

着雪石万六全



でくた。

w

×

4

文山遯叟蕭天石主編道藏精華第六集之五

清宮秘方大

全

自由出版社印行

でくた。

w

×

4

經 垂 穴脈 中 而 學 國 器 之統 方之 法之學,玄 醫 藥 學 緒 以 素問 起 在 通 世 0 妙化 蓋有 靈樞之典 醫 以 學 。自兹以還, 集前聖之驗 中 , 爲 炳 耀 特 干 人才世 方, 秋 出 之大 湯 面 劑 出 系 爲 後 砭艾之方 0 綜羅箸籍 高 人 之師 明 腐 法 , 大 輝煌 也 9 , 汗牛充棟 徹 0 百 盡 代。 精 微 Ŧ. ; 0 運六 童 神 年参學 農 氣之義 開 藥 , 學 浩 2 洞 極 河 出出 9 窮

方 仙 醫 萬 , 莫非 方 道 方 許叔 醫方之大成 藏 , • 本之仙 千金不 王 方 要 以 微之普 典籍 **齋之外臺** 换 淸 傳 , 源遠 宮秘 之神驗良 外 濟本事方 , 並秘要方 復經 科 方大全」 秘 流 方…… 長 清 方; o 宮太醫院 , 王懷隱 陳自 其 著者 ___ 以往 與乎民間 書 明之婦人良 ? 如真仙 等之太平聖惠方, 純爲宮廷 歷 爲 朝御醫 最 流 傅之秘 精 翁之肘 方, 臨 中 最 御 床 簡 薛古 後備 方單 治 用 最 療之鑑證 要 , 且 方 愚之女科萬 蘇 急 絕未公開 著籍 軾 万 最 • 與沈括 神 孫眞 7 驗 , 冊大取 之醫 要 流 亦浩 傳者 金方 合撰之蘇 人之備急千金要方千金 方 要, 如 秘 ,方賢之 , 煙 今則全部 典 沈良 去 , 海. (無存精 Ĩ 總 太醫院 方, 古名醫 撰 郭 數 ,凡所 輯 思 刑 經 翼 行 之 年 驗 之千 矣 歷 杏 方 署 效 錄 驗 金 良 賣 萬 梅) 無

而 爲道 祖 中 國 在 醫 於 道 , 有 家旨 心 乘境界 要 • , 屬 , 於道 性 極 博 一日 • 養精 家 大而 , 凡醫: 旨在 極 、養 高 明 養 氣 , 凡醫只 生 • 故 養 丹 神 其養 知治病 鼎 , 以入 派 生之要, 中之外金 於無病 , 治有 亦 無 非徒 丹 形之病; 治之 域 學 在 , 不但 却 病 , 治病 純 症 並 E 爲 施 科 • 藥 超 延年 學 於 , 之樂學 着手成 「入聖登 益 壽 ,且 春 與 , 眞 尤 便 形 爲 養 化 世

條 能 拟 7 以 則 : 不 可本 出 藥爲藥 樊籠 上天 超地 以 於 地生生之心 其不能 世, , 泯醫者! ,以 脫離凡 無 , 相 病 境 而 以存其一 而 界 , 全 , 泯 俗中 儒 -長生 病者 , 而 而 天地之仁 以 ,故爲 久視 與 相 道 , 合 泯 救 L__ 3 数人相 爲功 眞 人 屬一凡醫境 而行 救 0 因氣 世 3 爲懷; 其天地之道;脫 ,泯 至 此 化 之用 界」。一日 救 境 地, 世 此 , 相 則 醫 通 ? E 方 神 F 以 入於 胎 E 化 天地 之妙 爲 醫;儒警假 换 無用 形 儒 物我為 ; , 醫境 起 之迹 故 死 能 界」。 醫以行儒 矣 以 囘 --無 生 0 形 , , 以壽 再 爲 獨 其 超 形 , 體 1 而 , 夭生死爲 儒以行 焉者 上之, 也 爲 則

中備 華 嘗 民 本 , 書發行 國 本 書之再版 五 十 迄今 八 年 九 問 , 月 世 迅 E 文山 其力要亦 八 載 遯 夏蕭 , 出 版社 有足 天 石 多者 於石 由 內 子 屋 焉 曹哲 !效值付 1 女士 印之始, 接 掌 者,亦 特書 數 届 語 四 年有 如 L 奇, 0 獨 力 策 3

清宮秘方大全例言

醫方之學,其來已遠;性命所繫,養生所關 代相承 清 善之經方,莫不因其臨 稽參,秉其證驗,著爲 且 宮太醫院所存 而 , 葛稚川 ,復積 以來 卽醫方著錄 鉅 砭艾之法精 。溯自 不特著神效 ,三百餘 9 匪 有清以 ・皇甫謐 不特效者 上古神農始嘗百草 醫方 。中古如 ,亦如汗 年 來之臨 ,而成爲歷代醫方中之上上乘神方聖典矣!夫中醫藥之奧妙 間 , 因 · 陶隱居 ,天下了 9 牛充棟 皇室· 床試 床證 長 方爲後世槧版 經方,以爲萬世法 桑 之力 驗紀 承平,深著治理 驗與治療 、孫思邈之流 -扁鵲 ,黄帝首 ·惟欲其無施 錄 ,廣搜數千年秘典 • ,汰蕪存精 陽慶 以被 紀錄 垂 ·因病 醫 諸字內也 ,皆號稱 9 0 倉公 而能 ,影響於個人與國家民族者 ,醫道 經 不善,準繩 0 , 迄伊 於是 張機 藥到 施藥,積驗存方。學凡精當 醫聖, 大 0 9 網組 尹而 興 惟 病 凡 山 , 自 百 除 • 莫不師 華陀 名醫 世者 湯液之劑備 太醫院 晋 音天 , 唐 起 輩出 以降 死 下良醫 ,亦不多觀 ,晋宋如 所錄 回 祖 農黄 ,醫籍 ; 而 生 復 存 逮 9 ,至深 潛 Ŧ 之鈔 尤 潛究 浩 加 叔 の自 以 16

宫秘与大全

之也 也 死 0 號梓印,確爲價值連城之巨著,對我國中醫藥學術上之貢獻 。本書所錄,乃據清宮太醫院所存全部秘方鈔本,分類纂輯 回 以往祗限用於宮中,民間即欲以萬金易一方,亦不可得,讀者幸勿等閒視 配 生 方 ,藥到病除 ,神奇莫測 ,施之萬衆而皆準,卽歷千 ,變化萬端。處方不難,學醫之士,類皆 世而不易者,則實非盡 而成 ,當不可以數字 能之;而 , 並 加 標點 可能

本書為清太醫院集存之秘方大全,係根據歷代御醫宮中所用之「治方」和 方」各四卷鈔本,及歷朝名醫方劑與清宮臨症紀錄簿纂輯而成 之功效和主治疾病 以來宮方之大成 訂成帙,確爲 二十五 燥火門二十六方。瀉痢門六方。婦科門三十一方。小兒門四十六方。 聖典也。全書分爲 方 。風痰門 我國醫學史上之無價瑰寶。而爲中醫界萬金一方之神品 , 加以清太醫院之臨床證驗 二十一方。痰嗽門二十七方 ,配方乃叙述每一方劑之藥物組成 十六門,共四 百二十五方,計補 ,選優錄 傷 寒門十七方。暑濕門十三方 和 存,治方乃叙 簡 益門七十二方。 明製法 。乃集漢唐宋 嗣經 述每 ,千古難 瘡科 脾胃 合一編 方劑

= 本書乃段旭晨先生於服職清宮太醫院時於光緒二十六年按原書抄錄 清宮資料,並經查證無訛者凡六種。如左: 每,視為稀世珍籍,擬作爲傳家至實者。全書配方搜羅範圍很廣,其所根據之 三十八方。眼目門十九方。咽喉口齒門十二方。氣滯門三十二方。痰症門一方 雜治門三十九方。所傳全爲千古金丹,曠世奇方。確爲萬金不換之秘典也! o秘藏數十

①同仁堂丸散膏丹配方一本,是清宮抄自北京同仁堂之配方,原藏在 日抄同仁堂配方進宮,計一〇二方。目錄及處方均未分類。 房,黃綾封面。有「 同仁堂丸散膏丹方」 標籤,註明係光緒十一年六月初四 清宮壽藥

②上用丸散膏丹配方簿一本,是光緒十二年至三十二年十二月集成之歷代太醫 名方劑,原藏清宮壽藥房 一〇方。目錄及處方均未分類 ,黄綾封面 0 。有「上用丸散膏丹配方簿」標籤 計

③藥庫丸散膏丹配方一本,係宣統元年三月至十二月間集成,原藏清宮壽藥房 黃綾封面。有「藥庫丸散膏丹配方」標籤,計六十六方,目錄及處方均未

- 丹配 御藥房抄來」 藥房丸散膏丹配方一本,原藏清宫壽藥房,黃綾封面 方 標籤 字樣 。計 。目錄及處方均未分類 四方,目錄後註有 0 「光緒十三年五月十四日連 ,有「御藥房丸散膏 英傳由
- (5) 錄及處方均未分類 十二年十二月集成 管所用 丸散膏丹底方一本,原藏清宮壽藥房 0 ,有「總管房所用丸散膏丹底方」標籤。計六十八方。目 ,毛紙封面 0 係光緒一 五 年至三
- 其卷四所據 缺 ,無完整 書名配方秘籍兩種 原本 資料原本, 遍查未發現, 深爲遺憾 可資 稽考。段先生所抄此 三本),毛紙封 面 ,無朝 不傳 耳 秘 ! 代年月。 本卷一至卷三 惟此 幾完 項秘 本 全相 原書残 同

以 全相 種 配方 上六種配方資料,最後一種抄本,即係清太醫院之配方本。以其包括前 同 有出 0 屬 , 惟 於 人,共同分類淮編 同仁堂原本未分類 同仁堂者係全部,其配 ińj 。段鈔本共四卷 E 0 其餘 方方劑、名稱 四 種 9 則擇優選錄 並於卷首 0 藥物組 一署签 9 多數完 成 和 「清宮 劑量 全相 9 均完 同 ,

本書於每 本排 宗要方, 製法與服 丹外,並包括方、錠、粉及藥酒等秘方不少。 印 0 歷代醫方中之特效秘方, 川法 復查清宮所藏六種抄 一方劑之前,叙述其功用,主治疾病,病症現象 「。並將 「治方」 和一 本中,除網羅歷朝宮方外 及方外異人傳授之經驗秘方 配方」合一編訂 ,增以標點符號 ,並包括道家 , 及藥物組合, 0 又除 ,重新 仙方 丸散 接抄 簡 密 即

四

五 六 · 本書爲太玄老先生於民國二十年不惜重金, 情商段老先生借鈔 · 本書鈔本,曾由太玄老先生親至故宮查對各原存之六種資料 濟世 學遺產中之希世罕見資料,在過 從不肯輕易示人。兹本 大部份係正楷 以壽人壽 ,此不傳之秘本 國 ,小部爲行書 ,俾同登於萬壽無疆之域也 ,因而 施人 得以公之於世 ,其中以少數水蹟,不便影印,本社以 以藥 去 並爲中醫界萬金難得之秘笈 ,不若施人以 ,其功德當可與無 方」之古訓 並 ,讓由 量 世壽佛 秘本,三十年长 9 加考證 故特予以 其 本 為我 社 齊 印 也 0 鈔本 行 0 以

了一子於 自由出版社編輯部

* r ď.

目次	補天河車大造丸一一一	歸脾丸一○	補益蒺藜丸九	十全大補丸九	補益資生丸八	補中益氣丸七	老奴丸六	青娥丸六	參茸衞生丸·······	人參固本丸	鹿茸丸	補 盆 門		目 錄
	壬子丸一九	長春廣嗣丹一八八	五子衍宗丸一七	滋補大力丸一六	八珍丸一六	神仙荳藤子丸一五	魚鰾丸一四	打老兒丸一三	延齡固本丹一三	無比山藥丸一二	五老還童丸一二		The statement was a second to the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

神仙既濟丹······二六 三一腎氣丸·····二六	步虎潛丸二	加味狀元丸二四柏子養心丸二四	人參養柴丸二三	法製黑豆······二二二六味地黃丸······二二二	大補陰丸······二一	仙人還少丹一九
孔聖枕中丹···········四二 萃仙丸······四二 鎖陽固精丸······四二	丸 歸	保元丸三九	金匱腎氣丸三七	延年湧泉膏······三二		古庵心腎丸二八

目 次	加味保和丸五八	脾胃門	坎離丸·······五〇	安神定志丸四九	九轉黃精丹四七	熟地膏四七	河車膏四六	金櫻子煎四六	黄蓍膏四五	乾坤膏四五	黨參膏四四四	左歸丸四四	右歸丸四三
==	竹瀝枳朮丸五		益壽比天青 五	肉桂七味地黃丸五	瓊玉膏	都氣丸五	硃砂安神丸五	知柏八味地黄丸五	七寶美髯丹五	麥味地黃丸 五	歸芍地黄丸五	桂附地黄丸	白术膏
	五八		五六	五六	五五五	五四四	五四	五三	五	五.	11.	1	

虱 痰 門	太倉丸	二味枳朮丸六五	香砂養胃丸六四	理氣健脾丸六四	太和丸六三	平胃散六三	健脾平胃丸六二	開胃健脾丸六一	健脾丸六一	經驗健脾丸六〇	大健脾丸五九	人參健脾丸五九	
		香砂平胃丸七二	和中理脾丸七二	手拈丸七一	葛花解酲丸七一	白朮	曲麥枳朮丸六九	橘半枳朮丸六九	雲林潤身丸六八	參苓白朮丸六七	香砂枳朮丸六七	三補枳朮丸六六	

目次	千金化痰丸九六	痰 嗽 門	醫癎無双丸八二	通關散八二	透骨鎮風丹八一	換骨丹八〇	五加皮酒七九	靈應愈風丹七九	加減史國公藥酒七八	稀簽丸七七	神效活絡丹七六	梁會大津丹七四	蘇合香丸七四
H.	清氣化痰丸九六			牛黃清心丸九三	靈應痧藥九二	十香返魂丹九〇	搜風順氣丸九〇	虎骨木瓜丸八九	天麻丸八八八	虎骨藥酒八七	臥龍丹八六	追風丸八五	救苦還魂丹八三

沉香消化丸一〇五	安赋化痰丸一〇四	清肺抑火化痰丸一〇四	除痰降火丸一〇三	清金止嗽化痰丸一〇二	參蘇理肺丸······一〇二	法製半夏一〇一	朱衣滾痰丸一〇〇	二陳丸一〇〇	半夏天麻丸九九	沉香滾痰丸九八	竹瀝化痰丸九七	礞石滾痰丸九七	Total a minimum to a second
	壬水金丹	真方青州白丸子一一一	法製貝母一一一一	杏仁粉一一〇	光	參貝陳皮一〇九	二母安嗽丸一〇八	百花膏一〇八	法製杏仁・・・・・・一○七	梨膏一〇七	二多膏一〇六	太平丸一〇六	

精製	傷
 靈砂丹	寒
:	F9

目次	六合定中丸一二六	暑 濕 門	和解丸一一九	消風百解發汗散一一八	雙解通聖丸一一七	神仙冲和丹一一七	紫雪方一一六	防風通聖丸一一五	選料大靈砂丹一一四	清瘟解毒丸一一四	特製靈砂丹·····	
七	冰霜梅蘇丸一二六	Title someone between the state	Bill of the state	理中丸一二四	神應救苦丹一二四	十香暖臍膏—————	五積散丸———————————————————————————————————	寸金丹一二二	普濟通眩丸一二一	代天宣化丸一二〇	神應七寶丹一一九	

加味犀角丸一三九	芎菊上清丸一三八	犀角上清丸一三八	清胃黃連丸一三七	清咽利膈丸一三六	黄連上清丸一三六	燥火門	香薷丸一三〇	清暑益氣丸一二九	加味天水散一二九	六一散一二八	加味藿香正氣丸一二七	千里水葫蘆一二七	清宮秘方大全
上清丸一四二	黄連丸一四二	栀子金花丸一四一	清火凉膈丸······一四一	芎菊茶調散一四〇	臟連丸一四〇			金衣祛暑丸一三四	藿香正氣丸一三四	八賓紅靈丹一三二	人馬平安散一三一	辰砂益元散一三一	八

目次	婦科門	八釐散一五六	香連丸一五五	加味秘製香連丸一五五	瀉 痢 門	當歸龍薈丸一四六	分清五淋丸一四六	清眩丸———————————————————————————————————	歸參丸一四四	神芎丸一四四	三黃丸一四四	潤腸丸一四三
ተ ኒ	Will brown war war and the little of the land of the l	四神丸一五八	胃苓丸一五七	瀉痢固腸丸一五六	KANA Karamanananan KAN	噙化上清丸一五四	九製大黃丸一五〇	清麟丸一四九	四季三黃丸一四九	凉膈散———————————————————————————————————	通幽潤燥丸一四七	槐角丸一四七

七製香附为······一七〇 下乳湧泉散······一七〇	血安胎丸一六 種養榮丸一六	烯科烏金丸	勝金丹	女金丹一六一回生丹一六九
八珍益母丸一八七 公母草膏一八七	手製經開香甘	十珍香附丸·······一八四 艾附暖宫丸······一八三	四製益母丸一八一金衣八寶坤順丹一七八	坤順丹一七三

目次	五福化毒丹一〇二	金黄抱龍丸二〇一	朱黄琥珀抱龍丸二〇〇	解肌安嗽丸一〇〇	九寶丸・・・・・一九九	小調中丸一九八	丸一九	秘製保嬰丸一九六	小兒香橋丸一九六	除痰清熱保幼化風丹一九五	1 2 9	加味逍遙散一八九	催生兔腦丸一八八
	一 牛黄抱龍丸二一〇	赛金化毒散二一〇) 至聖保元丹·······二〇八	金蟾丸二〇七	九 天一丸10七	八 加味肥兒丸二〇六	· 醒脾丸二〇五	八	八 仙傳至寶丹二〇三	4 導赤丹1011		The state of the s	入 觀音普濟丹 一八九

萬病回春丹·	魏丸二二	き	五花丸二一七	牛黄鎭鷲丸二一六	白玉丸二一五	神效五疳丸二一四	清金理嗽丸二一四	小兒健脾丸二一三	八珍糕	小兒羌活膏二一二
硃砂丸二三六 鎭驚錠二三六	七香丸	味蘆薈丸	小兒禿瘡油藥	臍風散	普濟回春丹	小兒七珍丹二二二九	千金保童丸		阿魏化痞膏二二二七	秘傳混元丹二二二四

目次	白玉膏二四八	痔漏無双丸二四七	瘰癧千捶膏二四六	磠砂膏二四六	生肌紅玉膏二四五	萬應膏一四二	飛龍奪命丹一四一	梅花點舌丹二四〇	生肌散二四〇	萬靈丹二三九	黎洞丸二三八	三黃寶蠟丸二三七	
	白玉散二五九	神仙金不換膏二五四	離宮錠二五三	坎宫錠二五三	燙火藥二五二	蟾酥錠	如意金黃散二五一	內消瘰癧丸二五一	拔毒散	連翹敗毒丸二五〇	蟾酥丸	珍珠散	

24
們宮秘古
力大全
_
四

磁硃丸二七〇	杞菊地黄丸·····二七○	清心明目上清丸二六九	平肝明目散二六八	目地黄丸二六	服 目 門	断紅腸避丸二六三	秘製一筆鈎二六三	靈異膏二六三	夏枯草膏二六二	太乙紫金錠二六〇	耐效白魚膏二五九	肌膏
明目蒺藜丸二七四	扶睫丸二七三	黄連羊肝丸二七二	拔雲退翳丸二七二	光明丸二七一		七釐散二六七	黄水瘡藥二六六	黄花油二六六	黄連解毒丸二六六	神仙礬蠟丸二六五	紅玉膏二六四	夾紙膏二六四

瘡藥赴宴散····································	白靑胃散	牙疳散······二八一	四喉口齒門	瓜子眼藥二七七	光明眼藥二七七	石斛夜光丸二七六	琥珀還睛丸二七五	洗眼蠶繭二七四
喉口齒藥····································	牙宣白玉膏············二八四 綠袍散·····二八三	 	機構化 water water water water and wa	日中日間道:	撥雲散 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	退翳回光膏二七九	明目黃連膏二七八	洗眼碧玉丸二七八

魚 滞

pg

利膈丸二九四	交泰丸二九三	山查丸二九三九三	消瘦順氣散二九二	九氣拈痛丸二九二	經驗利氣丸二九一	開結枳實丸二九〇	沉香化氣丹二八九	木香順氣丸二八九	木香分氣丸二八八	中满分消丸二八七	木香導滯丸一八七	
越鞠丸	越鞠保和丸三〇一	六鬱丸三〇〇	鬱金丸三〇〇	調中四消丸二九九	爛積丸二九九	不瀉內消丸二九八	沉香化滯丸二九七	誠修消滯丸二九六	神應百消丸二九六	遇仙丹二九五	和中丸二九五	

目次	紅雪方三一三	玉容粉三一三	洗面玉容丸一二一二	四製楝實丸三一一	茴香橘核丸三一一	雜 治 門	再造丸三〇九	痰 症 門	木香檳榔丸三〇四	二龍膏三〇四	化蟲丸三〇三	加味左金丸三〇二
一七	四紅丹二一六	十灰散三一六	碧雲散三一五	二妙丸三一四	碧雪方三一四			THE CO. THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON OF THE PERSON O	交感丹三〇七	開胸順氣丸三〇七	搜病丸二〇六	加味朴黄丸二〇五

清宮秘方大全

	展茸安坤贊育丸	・	棉散
了補增力丹····································	英麗 基體 基體 基體 基體 基體 基體 基體 基體 基體 基體	五味檳榔	定唱丸 熊汕虎骨膏 整茸酒 益仙救苦金丹 紫金化毒散

秘清 藏真本

益

服 麻 木,筋骨無力 治男婦眞 開水送下。 元虧損 9 夜夢不寐 , 盗 汗 遺 ,記憶減 精 腰 退 酸腎冷,及 ,悉宜常服 婦 人 ,久則元陽 胞 寒 ,脚 壯 膝 固 酸 痛 9 精 9 胂 並 老 强 健 人 雙 0 每 脚

,用白

五)1 桂 一味子二兩 國肉二兩 冬五一錢兩 **芎四兩** 附四兩 陳 白 红 八子四兩 歸 樂 花 五一 五一 銭雨 銭兩 皮二兩 术 四兩 四兩 生 11. 茯 巴 杜 台 芩 地 五一 五一 錢兩 錢兩 香雨 苓 戟 仲 四 兩 東 黄 冤 秋 終子四兩 仁一兩 冬五蘇兩 仁二兩 石四兩 柏二兩 黄 4 益母草 계 故 鎖 紙四兩 陽二兩 膝四兩 断五一 錢兩

補

門

杞

共研細末,煉蜜和丸。

篵

子一兩

木

紫河車一具

人参固本丸

服之。此藥能填精益腎,補氣和血 軟,老人精寒,陰囊冷汗,及少年先天不足,肌膚憔悴,一切損傷元氣之症,皆可 有返老還童之功。每服一、二錢,空心用龍圓燙、胡鹽湯、白開水送下。 治元氣不足,形體瘦弱,諸虛百損,五勞七傷,精竭氣短,腰痛耳鳴,四肢酸 人参二兩 多 冬四兩 ,聰耳明目,健步輕履,固齒延年,鳥鬚黑髮, 天 冬四兩 生 地四兩 熟地四兩

參茸衛生丸

共研細末,煉蜜和九。

治男婦諸虚百損,有病服之,除疴去恙,無病常服,壯體延年,有補天壽世之

功,誠衞生之聖藥也。今將治款詳列於下:

一、男子氣虛血少,憂思過度,傷損精神,四肢困倦,氣喘心驚,怔忡健忘

服 夜臥不寧,飲食少進;茯神、菖蒲各一錢,遠志五分,枳殼四分,煎湯化 0 倘服此 丸見熱,宜用麥多四、五粒 ,生晒圓眼肉 ,京柿肉各二錢 ,煎

湯服

憂思過度,服此精神倍加,氣血充足。將丸含化,或用紅棗湯、圓眼湯化 服,須服一、二丸。

男子遺精,用蓮鬚蒺藜湯化服

0

小腸疝氣,用小茴香橘核湯化服。

、老人氣虚,大便溏泄,用芡實肉豆寇湯化 服。

0

小便頻數,用黃芩山茱萸湯化服 婦女氣血兩虚 ,月經不調,不能成孕,焦朮、炮姜各一錢,升麻三分,煎

湯化服

0

氣虛不能攝血,經水過多,或尉漏不止,焦朮、炮姜、升麻各一錢,煎湯

化服,甚者加入參 0

多年不孕或孕疎歇,用黃酒入姜汁童便少許和服

補

益

門

酒 色過傷 ,耳 鳴 眼 花 9 身體 虚弱 9 紅張胡桃 內陳 皮煎 湯 化 服 0

70

、月經乍歇,或似有孕,或疑閉經,黃酒入姜汁少許和服

人壯血 湯化服,加童便 熱 ,月經 少許 先期,或疼 更佳 或避 ,腰腹疼痛。丹參二錢、炒黃芩一 錢,煎

風氣走注 ,頭 面 四肢 浮腫 ,姜皮 、陳皮、茯苓皮、桑寄生各一錢 ,煎湯化

服。

、心氣常痛,佛手三錢,元胡一錢,煎湯化服。

腹中痞積疼痛 ,游走腸鳴,海螵蛸 、元胡各 錢 ,煎湯化服 0

日帶白 淫 經經 年不止 , 海螵蛸 -錢 、人參數分,煎湯化服;赤帶 , 炒黄芩

八分、煨白果肉七個,煎湯化服。

經期不定, 血 色不調 ,頭暈眼花,腰腹刺痛,四肢無力,精 神怠倦,黃酒

姜汁化服。

眼 氣鬱不舒, 肉各一錢 夜夢心跳 ,煎湯化服 ,盜汗 0 目汗,不思飲食,白朮 心、茯神 日本田田 • 菖蒲 . 4

圓

虚 剅 痛 • 痛 下 部 寒冷 古 燥 喉 乾 , 黄 酒 入生姜汁 和 服

氣 M 兩 虚 9 精神 困 倦 , 不 思 飲食 諸 虚 百 損 ,黃酒 入姜汁化 服

餘歲 經 m 尙 未 通 9 時 常腹 痛 9 全當歸 錢 ,澤蘭 、紅花各 錢 9

化服 0

五十个 余歲經 尚行者 , 姜炭一錢半、升麻 錢 ,人參煎湯 化 服 0

源處 淡核 , 姜汁炒川貝母 -酒洗夏枯草各一 錢半,煎湯化 服

0

老年氣血衰弱 ,時常有病 ;常服百病不生 ,精神 健壯。俱用姜湯黃

服。

病常服· 此 忆 丸功效不能盡述 驗。忌食魚腥 ,除實 熱、傷寒 、瘫疹 血血 痢 等症 勿服 ,其餘 切 患

香 五.一 錢兩 11 夏 芎 五一五一 飯雨 五錢 果五 答 五一五一 参 錢兩 錢兩 白 附三兩 方 五一 陽 Ŧi. 錢兩 送兩

五

肉

杞

補

門

溢

元三 五一 透兩 錢兩 錢兩

瓜

五一

木

鹿

、生冷

、瓜果、油膩

、煎炒

寒凉

帶

氣

•

生痰等物

英五錢

11

仁五鍵 五錢

者五錢

黄

遠

志五錢

六

尤五錢

歸五錢

紫河車一兩

研細末,煉蜜和丸,巇殼封

共

于

桑寄生一

鹿

丸

故名青娥丸。不拘男婦皆可服之。每服一錢或一錢半,空心用黃酒或白開水送下。 命門之火以健脾土,多服之使髮白再黑,齒落更生,駐顏色,壯精神,常如少年, 小腹冷痛,奔豚疝氣等症。此藥溫補下元,上生津液,與陽固本,養血滋陰,能補 治腎氣虛寒,腰痛耳鳴,腿酸脚軟,步履艱難,陽事痿弱,小便淋漓頻數,及

忌諸般血物、蘿蔔、燒酒。

熟

地二兩

核桃肉五兩

大茴香二兩 華 蘇二國

八研細末 煉蜜和丸。

减房欲,久則骨髓充滿,生子必男,亦不甚傷身矣 錢半,空心用白開水送下。此藥大與陽道, 强筋 此 藥培 壯 骨, 植 起 元陽 陽 接 ,壯實五 , 種子仙方;百歲者輕 臟 ,能固 元 氣,添 身不老 專治中年陽痿 精 補髓 虚 ,長 枯者 血脈 返本 ,老年無嗣 金 還 元 壽 0 延 每服 。服藥后仍 华 ,補 錢 W

紫稍 泽 大茴香五錢 並亲子五錢 **尾終子五錢** 山 萸肉 泻五錢 花五錢 製川鳥五錢 馬蘭花五錢 茯 金樱子五錢 燈草炭五錢 核 桃仁一兩 苓 兩 柏子仁一兩 破战纸五錢 巴 遠 蛇床子五錢 も五銭 戟五錢 蛛十五個 木 桑螵蛸一兩 淫羊爱五錢 車前子五錢 香五錢 姜五錢 地 四兩 華登站五德 母丁香五錢 30 杞 蓉五錢 子一兩 香五錢

補中益氣丸

共研細末,煉蜜和

丸

16 喘 9 治形神勞役 與外感類似 ;或飲食失節 ,不可不辨。凡病中氣不足,元氣下陷 ,內傷元氣,始得之時,脉大而虚 ,脾胃不調 ,身熱而煩 , 久病不愈 頻高

祖 盆 門

七

八

湯送下。忌生冷、厚味,房勞。如少年 主之。藥性甘溫 盛者勿服。此藥補陽火不實,大有神效 無精神少氣力,怠惰 ,能除 困倦,虚飽 大熱,升提氣血 不食,口不知味,腹 能 ,虚寒不足,諸病皆宜 元虚火動,失血 補內傷 。每服 中不和,一切氣虚百病 熱嗽等症勿服;肺經實熱火 一、二錢,空心用姜棗煎 此 藥

共研細末,姜棗湯和丸。 黃 著五鈴 歸五分 升 麻三分 草一錢 白 北五分

陳

皮五分

補益資生丸

飲食,虛膨脹滿,嘔吐痰水,大便不調 燥不熱,凡男婦老幼脾胃虚弱,氣血不足,多困食少,體瘦面 皆治之。每服三錢,早晚服,用白開水送下,米湯 能養胃健脾,益氣補中,調和五臟,滋補榮衞,愈理諸虚,消食化痰。此藥不 ,四肢乏力,盜汗遺精 北六兩 亦可。忌食生冷、厚味等物。 未六兩 黄 ,虛損勞傷等症 ,飢飽失宜 皮四兩 一,不思 , 並

4

查四兩

鍋四兩

茯

~四兩

樂四兩

實四兩

11 扁 豆四兩 浑 谷 瀉 建 甘 草 垄 兩 兩 桔 梗二兩 藿

共 八研細末 ,煉蜜和丸。

全大補丸

夜臥不安,精神減少,未熱畏熱,畏寒未寒,一切虚弱之症,並宜服之。每空心 治氣血兩虛,脾胃齊損;或四肢怠惰,或眼目昏花;或飲食不思;或動輒自汗

用米湯或白開水送下一錢。戒思慮、勞煩 ち 一兩 熟)1[地一兩 **写五錢** 0

白

茯 苓一兩

者二兩

共研細末 , 水泛和丸 白

補益疾黎九

0 如常服之,能壯一身筋脉,氣力增添,精神倍加,多進飲食,强力不倦,行步輕 健脾開胃,生血化痰,補腎養元,益氣固精,强力壯志,百病不生,無病不治

補

健,令人肥胖。年老之人,久久服之,容顏如少。小兒服之,不生百病,疳痞皆消 。早晚每服一、二丸,用白開水嚼爛送下,黃酒亦可。忌燒酒、蘿蔔、諸血,戒房

勞。

u.		黄	故	牛	山	魚	
TIL	瓜子二錢	柏五錢	紙一兩	滕二兩	_	緑四兩	
	晃絲	肉	獨	楮實	當	疾	
		桂五錢	活一兩	楮實子二兩	歸二兩	黎四兩	
		蒼	陈	生			
		术五錢	皮一兩	地一兩	仲二兩	風二兩	
		甘	台	木	沙茱	祀	
		草五錢	香雨	瓜一兩	藜	子	
			100				
		木	וון)1]	白	首	
		香二分錢	弓五錢	断一兩	北一兩	烏二兩	

歸

丸

食 之。每服二、三錢,每日一、二服,用白開水送下。比藥健脾補心,養血益氣,安 ,大便不調,肢體作痛,發熱自汗;婦 治男婦憂思過度,勞傷心脾,以致健忘怔忡,驚悸不寐;或心脾傷痛,嗜臥少 人經血虚 損,一切思慮傷脾等症 ,並皆治

神定志,保精神、安五臟,久瀉久痢傷脾,久病傷脾,屢經屢驗。戒氣惱、

层食生冷·油腻等物。

白

北二兩

茯

龍眼肉二兩

草五錢

黃 著一繭 共研細末,姜棗湯 和 丸 0

嵩

歸一兩

遠

志一两

補 天河車大造丸

冷,久服身體健康 治之。此藥培元固本,添精駐額 補五臟、益精氣、止夢遺,療心虛盜汗,健忘怔忡。治男子精冷絕陽;婦女胎寒血 治先天不足,形體瘦弱 ,延年增壽。每服錢 ,腰疼耳 ,補丹田 鳴,四肢 半,空心用酒或白開水送下。 ,滅相火,强陰壯陽,殺九蟲 無力,及諸虚百損,五勞七傷,並皆 通 九竅

参三兩 **巻三兩**

虎

五

味子五錢

杜五錢兩

牛

共研

細末

,煉蜜和

丸

補

益

門

山 更三兩

地三兩

黄

川續斷三兩

茯

苓三兩

杷

子三兩

仁三兩

紫河車一具

五老還童九

補心生血,滋腎壯陽,能堅筋骨,悅顏色,鳥鬚髮,明目、固齒,返老還童,

延年益壽。久久服之,大有奇功,不能盡述。每服三十丸,空心用溫黃酒送下。 山 **終四兩** 膝四兩 速 志四兩 4 **更四兩** 茯 **苓四兩**

蓉四兩

格實子四兩

地五兩

五味子四兩 小茴香三兩 杷 巴 乾四兩 子三兩

共研細末,煉蜜和丸。

無比山藥丸

肉,面色無光,目暗耳鳴等症,並皆治之。每服一、二錢,空心用白開水送下。戒 治脾腎虛損,欲食無味,氣血不和,腰腿無力,步行艱難,身體瘦弱,不生肌

勞碌、房欲,忌食生冷、油膩等物

山

於四兩

山東四兩

膝二兩

苓二雨

仲四两

遊

松四兩

晃終子 四兩

寫二兩

地二兩

赤石脂二兩五味十六兩

,煉蜜和丸

延齡固本丸

治之。每服一錢,空心用白開水送下。年老每服二錢。久服精氣神足,遍身豐滿 髮白再黑,齒落更生,有延齡盆壽之功。 早白,腰痛耳鳴,四肢無力,遺精盜汗,不耐寒暑,及秉受不足,瘦弱無力, 補精、補氣、補神,治諸虛不足,中年陽事萎弱,精神短少,面色無光,鬚髮

 山 東 违 志二兩 白 尤二兩 子二兩

共研細末,煉蜜和丸。

打老兒丸

不足,以致腰酸腿軟,多睡少食,身體瘦弱,遍身不强,動轉多病,耳鳴眼花,迎 凡諸虚不足,勞傷過度 ,五臟虚弱,精虧血短,氣弱神虚 ,飲食難化,或羸瘦

精益 方中 等症 皆可治之。 風 功。每服二、三錢,早用淡鹽湯送下,白開水亦可;冬月用黃酒送下。男婦中年, 多子,有返老還童 淚 m 藥品共用十六味,不患不燥,上等無毒 ,再不服藥,則容顏易老,病患多生矣。今有一方,秘受仙傳,名曰老兒丸。 ,牙落齒稀,鬚髮早白,陽痿不學,學而不堅,小便凝溺 ,補氣安 神 、鳥鬚黑髮之力,益壽延年,無老無病之效,久久服之,大有奇 , 多進飲食 , 培元固本, 白髮再黑 ,平和 王道 ,齒落更生 ,能養五 臓 ,滋陰壯陽 ,下元虛憊,如是 ,善治諸虛 ,令人 , 塡

格實子二兩 4 地六兩 (研細末 更四兩 ,煉蜜和 巴 茯 小茴香二兩 丸。 執 二兩 苓四兩 11 4 祭四兩 斷二兩 牛 五 杜 味子二兩 膝一兩 仲四兩 昌 违 枸 志二兩 杞四兩 蒲

兩

由

腎衰,不生子嗣,久服生男,陽痿不學,服之立驗,每服一 補 五 臟 ,調六腑 ,和中補氣,益髓榮筋 9 安神生血 ,諸 虚 錢或一錢半,用白開 百損 皆 克益 老

膝二兩

枸

11

杞 一兩

故

神仙豈勝子丸

共研細末,煉蜜和丸。

仲四兩

學,夜夢滑精,一切損傷元氣之症,並皆治之。每服一錢五分,空心用白開水送下 o常服填精補髓 治兩腎不足,諸虛百損,腰痛耳 ,固齒鳥蠹,聰耳明目,益壽延年;久久服之,百病消除,老人還 鳴,腿 酸脚 軟 ,腎冷胞寒,陰囊冷汗,陽

少 ,令人多嗣,忌燒酒、蘿蔔、諸般血 物 0

杞一兩

地二兩

覆盆子一兩

芝

兩

木

熟 五味子一兩

池二兩

首

烏二兩

苣藤子二兩

死終子 一兩

隶

仁一兩

故

紙一兩

香一兩

蓮

桂一兩

鬚 兩

> 巴 柏子仁一兩

戟一兩

茯

蓉 兩

一兩

天

冬一兩

補 門

五

清宮秘方大全

楮

葉

川

断一兩

山

兩

共研細末,煉蜜和丸。

實一兩

並菜子一兩

天 雄丽

莲 内一兩

六

珍丸

老幼,凡氣血 補氣補血,調理陰陽,和順榮血,强胃壯脾,充實肢體,大補諸虛。不論男婦 兩虚 ,損傷五臟 ,變症多端,無不神效。每服一丸,腎爛,用淡姜湯

或白開水送下。戒氣惱、房欲,忌食生冷、厚味等物。

白 与三兩

川

芎三兩

熟 地四兩

茯 **参四兩**

共研細末,煉蜜和丸。

白 北四兩

黃

着四兩

歸二兩

滋補大力丸

傷 ,無不神效。久久服之,脾胃健壯,多進飲食,肌肉漸生。脾土爲萬物之本,心 健脾胃,生心血,養肺氣,助肝血,補腎髓,治五臟虛衰,諸虛百損 ,五勞七

骨堅 此 m. 足 氣力自 一,耳目 白 ,一身滋 開水送下 源 聰明 肝 潤 邪 ,齒强 血 ,或服二丸亦 盛 火目降, 陰與陽濟 ,遍身筋壯 鬚黑,容顏不改,力壯 可。 , 勞苦不倦, 身體自輕 服藥後忌房事 ,百病 無窮 不生 百日 ;肺 ,終身不生疾患。每服一丸,空 氣壯 0 ,膂力添 ,周身豐滿 增 ; 腎髓足, 一身 ,毛竅皆潤

甜瓜子二兩 北二兩 地八兩 **芩**二兩 **諫二兩** 歸二兩 兩 地 杞 龍二兩 筯二兩 子二兩 **熱一兩** 自然 牛板 牛 心五錢 飾二兩 銅 膝二兩 二兩 炙 是絲子二兩 上機蟲二兩 杜 草五錢

共研細末,煉蜜和丸。

馬前子二兩

五子行宗丸

錢 , 鳥鬚黑髮,延年益壽,步履强健,廣育種子,充足氣血,效難盡述。每服 ,空心用淡鹽湯送下,白開水亦可,冬日用黃酒亦可。中年之人常服,助容顏不 添精益髓 ,扶陽助陰,滋腎經不足之水,平命門有餘之火。久服令人眼目精明 •

七七

補

益

門

老 0

尾終子五錢

地八錢

茯

苓三兩

泽

車前子五錢

覆盆子五錢

瀉三兩

枸杞子五錢 山萸肉四兩

五味子五錢

長春廣嗣丹

共研細末,煉蜜和丸。

陽種子,增壽延年,通暢百脈,壯實五臟,眞有長春廣嗣之方,螽斯衍慶之功。每 無光,長怕寒冷,不耐勞煩;以上諸症,並皆治之。此藥培元固本,益髓添精 服二、三錢,用淡鹽湯送下,白開水亦可。忌食燒酒、蘿蔔、諸般血物。 腿疼痛,行步無力,耳鳴眼花,迎風流淚,牙齒稀落,鬚髮早白,飲食難化,面色 治男子下元虚損,久無子嗣,陽痿不興,興而不固,腎寒精冷,遺尿不禁,腰 ,興

地二兩

故

纸二兩

並菜子五錢

沉

香五錢

肉

戟五錢

棟五錢

茯 胡蘆巴二兩 苓二兩

鹿 4 祭二兩

膠二兩

楮實子五錢

4

更一有

大茴香五錢

杜 仲五錢

桂五錢

11 附子五錢

樱二雨

杞五錢

蓉五錢

青 共 八研細末 **豐五錢** ,煉蜜和丸。 龍 肾五錢 華澄加五錢 五味子五錢

黄

稻二錢

不宜服 空心用白開水送下。此藥補陰壯陽,益腎固精,久服種子。及虛棄者可服;少壯者 耳鳴,盜汗遺尿,下元虛憊,大虛百損之症,並皆治之。每服一錢,或一錢五分, 房欲過度,精髓枯竭,陽痿不擧,擧不能堅,堅不能久,及腎冷虛寒,腰酸

地四兩 参二兩 茯 生 地三兩

祭三兩

4 更三兩

茯 谷二兩

共研細末 ,煉蜜丸。

仙人還少丹

精神短少,不思飲食,遺精盜汗,眼花耳鳴,牙齒浮動,鬢髮早白,陽痿不興等 治腰腎虛寒,血氣贏乏,或秉受不足,或斵傷太早,以致腰酸腿疼,形體痩弱

一九

1.19

益

門

本 症 , 0 根本 每服 有傷 三錢,用淡鹽湯送下,白開水亦可。夫人兩腎爲先天之根本,脾爲後天之根 , 則諮 症悉作;故未老而先衰 。此 藥滋補元陽,培固根本,根本已固

則人雖老 ,而可還少矣。

地四兩 更三兩

获

苓三兩

+

遊

志二品

五味子二兩

從

当

新二兩

杓

杞二兩

41-尚香二兩

膝二兩

杜

仲二兩

楮實子二兩

共研細末 ,煉蜜和 丸。

補

氣和血 脾 痛 氣 土一生,則諸虚 9 短 精神倦怠,飲食不思等症。每服二 治男婦真陽不足,真陰虧損;或素秉虛弱;或勞傷過度,以致肢體羸瘦,畏寒 ,津液枯竭,面色黧黑,手足厥冷,腰痛耳鳴,小便不利,足膝酸軟,臍腹冷 ,能除三焦痼冷 悉愈 ,誠補中之聖樂也 ,六腑沉寒。經日 錢,空心用白開水送下。此藥滋陰壯陽 : 益火之源以消陰翳 ,火足自有以生土 , 盆

應 新國

地八兩

五味子一兩

杜 仲四層

111 萸四酮

枸 杞四所 4 膝四兩 茯 芩四兩 山 於四兩

光絲子四兩

共研細末,煉蜜和丸。

大補陰丸

陰,使陰與陽濟,則水能制火,而水升火降,斯無病矣。每服一錢或二錢,空心用 火必旺,火旺則陰愈消,而勞瘵、咳嗽、咯血、吐血、虚病多端作矣。故宜常補其 幼至老不可缺也。古方立補陰丸常服爲主,況節欲者少,過欲者多,精血虧損,相 開水送下。忌勞欲、思慮。 人之一身,陽常有餘,陰常不足;氣常有餘,血常不足;故滋陰補血之藥,自

柏四兩 知 母四兩

板六兩

共研細末,猪脊髓合蜜丸。

六味地黃丸

治諸虚百損,形體瘦弱,四肢無力,腎氣虛損,肌膚憔悴,寢汗盜汗,五臌虚

補益門

損 ,多睡少食,骨蒸勞熱,作渴腹疼,耳鳴淋瀝等症。每服二錢或三錢,空心用淡

地八兩

泽

寫三兩

山

東四兩

山

蔡四兩

丹 皮三兩

茯

共研細末,煉蜜和丸。

法 製黑豆

鳥鬚 十粒,用白開水送下。久服百病不生,不拘男婦老少,皆可服之。 此豆色黑與腎同位,專入腎經,能補精髓,助容顏,壯筋骨,聰耳 ,延年益壽。治腰酸痛如神,陽痿遺精,諸虚百損並效。每日空心細嚼二、三 明目 固齒

紙二兩

沙族雄二兩

石菖蒲五錢

杜 仲二兩

族

黎二兩

核桃仁二兩

大茴香二兩

先將藥煎汁去渣,入雄黑豆一升、青鹽一兩五錢,煮熟蒸晒九次用之。

斑 龍 九

治眞元虧損,陽事不舉,氣血衰弱,精神短少,小便無度,遺精盜汗,耳鳴腰

開水送下。常服壯元陽 酸 ,腎冷胞寒,兩脚麻冷,膝腿疼痛,皆宜服之。每服一錢,老人二錢,空心用白 ,助精神 ,强筋骨,生精髓 ,多子嗣,久服通神 0

天 冬一兩 第二兩

鹿角膠二兩 柏二兩 母二兩

冬二兩

板二兩

故

紙二兩

容二兩

膝二兩

莫四兩

樂四兩

共研細末 ,煉蜜和丸。

類 五二錢兩

及五錢兩

遠

志二兩

枸

杞四兩

人参養崇九

榮衞虧損、虛弱不足,及大病之後,氣血虛弱之症。以上諸病,此藥悉皆治之。每 力,色枯氣短,毛髮脫落,小便赤澀,以及發汗過多,身振振搖,筋暢肉悶,一切 治脾肺氣虚,營血不足,驚悸健忘,寢汗發熱,食少無味,身倦肌瘦,虛羸少

服 · 二錢,用白開水送下。

ち四兩

款

補

益

門

黄

着四兩

北四兩

冬四兩

遠

茯

芩四兩

歸四兩

陳

清宮秘方大全

五味子一兩

炙

肉

共研細末,煉蜜和丸

桂 兩

柏子養心丸

更宜久服。如健忘怔忡,驚悸不寐,盜汗遺精等症神效。每服錢半,臨臥用圓 養心生血,固精保神,開心竅,多記不忘,安魂魄,怪夢不生,思慮勞煩者 眼湯

或黃酒,白開水送下。戒思慮 、房勞。

半夏妈 五 中子 五分錢 者一兩 茯 草錢 **芩**一兩 冬 五二 分鎖 茯

柏子仁五分館

神一兩

仁五二分錢

歸

11

遠

加 味狀元丸

共研細末,煉蜜和丸。

讀書辛苦,及不善記而多忘事;或憂思不遂,損傷心脾二經。每服一 補心生血,安神定志,清虚 火,化虚痰。凡健忘怔忡,驚悸不寐 ;或勤政勞心 、二丸,臨

一四

臥 用龍眼肉煎湯嚼爛送下。脾胃虚者,姜棗同煎送下。戒思慮。

生地三兩 参五錢 當 歸三兩 麥 冬三兩 柏子仁三兩 茯 **芩三兩** 龍眼肉二兩 当 蒲三兩 遠 志三兩

休 砂二兩

共研細末,煉蜜和丸,硃砂衣。

天王補心丹

補心氣,養心血,開心竅,保精神,安五臟,除煩解熱,平定驚悸,療口燥咽 乾,滋補榮衛。每服二錢或三錢,臨臥用燈心煎湯送下。常服不作怪夢,多記不忘

, 心清氣和,耳目聰明,勞煩不倦 0

遠 志五錢 人 参五錢 元 参五錢 亵 仁兩

枯 梗五錢

生 地四兩

麥冬一兩

當 歸一兩 五味子一兩

共研細末,煉蜜和丸,硃砂衣。

補

門

健步虎潛丸

二五

明の中華と誘動にはる

日日 一次大学などのは、日本

柏子仁一兩

升 参五錢

茯

神五錢

輕 錢五分,空心用白開水送下,多月用溫黃酒送下。常服濟陰扶陽,壯筋强骨,腰腿 腫 健 ,鶴膝風症,陽事痿弱,陰囊冷汗;或下部虛損百端,並宜服之。每服一錢或二 0 治腎氣虛損,筋骨無力,行步艱難,腿酸脚軟,腰痛耳鳴,四肢無力,麻木浮 忌食燒酒 ,戒房事。

共研細末 膝二兩 地三兩 ,羊肉膏合丸 母三兩 陽 五一錢兩 黄 歸五一 柏三兩 陳 皮二兩 板四兩 虎腔骨一對 ち二兩

三一腎氣丸

補者 足以 淡鹽湯送下,白開水亦可,多月用溫黃酒送下。忌食燒酒、厚味等物 幼至老不可缺也。古方如腎氣丸、固本丸、補陰丸,俱是滋陰補血之劑。然固本丸 **腕滿有痰者忌之;補陰丸** 一補精血 盡其變。今將三方合而爲一,各用加減,名曰三一腎氣丸。其間有補 人之一身,陽常有餘,陰常不足,氣常有餘,血常不足。故滋陰補血之藥,自 ,清者清其濕熱,清補兼施,庶乎可也。每服一錢或一錢五分,空心用 ,脾虚有濕者忌之;惟腎氣丸 ,兼理痰濕 ,但 味數少不 有清

4 茯 生 肉 桂一兩 膝二兩 **岑三**兩 地 黨 泽 五味子一兩 熟 参二兩 寫三兩 地四兩 天 鎖 山 陽三兩 冬一兩 樂四兩 龜 4 莫四兩 母一兩 极三兩 杞 丹 黃 子二兩 柏一兩 皮三兩

滋陰百補九

共研細末

,煉蜜和丸。

虚百損之症,並宜服之。此藥補 0 忌食諸般血物、白蘿蔔、燒酒 悦颜色、安五臟、鳥髭鬚,白髮反黑,令人多子。每服三錢,空心用淡鹽湯送下 治男子下元虛損,久無子嗣,身體瘦弱,面色痿黃,行步無力,腰腿酸疼,諸 0 元氣、壯元陽、滋腎水、降心火、固精血、堅筋骨

皮五兩 **蔡**六兩 地八兩 澤 白 **芍三兩** 冬五兩 瀉五兩 杜 五味子三兩 仲五兩 甲五兩 芝 川 實五兩 斷五兩 遠 茯 4 **岑五兩** 志三兩 萸六兩

二七

補

門

清宮秘方大全

共研細末,煉蜜和丸。

神 仙旣濟丹

之聖藥也。每服一、二錢,空心用淡鹽湯送下。 骨,潤肌膚,聰耳明目,開心益智,强陰壯陽,延年益壽。此藥性氣溫而不熱,清 而 不寒,久服則坎離相濟,陰陽協和,火不炎而神自清,水不滲而精自固,此平補 **補諸虛百損,五勞七傷,滋腎水,降心火,補脾土,添精髓,益氣** 和血 湯水湯の ,壯筋

遠 小尚香二兩 柏四兩 志二兩 歸二兩 4 生 山 巴 廿 草二兩 乾二個 樂三兩 萸二兩 地二兩 熟 牛 膝三兩 曾 五味子二兩 浦二兩 地二兩 茯 **兔終子二兩 岑**二兩 冬二兩 母二兩 黨 枸 **蓉二兩** 参二兩 冬二兩 杞二兩

古庵心腎丸

共研細末

,煉蜜和丸

二八

之眞 加 成,精虧 ,相火動 目 ,降火寧神,治心腎之要藥也。不獨施於白髮無子,其驚悸、怔忡、遺精、盜汗 , 憂 有思其無子者,有惡其白髮者。無子責乎腎,髮白責乎心。腎主精,精盛 淡鹽場 • 虚勞煩 耳 ,則心腎亂而不寧矣。是心腎二經有相須之道焉。名心腎丸。大能生精益 則 泛嗣 鳴 • • 腰痛 淡黄酒 ; ,而損其天然之性。心、君火也,腎、相火也。君火動 心主血 • 或白開水送下。 足痿,五勞七傷 ,血勝則髮黑 戒思慮 ?諸虚 , 血衰則 百損, D 房勞。 髪白 無不治也 。今也嗜欲無窮 0 每服 一錢或錢半, , 而虧 ,相火從之 其本 則

生 共研細末 **苓三兩** 地四兩 板一兩 煉蜜和 4 丸 寫三兩 膝 地 四兩 山 禁四兩 草一兩 歸三兩 英 4 革五錢 災四兩 柏一兩 皮三兩 子一兩 連五錢

全 麂 九

切遺精 氣血 雙補 、失血 ,男婦皆宜 、盜汗 ·自汗、潮熱 ,盆百虚,養五臟,固精髓 虚熱 ;或口乾舌燥 ,壯筋骨 ,喉痛咽腫 ,定心志 ;或腰膝酸軟 ,安魂魄

補益門

能壯 酒 滋補之聖藥也 澤膚 喘 1,面色痿黄,五心煩躁;及子宫久冷,多服必孕,無不應驗;年老房有少艾,並眼目昏花,頭腦眩暈,心神不安,健忘不寐,惡煩少力。婦人血虛,骨蒸咳嗽痰 亦可 陽種子,滋腎水,降心火,補脾火,益脾土,舒肝氣,清肺腑,益衞養榮,潤肌 , 0 聰耳明目 ,屢經試驗,無不應效。每服二、三錢,用白開水送下,冬月用淡黃 ,開心益智。凡中年虚損 , 亦可常服;無疾者久服;益壽延年 此

共 参五錢 石二兩 紙二兩 冬二兩 研 細末 ,煉蜜和 陳 巴 死終子二兩 鹿 丸 **執二兩** 冬二兩 **参二兩 羊** 川 枸 1) 五味子二兩 川 鹿 尚香八錢 祀二兩 斷二兩 写二兩 筯二兩 杜 覆盆子二兩 鎖 生 白 香八錢 陽二兩 仲二兩 北一兩 從 牛 黃 褚實子二兩 蓉二兩 者二兩 膝二兩

六

難 如神。每用二·三錢 ,一切精血虛損之症 兩腎虛損,腰脊酸痛,兩腿無力,下部虛寒,陽痿濕汗,脚膝痿軟,行步製 ,用猪腰一對,羊腰亦可,去騷入藥末於內,濕紙包裹數層 ,皆可服之。此藥添精補髓 , 益腎固 精 ,强陰壯陽 ,治腰痛

炭火煨熟,空心暖黃酒服,或酒蒸煮服亦可。

杜仲蓯蓉小茴香,故紙巴戟與青鹽,猪羊腰子用一對,八十公公返少年。 仲一兩 容兩 戟 兩 小茴香一兩

故

兩

鹽一兩

共研細末

多桂鹿茸膏

損,久無子嗣,精寒腎冷,下淋白濁,腰腿酸痛,步履艱難。及婦人氣血虧損 强筋壯骨,益髓生精,流暢氣血,培養精神。凡老少先天不足,後天失養,下元虛 宮寒冷,久不受孕,屢經 一疾不生,婦人貼臍上,男子貼左右腎兪穴,丹田 此膏暖丹田 ,壯元陽,還元固本,却病延年,補命門之眞火,療氣血之虛寒, 小產,一切虛寒之症 無無 不神效 穴 0 o常貼此 膏者,氣血充足 ,子

補 益 門

附 子二兩 從 **答二兩** 赤石脂 故 紙二兩 生 天麻子二兩

杜 斷一兩 仲一兩 龍 骨一兩 桂 一兩 紫稍花一兩 蛇床子一兩

用香油八斤,熬枯去渣,入黄丹三斤研,再加丁香、雄黄各三錢,肉桂五錢,麝香二錢。

延年湧泉膏

麂

革一兩

牛

膝一兩

死終子一兩

羊

腰對

甘

草一兩

大茴香一兩

小茴香一兩

池


、治下元虚損,夢遺滑精,陽物收縮,逢陰不舉,貼兩湧泉穴、陰交穴、關 元穴。

、治左癱右瘓,或麻木不仁,或行步無力,下部虚寒,或腫痛,貼兩湧泉穴 、陰交穴、關元穴。

·治五勞七傷, 貼膏肓穴、腎兪穴、三里穴。寒濕脚氣, 貼兩湧泉穴、三里

穴。


·治脚根疼, 貼兩湧泉穴、崑崙穴。腿肚轉筋, 貼兩湧泉穴、委中穴。 ·治手大指次指麻木,或筋痛,贴兩列缺穴、尺澤穴。手小指第四指麻木或



HH







痛,貼通里穴。

- 治肩 膊 或 通 手腕 木,或筋痛 9 贴 兩 曲 池 穴 . 井穴 0 漏 肩 風 , 貼
- 治疝 氣 2 貼 网 湧 泉穴 、陰交穴 陰 康穴 0 鶴 膝 風 , 贴 膝 眼 六

0

0

- 治心 腹痛痛 ,或脹滿 , 貼中腕穴。 肚痛水泄 痢疾 9 贴 臍 並 贴 氣海 穴
- 治怒傷肝氣,兩脇 脹痛 ,貼期門穴、章門穴。痞塊貼氣海 穴 , 兼貼 惠 處 0
- 一、治遠年近日咳嗽,氣急哮喘,夜臥不寧,貼兩肺兪穴

0

- 治婦 湧泉穴、陰交穴、關元穴 女月水不調 或經 至腹 0 跌打損傷 痛 ,或崩漏帶下 9 俱贴 忠處 , 子宫寒冷 。腰痛 ,貼腎兪穴 , 素難 受胎 , 贴 兩
- 大矣 治寒痰結核於肉內 0 ,皮色不變,貼患處 0 此症早貼易消 , 若俟 發出 , 卽 重
- 治無名腫毒 仍 贴舊 藥 ,生肌 ,瘡癤未破 收口 , 0 輕者貼之即消, 重大者排膿敗毒,破者拔去膿根
- 治先天不足 常多疾病 。若長貼湧泉穴,兼貼腎兪穴、關 後天 虧損 , 骨痿身 瘦 9 陽氣 虚 弱 元穴 ,以致腠理 ,不但終身 不 密 永無寒 , 易 受 風 寒

補益門

脚氣、癱瘓之症,抑且延年益壽,眞仙膏也。

廿

生地五錢

雄

黃二錢

木 香三錢

杜

仲二兩

小茴香五錢

地二兩

晃絲子 五錢

子二兩

續

断二两

天麻子五錢

用香油三斤,熬枯去渣,入黄丹一斤八兩;再加丁香、乳香、沒藥各二錢,麝香二分。

千金封臍膏

小腸疝氣,單腹脹滿 還童、益壽延年之妙。患人貼之,夜不旋溺。又治男子下淋精滑,腎虚盗汗;兼治 ,陽健不衰,精髓充盈,神氣完足。專補虛損、固下元、通三關、壯五臟,有返老 此膏能鎮玉池,存精固漏,通二十四道血脈,鎖三十六道骨節,貼之氣血流暢 ,並一切腰腿骨節疼痛;婦人子宮虛冷,久不受孕,赤白帶下

產後腸風 ,貼之無不神驗

0

草三錢 桂三錢

甘

淫羊霍三錢

獨

活三錢

華

地三錢

川附子三錢

全樱子三錢

仲三錢

乾 姜三錢

胡

馬二錢

麂 草二 錢 三六

用香油一斤八兩,將前藥熬枯去渣,入黃丹十二兩,收成膏;再入麝香、冰片各四分

兒 茶、硫磺各二錢,研細末入之。

金匱腎氣丸

如 神。此證多因脾腎虚弱,治失其宜,元氣復傷,而變症者,非此藥不 、九十丸,空心用米湯送下。戒氣惱、房事 治脾虚腎弱,腰重脚腫,小便不利,四肢浮腫;或喘急痰盛,已成臌症,其效 、勞碌,忌食生冷、厚味 能救 物 每服

寫三兩

H **萸四兩**

子一兩

附

兩

終四兩

車前子 兩 皮三兩

毓 麟固本膏

共研細末

,煉蜜和

丸。

道骨節,氣血流暢 五臟;治下元虛冷,諸虛百損,五勞七傷,陽痿不擧,舉不堅固,久無子嗣,下淋 此膏異授秘傳,能固玉池,眞精不泄,靈龜不死,通二十四道血脈,鎖三十六 ,精髓充满,保固下元 ,固本全形,如海水之常盈;通三關

補

門

島 健 强 漏 右腎兪穴,各 久不孕育,乾血勞察,或係屢經小產 白 健 不止 鬚黑髮 力 濁 ,贴至百日之後 種子之功,百勝 9 , ,癥痕 目 小 能遠 腸 , 固 疝 视 精 M 氣 張,丹田穴一張 塊等症 種 ,行不困乏, , 遺精盜汗, 手足頑 子。 ,其效可驗 百效 此膏終 。男婦. · 並治 如欲種子,其精不走者,可將此 身永 如能 ,功效無比,不能盡述。此膏婦人貼臍上 , 婦 用汗 常贴 貼 、脾胃 者 麻 。此膏充實血海, 巾縛住 ,體健 ,半身 此 膏者 虚 弱 不遂 身 氣氣 ,經水一 ,勿令走動,半月一 輕 ,單 血充足,容顏 ,返老還童 不調 腹 能暖子宫,易得孕育 ,赤白帶下 脹 滿 膏揭去; ,雖八十老人 , 腰腿疼痛 光彩 換 , , 諸疾 如係 ,男子貼左 加 ; 衰老之 ,兼崩 有 不生 虧 , 陰陽 强 虚 陽 ,

紫稍 大尚 仲四兩 香 花 纸 五一錢兩 鹿 11. 茴香 **戶** 五 覧 兩 地 四兩 五一錢兩 四兩 晃絲子 羊 官 腰 子四 子 桂 五一錢兩 四兩 赤 蛇 廿 床子 To 草四兩 容四兩 脂 五一錢兩 天 龍 麻 骨 子 膝 地 五一錢兩 五.一 四兩 錢兩

谷

兩

,麝香三分,陽起石五分。

用

香油八斤

熬枯

去

渣

,人黃丹四十八兩

;再入雄黃

、丁香

沉香

、木香

、乳香、沒藥

服之。 弱 ,腰痛耳鳴,陽痿 元陽 每服二、三錢 不足,元陰虧損;或先天秉受虚弱;或斷傷太早,以致精神短少,肢體羸 不起 ,空心用淡鹽湯送下,溫黃酒 ,小便頻數,下部虛 冷 , 亦可 腿酸 脚 0 此 軟 藥添精補髓 ,遺精盗汗等症 0 , 保 ,皆可 固 元陰

, 益氣壯陽,滋長血脉,凡人中年後 黎八兩 **晃終子二兩** ,皆可常服 0 服藥後戒房欲 勞煩

骨兩 道 赞 兩 實一兩

4

更四兩

共研細末

,

煉蜜和

丸

0

牡 **媽**二兩

4

終二兩

仁兩

金樱子四兩

茯

令 兩

牌等症 脾傷痛,嗜队少食,大便不調,肢體作痛,發熱自汗;婦人經血虛損,一切思慮傷 養血 一名黑歸 益氣 ,並皆治之。每服 , 一牌丸。治男婦憂思過度,勞傷心脾,以致健忘怔忡,驚悸不寐 安神定志 , 保精神,安五臟 一一三錢 ,用白開水送下,每日一、二服。此藥健脾補心 ,屢經 屢驗 o戒氣腦 、憂思 , 忌食生冷 ;或心

三九

益

門

汕膩等物

石 甘 草四錢 斜兩 参一兩 于 從 艳 子八分 北五錢 苓二兩 前 花五錢 歸三兩 熟 香 白 5二兩 地六兩 附 兩 半 夏八錢 冬一兩

百 九

吐血 體 遺滑 吐,肝經血虚,氣逆不舒,胸膈發滿,兩脇發脹、寒濕積聚,胃氣疼痛,脾濕腹脹 體 不安,夜出盜汗,多眠少食,脾虚胃弱 寬中理氣,經脉調暢。故凡男婦老幼諸虛百損,五勞七傷,新久咳嗽痰喘 健 ,至老健壯;幼兒服之,消化食水,諸病不生;婦女服之,活血通 精 , ,益壽延年;中年服之,開胃健脾, 此藥不寒不熱,平等消補,兩益 共 努傷吐血 ,五淋白 研細末,煉蜜和 濁,心腎兩虧 ;少年破身太早,酒色過 丸 ,服黑頭暈 之劑 ,不思飲食,胃經不清,膨 多進 事 度,下元虚損,偏墜疝氣,腎囊濕潮 。老人服之,耳目 鳴心悸,精神短少,四肢 飲食,强筋壯骨,增添膂力,發胖身 聰明,腰腿 悶 脹飽 經 無力 有力, ,滋陰補虚 , 反胃 ,勞傷 ,睡 身 , 臥

, 不分,水瀉 紅白痢疾,大腸滯熱,腸風 下血;婦女月經 不調,赤白 帶下, 盡述 氣 0

弱 血虚 ,產後血 瘀 ,並皆治之;無病之人,均 可常服,大能調養 Q 身體 9 功難

服二丸 ,小兒一丸,二 · 三歳半 丸,俱用白 開水送服

骨二兩 皮一兩

白

术

四兩

茯

苓四兩

香

附四

网

丹

之一兩

川

貝 一兩

泽

瀉一兩

共研

細末,煉蜜和

丸

0

歸二兩

白

5二兩

枳

売二兩

参二兩

鹿 丽

角

1

馬前子五錢 甘 草

鎖陽 固精 丸

瘦 治眞元不固,夜夢遺精 ,盗汗虚煩,經久不愈,腰痛 耳鳴,四 肢無力, 漸漸

陰囊濕汗。每服 , 面 色無光,困 「倦少食 、二錢,空心 。此 藥固眞氣 用淡鹽湯送下。戒房事 壯 元陽 ,滋腎水 • 勞煩 降 心火 忌 食燒酒 收久淋滑 16 蘿蔔 精 华

物 0

於 實四兩

巴 戟四兩

鎖

陽四兩

遊

於四兩

龍

骨二颗

牡 獨四兩

並菜子三兩

四

補 益 闿

> 鹿 角

茯

苓四兩

四

遊

麵二兩

清宮秘方大全

共 、研細末 ,煉蜜 和 丸

卒

脊,止遺精 不明;精氣不固 每服二錢,空心用淡鹽湯或白開水送下。 夫精生氣,氣生神,精極則無以生氣;故瘦弱少氣;氣弱則不能生神 ,助容顏 9 水火不濟,故遺泄多而精愈耗也。此藥專補精髓 ,收盜汗。凡本元不固,腎虛氣弱者,久久服之,大有奇效。 ,盆血 脉 ,故目眊 ,强腰

蓮 山 發一兩 英四兩 龍]1] 骨一兩 断二兩 族 覆盆子二兩 黎八兩

共研細末,煉蜜和丸。

金樱子一六

觅絲子四兩

於

實四兩

孔 聖枕中丹

乃智慧之府,少有所虧,則精神散渙;故心腎充足,智慧乃生。此藥最能補陰陽, 0 凡人聰明智慧,全賴精氣以生,而生氣生精,惟在水火旣濟。心爲神明之官,腎 治讀書健忘,心神恍惚,夜不成寐,腎虛精滑 ,一切心腎兩虧之症 ,並皆治之

培 心腎 通 靈 明 , 益智慧, 安神 ,開 聰 神

晚服二、三錢,用老酒送下。

公 鷄一支 石菖蒲

石菖蒲四兩

龜 板四兩

超

骨四兩

碌砂一

先將藥研細 末 灌 入鷄內, 縫好蒸 熟 , 取出 晒干,共研 細末,煉 蜜和 丸。

右歸丸

衰陽無 痢 胃 腫 虚 頻作,或小水自造 ·總之, 治元陽不足;或先天秉受虚弱;或勞傷過 寒,飲食少 子, 如是等症 元陽 進, 不足 嘔惡膨 者 俱宜益 ,虚淋寒疝;或寒侵溪谷,肢節痺痛 , 必神疲氣怯 脹 火之源 翻胃噎膈 或心跳 ,以培育腎之元陽,而神氣自安 怯 一寒畏冷 不安 度 ,以致命 ,或 , 臍 四 陂 腹 門 ,或寒在下焦,而水邪浮 多痛 不 火 收 衰 ,或 ;或 不 限 矣。每服 大便不實 能 見邪祟 生 土 ; ,或 寫 而

心用白開水送下。戒思慮、勞煩。

,

· 地大兩

山東三兩

莫二兩

高年二五

外 子 一 兩

子五一錢兩

枸杞二兩

內柱五錢

補益門

共

研

細末

蜜和

丸

四三

左

以培左腎之眞陰,而精血自充矣。 口 燥舌乾;或腰痛耳鳴 血不歸源;或色欲過度,傷損元陰,以致遺淋不禁;或氣虚昏量;或眼目不清 治真陰不足,不能滋養榮衞,漸至衰弱;或虛熱往來,自汗盜汗;或神不守舍 地八兩 4 腿脚 樂四兩 酸 軟 每服二錢,空心 。凡精髓內虧 枸 杞四兩 , 津液枯澀等症 用淡鹽湯送下, 更四兩 | 俱宜 日開 麂 壯水之主 水亦可。 勝四兩 ,

死終子四兩 共研 細末 煉蜜和丸 牛 滕四兩 0

重 膏

能攝血 盡述。每服三、五錢,用白開水冲服,或合丸藥,或入煎劑,隨症加入皆可。 身熱心煩,頭痛 此膏大補元氣,開心益智,添精神,定驚悸,通血脈,破堅積,治虚勞內傷 ; 或寫痢 惡寒 牌虚 ,懶言 9 久不能癒 惡食 , ,脈洪大而虚 切清陽下陷 或陽 ,元氣不足之症 虚自汗,多夢紛紜 ,皆能治之,效難 ;或氣虚

四四四

用水煎透,煉蜜收膏。熟水八兩升麻二兩葉多十六當歸八兩熟地八兩升麻二兩

乾坤膏

婦人赤白帶下。以上諸症,皆由氣衰血虧而致,此膏悉能治之。每服三 色憔悴,洒洒惡寒,自汙盜汗,骨蒸勞熱,寒熱往來,常覺驚恐,男子遺精便血 白 開水冲服,或入煎劑,或合丸藥,隨症加入亦可 此膏治榮衞虚弱,氣血虧損,肌肉消瘦,倦怠嗜臥,肺虛氣喘,飲食少思, 0 一、五錢 ,用

子二兩 升 麻二兩 從 蓉二兩

歸四兩

燕

地四兩

黃

耆四兩

參四兩

桂圓肉二兩

用水煎透,煉蜜收膏。

黃 著 膏

虚下陷,男子遺精便血,婦女崩漏帶下,痰嗽虚喘,形體羸弱 此膏專主補中益氣,調榮固衞,外止陽虛自汗,內托癰疽不起,四肢無力,氣 。凡男婦老幼一切氣

補益門

四六

虚不足之症,皆可常服;久服自然骨壯身强,添精益髓,虚症悉退,精神日增。或 入煎劑,或用修合丸藥,或單用白開水冲服俱可。作黃蓍使用,庶覺便捷

用水煎透,煉蜜收膏。

金 櫻 子 煎

每服一匙,用暖酒空心調服。活血助顏,其功不可備述。 耐寒輕身。時珍曰:無故而服之,以取快欲則不可,若精不固者,服之何咎之有。 據本草云:其子氣味酸澀平無毒,治脾瀉下痢,止小便利,澀精氣,久服令人

全櫻子弄

用水熬去渣,煉蜜收之。

河 車 膏

轉 多病,不耐勞苦。男子腎虛陽痿,精乏無嗣;婦人子宮虛冷, 名混元膏 o治男婦諸虛百損 , 五勞七傷;或由先天秉受不足, 元氣 屢經墜落 虛 ,不成孕 ,動

育 ,並皆治之。每早用黃酒冲服三、五茶匙,久服自驗。返老還童,百病消除,妙 、燒酒 0

盡述。戒氣怒、房勞,忌食諸般血 地二兩 物

用水煎透, 煉蜜收膏。

杞二兩

歸二兩

紫河車一 具

熟

文武 熬煉務要得法,最恐藥器相反,損其功效,何有益也。預製此膏,器用鉛罐,火候 「開水亦可。男子陰虛盜汗,婦人血虛發熱並治,神 ,不惜工價,如法修合,如桴應鼓,不悞病症 熟地黑色入腎,味厚滋陰,填精補髓,益壽延年,眞乃培元固本之聖藥也。但 。早晨用黃酒冲服三、五茶匙 效。

地兩十

用水煎透 ,煉蜜收膏。

九轉黃精丹

治男婦一切不足之症,五勞七傷,諸虚百損,能安五臟,固精壯神,開胃健脾

補 益 門

四七

胎 盆 验 腰 ,及 無 胖 腿 壯 損 身 有 進 臨產 者 體 力 飲 ; 不 如 , , 食 之時 可 1/ 到 種 兒 服 脾腎 老 子 ,子母 健壯 身 先天不足, 輕 雙 ; 補 , 健 盆 如婦人血 ,大 壯 壽 短乳瘦 ;常服: 有 延 年 永 火旣 衰 ; 弱 此 如 , 瘦弱 幼 濟 藥,永不 9 脾 年 之功 無乳,但 無 虚不思飲 病 0 小產 如老 之人 食 服 ,常服 年之人 ,不論胎前產後 一歲 此 藥, 此 , 既養 吃三、 常 藥 服 , 壯 血 此 生乳 四 ,俱 筋 藥 丸 骨 , 可常服 , 多 , , 能 去勞傷 服 進 受孕安 飲 ,有 , ,

宮寒冷 遂 後 屎 鼻中 癆 O 治酒 吐瀉 調 婦 婦 9 流 或肚 人胎 傷 , 赤 飢 腎 色過 鴻 血 白 o男婦 孕 飽 腹 0 帶 腰腿 不 癆 度 倒 不 元氣 調常泄 ,或先 長 傷 下,另有 疼痛 , 肝 0 或男 氣 男婦勞傷 此 不足, ,下淋 天不足。陽衰下痿,下元虚冷。夜夢遺 , 膏藥貼 另有膏藥貼 樂能 人中氣 兩 補 叶 流 不足 脇 元 白 肚 血 9 氣 疼痛 臍 9 精滑 大便 腰臀 臍 0 0 婦 男 。男 , 人血 下血 卽 無 • 婦 卽 婦 癒 子 崩 愈 、大人 0 小兒,氣虛 9 0 男婦 小 男 。凡男婦 0 遊 便下血 婦 脾 0 子 頭 癆 虚 眩 小兒傷寒 氣惱 胃 、女兒 ; MI. 眼 或婦 少 黑 弱 冲肝 精 0 , 7 婦 出 游 M 面 9 盗汗, 开 划 虚 人 苦 或兩 或男 經 後 女 虚 ili 倒 水 跳 腫 , 脇 陰 不 婦 經 0 0 調 男 男 虚 4 婦 身 動 9 扣 火

錢爲止 木香 人氣裹胎 , 0 只用溫黃酒送藥。如有病之人,須一日空心服五分,每一日添 孕,此二症用好廣木香末一、二分,浸溫黃酒空心 服 五. 、六日 一分

動火,能引火 世間人身體不一,服多服少,量體服藥,惟產後婦人多用可也。此藥用磁瓶盛收 藥性不改,三、五年可用。 若是 一日要吃兩次,待食遠服,如不會吃黃酒,白開水亦可。此藥不瀉肚 歸源 。不論春 、夏、 秋、冬,或三九、三伏 ,俱可常服,有益 無損 ,不

黃 精五斤

用黃酒蒸九次,晒九次;當歸五斤,用黑豆湯泡九次,晒九次。共研細末,煉蜜和

安神定志丸

戒思慮、妄想 或盜汗遺精,怔忡驚怖,如畏人捕;或常夜不睡 不遂,耗散心 治心虚不足,神不守舍,恍惚不安,多記多忘,言談不知首尾 血所致。每服一、二丸,用圓眼 肉三、五枚煎湯送下,灯心湯亦可 , 白晝倦怠;皆因思慮勞神 ,或夜多怪夢; 心事

四九

補

石菖蒲二兩

共研細末,煉蜜和丸,硃砂衣。

黨

苓一兩

柏子仁一兩

谴

志二兩

泉 仁二兩

茯 神二兩 五〇

坎 離九

此藥取天一生水,地二生火之意,藥輕而功大,久服而取效速,先賢王道之藥

, 無出於此。大能生精益血,生水降火,久服五臟皆實,百病不生。每服一、二錢

空心用白開水送 下。

生

柏十兩

地十兩

肉 桂一兩

知 母六兩

共研細末,煉蜜和丸。

白 术

肌肉消瘦,腰膝酸軟,脾濕下注,遺精白濁,虛損勞傷,並皆治之。每晨用米飲 補脾滋腎,益氣化痰,兼理諸虛,飲食無味,精神短少,四肢無力,面色痿黃

煎服三、五錢。忌生冷、油膩、堅硬等物。

白 术大

用水煎透,煉蜜收膏

桂附地黃丸

臍腹疼痛,夜作旋溺。經云:益火之源以消陰翳,即此藥也。每服一錢,或二、三 治命門火衰,不能生土,以致脾胃虚寒,飲食少思,大便不實;或下元虚憊,

錢 ,空心用白開水送下。 地八兩 寫三兩 山 美四兩

附 子一兩

肉

桂一兩

山 樂四兩

丹 皮三兩

茯

共研細末, 煉蜜和丸。

歸芍地黃丸

樂有養血滋腎之神功,爲制火壯水之聖藥也。每服二錢或三錢,空心用淡鹽湯送下 作渴,腰腿酸疼,骨蒸痿軟,寢汗盜汗,咳血嘔血,形體瘦弱 專治腎肝不足,血虛發熱,煩躁不寐,脇肋虛痛,頭目眩暈,眼花耳聾,咽燥 ,肌膚憔悴等症 。此

五

補

益

五

白開水亦可。忌食燒酒、白蘿蔔、生葱、蒜等物,戒氣怒、勞煩。

地八兩 丹 皮三兩 泽 湾三兩 茯 苓三兩 當 歸三兩

共研細末,煉蜜和丸。

芍三兩 山 萸四兩

山 祭四兩

麥味地黃丸

症,服之神效。每服一、二錢,空心淡鹽湯送下。忌食蘿蔔、燒酒、辛熱等物。 ,陰水不升,咳嗽痰血,五臟虛損,腰痛耳鳴,眼目昏花,四肢無力,盜汗遺精等 一名八仙長壽丹。專治腎水不足,虚火上炎,消渴飲水,五心煩熱,心火不降 熟 地八兩 寫三兩 五味子二兩 山 莫四兩 山 樂四兩 **参** 冬三兩 丹 皮三兩 茯 苓三兩

七寶美髯丹

共研細末,煉蜜和丸。

此足少陰厥陰藥也。方內用九制何首鳥爲君。澀精固氣,乳制白茯苓交心腎,

船 ; 而參牌濕 而 此皆固本之藥。常服氣血充足,榮衞調和,添精益腎,固齒鳥蠹 補水, ,酒浸 酒煮 牛膝,强筋骨而 **死絲子,益三陰而强腎氣;黑芝麻並炒柿骨脂** 益 下焦 ;酒洗當歸 , 辛溫 以養血;酒浸枸 , 助 。每服二錢 命門火而暖 紀子 ,甘 ,用 丹 田

淡 鹽湯送下,黃酒亦可

茯 苓四兩

滕四兩

故 紙四兩

歸四兩

共研細末,煉蜜和 丸。

子四兩

晃終子四兩

知 柏 八味地黃丸

濟 般 開水送下。常服 虧火旺,一切諸 ,而身體瘦弱 治下元虚損,心腎不交,腰痛耳鳴,小便頻數,心火不降,腎水不升,不能 虚失血虚勞等症 ,精神困倦,潮熱往來 補腎養榮,固本培元 ,並皆治之。每服 0 此藥降無根之虛火,滋陰水之聖藥也。忌 ,遺精便血,盜汗虚煩,消渴淋濁,少年水 一、一錢 ,空心用淡鹽湯,或白

血 物 、烟 地八兩 酒、蘿蔔、戒房欲

補

益

門

4 於四兩

丹 皮三兩

決

消宮秘方大全

知

泽

寫三兩

黄

柏二兩

共研細末,煉蜜和丸。

朱砂安神九

虚有痰有火等症。每服一、二錢,臨以用燈草煎湯送下。常服補心生血,除煩解熱 消三焦伏火,療口燥舌乾;久服心竅清明,精神倍長 治心神不安,精神恍惚,驚悸不安,夜多怪夢,思慮勞神,怔忡健忘,一切心 0

黃 連 五錢 遠 志五錢

歸一兩

甘

学五錢

生 地

兩

茯 神 兩

共 研細末,煉蜜和丸,硃砂衣。

都

於肺,肺熱則津液不能生血,轉而變爲痰矣。所以口燥舌乾,咽喉疼痛,失音失血 咳嗽不止。此藥能益肺之源以生腎水,止嗽化痰,瀉無根之伏火,清虛熱於肺肝 六味地黃加五味子,名都氣丸。治陰虚勞碌。凡人眞陰虧損,虚火上炎,移熱

五四

大補精血 ,功難 盡述。每日空心用淡鹽湯送下二、三錢,白開水亦可 。忌燒酒

蘿 、諸般 血 物

山美四兩

池八兩

寫三

五味子八兩

研細末,燥蜜和丸。

4

茯

苓三兩

祭四兩

升 皮三兩

玉膏

瓊

服 機曰:起吾沉瘵,珍賽瓊瑤,故有瓊玉之名,示人知所珍也。每早數匙,白開水點 肺者益其氣,故用人參以鼓生發之元;虛則補其母,故用茯苓以培萬物之本;白蜜 容顏不衰,延年益壽,百病不生矣。而膏中之藥, 爲百花之精,味甘歸脾,性潤,且緩燥急之火,四者溫良和厚之品,誠堪實重 。又治陰虚火燥,乾咳無痰 夫人心藏血,腎藏精,脾土爲萬物之本。精血充實,脾土健壯,則鬚髮不白 ,屢效。忌食厚味,戒思慮、勞煩。 地黃爲君,大能滋陰生血,損其 。郭

11-地一斤

苓八兩

参五錢

先將生地熬成膏去渣,用蜜合茯苓、人參,研末收之。

補

益

門

五五五

五六

肉桂七味地黃丸

凡腎水不足,虚陽僭上,必用此丸引火歸原, 從治之法也。有畏其桂而不用,何能達造化生降之功乎 神效。每服一、、二錢,空心用淡鹽湯送 ,與火同性,又能收斂邪火,火得斂而不妄發,無根虛熱降而歸原,此熱因熱用, 治形體憔悴,寢汗發熱,五臟齊損,火振上焦,變生不測,經久不癒者,服之 下。忌蘿蔔、燒酒等物 虚火自熄 ,按地黃丸補腎,肉桂性 ,戒房欲 勞煩 熱 0

寫三兩 肉 桂二兩

地八兩

4

熱四兩

英四兩

戊三兩

共研細末,煉蜜和丸。

益壽比天膏

虚冷,五勞七傷,半身不遂;或下部痿軟,脚膝酸麻,陽事不學,夜夢遺精 貼之,行步康健;女人貼之,能除赤白帶下,砂淋血崩 最能添精補髓,保固腎精不瀉,善助元陽,潤滑皮膚,壯筋骨,理腰膝 ,能通二十四道血脈 。男子 ,下元

身體 快,其功不能盡述。 段 号 。每用二張 , 貼兩腰眼上, 或貼臍上一張亦可。每貼 次,华月

换

雄黃		香	故	私	迹	肉	牛	
龍		油	솶	池	13	豆蔻	膝	
骨、赤		六斤	网	兩	N	兩	兩	
赤石	慢火炸							
脂各	炸至		海	官			杜	
各二錢	黑色		鬼	桂	麻子一	絲子	仲	
母母	毎		五錢	兩	兩	阿	兩	
香香	油							
沉	厅		甘	11	虎	紫	虎	
香、木	入人黃		草	棟子一	草一兩	稍花	,ia,	
木香、	寅 丹		兩	兩	兩	兩	製一兩	
乳	丹六兩							
香、	五錢		杂	4		續	木	
投藥	用		枝	萸肉	蓉	断	水盤子一面	
陽	柳棍		七寸	兩	N	兩	兩	
起石	不住手							
石、麝香	搅		枹	巴	生	站	蛇	
各	再		枝	戟	地	甲	床子一	
四錢	再下黄		七寸	兩	兩	兩	兩	
黄	丹							

福 Til. 門 蠟五錢,成膏

清宫秘方大全

脾

カロ 味保和丸

頭目昏眩,胃中 治飲食不調,損傷脾胃 虚熱。常服消痰順 , 胲 飲食結,不能克化;或傷食飽悶,胸膈 氣 理胃和脾,進美飲食,能清胃中濕熱 不利 ,以致 每服

、八十丸或一錢 ,不拘時、 用白開水送下。

附三兩 夠三兩

夏三兩

查二兩

厚

朴二兩

枳

白

北三兩

茯

雄前子三兩

廣

皮三兩

連

机三两

0

苓三兩 實二兩

黃

苓三兩

連一兩

杆 瀝 积尤丸

共

八例細末

,水泛和丸。

寬 9 嘔 治脾胃虚弱 逆惡心等症 ,飲食雞化,多生痰涎,胃脘停阻,宿食宿酒,胸中鬱 。每服一、二錢,不拘時用白開水送下。忌葷 酒 、煮麵 結 ,煩 一、甜食 悶不

等物 **戒氣**惱 0

姜 杨 連四兩 紅六兩 子六兩 星六兩

和丸

、研細末 竹瀝膏水

參健脾九

四肢無力,飲食不化,嘈雜脹滿,一切脾虛胃弱 , , 小兒四 服之生肌肉 木 香五錢 凡人損傷脾胃虛弱,肌肉消瘦,面色痿黃,多困少食,精神倦怠,大便不調 、五分,早 , 補 虚 白 晚用白開 い調大 小便,多 水送 下。 唐 進飲食 忌食生冷 皮一兩 ,甚有功效 ,必用此藥調牌。每服二錢或三錢 • 煮 麵 、難克化之物。如大病愈後 夠一兩 条 苓 五一五 錢兩 錢兩

共研細末, 煉 蜜和 丸

売五錢

建

蓮 五一 競兩

查 豆 五一兩 錢兩

門

大

健

丸

五九

六〇

婚有惡 丸 便不調等症,皆可服之。此藥調 ,虚甚者二、三丸,小兒半丸 可。服藥後 治男婦小兒飲 寒, 饑 如常飽 ,尽食苦茶、生冷、 食不節 , 面 色 ,饑飽 一矮黄 失宜,致傷牌 , 早晚各進一服, 用白 養元氣,扶助 , 油腻 四 肢 倦怠 、難克化之物 2 別牌胃 食物 胃 瘦弱 補 難 化 益 開水送下,或龍 氣短 9 腸鳴 虚 圓 ,不喜食冷。夏月雖 腹 , 潤澤肌 脹 , 泄 眼肉 膚 瀉 0 غلا 每 米飲 服 , 창 大

黄 著二兩 人参五錢 Ц 茯 一熱一兩 芩 兩 白 北三兩 歸一兩 遠 志五錢 仁 一兩 皮一兩

共研細末,煉蜜和丸。

經驗健脾丸

於調養 吐嘈雜 拨 錢 消腫 ,用米湯送下, 治脾胃虚 ,不能復元等症,並皆治之。此藥健脾開胃,益氣生血,寬中 ,面目浮腫 止 瀉 弱,飲食不調,饑飽失宜 ,進美飲 ,多因食少,大便不調,食物不化,腸鳴泄瀉; 白開水亦可 食 0 屢用屢效,經驗 ·忌食生冷、油腻 ,損傷脾胃 多人, 乃調 、煮麵等物 以致面黃瘦弱 養脾胃之聖藥也 或大 ,膨 快膈 病 悶 0 每 愈後 , 脹 開鬱 服 滿 失 叩屈

健

2 春時口淡無味,夏月雖熱猶有惡寒,饑如常飽,飲食不甜,脾胃大損。每服不拘 脾丸 共研細末,水泛和丸。 治男婦老幼脾胃失調,飲食不節,饑飽失宜,致傷脾胃, 腹悶 氣短,精神倦怠

多少,食遠用米湯送下,白開水亦可。常服升降陰陽,調和三焦,養胃進食,精神

爽健,乃溫補之聖藥也

0

當 歸二兩

]][

写二兩

共研細末,煉蜜和丸。

苓三兩

白

ち 三 兩

半

夏三兩

白

尤五兩

ऐ 皮二兩

桔 11 連一兩 梗二兩 米三两 泽 豬 401 查三兩 寫一兩 苓二兩 豆三兩 半 陳 從 参一兩 皮三兩 夏二兩 甘 高 4 歸三兩 祭三兩 香 仁兩 附三兩 夠三弘

開胃健脾丸

六

之 下 口 不開等症,皆可服之。此藥消而不見,響而 ,開胃健脾 治脾胃不和,飲食無味,嘔吐惡心,宿酒宿食,噯氣作酸 米湯亦可 0 9 忌 補氣生血 食煮麵 、厚味 ,清鬱化痰,消食順 油膩等物 氣 不動,藥本 0 每服一錢五分,早晚用白 尋常,其功 ,腹痛 遊捷 氣滯,一切胃 9 如常服 開

厚 建 茯 白 九四兩 朴三兩 苓二兩 連二兩 泽 木 意 神 寫五錢兩 香一兩 米二兩 夠四兩 14 廿 枳 草一兩 查四兩 實一兩 山 茅二兩 樂二兩 北三兩 陳 皮二兩 仁二兩 附三兩

健脾平胃丸

共

八研細末

,水泛和

丸

湯 瘦 亦可。忌食生冷、油腻 。凡有脾胃之疾,不可一日無此藥。每服 治脾胃不和,嘔吐痰水,胸膈痞滯,不思飲食 麵 食 、難克化之物 一錢或二錢 0 ,脾胃 ,食遠用白開水送下,姜棗 不調 四四 一肢因 倦, 面 黄肌

陳 皮四兩 甘 草四兩 神

夠四兩

北八兩

厚

朴八兩

半 胃 散

共研細末,水泛和丸

胃之症,並皆治之。每服一、二錢,早晚用白開水調服;姜棗揚亦可。忌食生冷、 治脾胃不和,不思飲食,倒飽嘈雜,嘔吐酸水,胸膈不利,大便不調,一切脾

油膩等物。

陳 皮四兩 厚

共研細末。

朴四兩

巻 北四兩

甘草二

太和九

牌養胃,開胸快膈,清鬱化痰 治脾胃虚損,不思飲食,肌體羸瘦,四肢無力,面色痿黄。此藥補氣生血 ,消食順氣,乃平和調理之藥。每服一、二錢,早晚 健

用米湯或白開水送下。忌食生冷、油腻、糖食、煮麵等物

豆蔻二兩

脾

胃

門

砂仁二兩

陳倉米黃土炒升

六三

共研細末,姜汁和丸。

理氣健脾丸

肝 和中,平和王道之藥,屢見奇效。每服一錢或錢半,早晚用白開水送下。戒氣惱 , 兩 , 以致血氣不和,變生百病,皆因脾虛氣逆之由也。常服此藥,順氣開胃 脇膨 治男婦一切氣並不和,脾胃虛損,飲食不甜,四肢 脹 ,倒飽嘈雜 ,嘔吐痰水,食積氣滿,鬱結不散;或憂思傷脾 倦怠 ,大便不調 ; , 胸 或氣怒傷 ,健脾 膈 不開

憂思;節滅飲食。

廣 11 共 連二兩 皮二兩 研 **芩三兩** 細末 ,永泛和 枯 4 枳 丸 便二兩 行后。 查二兩 0 當 白 歸六兩 ち二 兩 夏五錢兩 神 廿 夠六兩 香一兩 草二兩 白

术六兩

附二兩

香砂養胃丸

治男婦脾胃虚弱,不思飲食,膨脹腹痛,嘔吐痰水,面色痿黃,四肢困倦、氣

八四

,早晚用白開水送下。胃口 不通,痞悶不舒,大便不調,食物不化,一切脾胃之疾,可常服之。每服 不開,用姜棗湯送下;胃痛,用艾醋煎湯送下;嘔吐

惡心,用姜湯送下。忌生冷,戒氣惱。

共研細末 皮四兩 草二兩 梗三兩 省三兩 , 水泛和 栀 川 丸 子二兩五錢 夏三兩 附四兩 於 北三兩 香五錢兩 為四兩 木 苓三兩 芽四兩 北四兩

二味枳尤丸

者,有不受消導者,必用此藥,無不神效。此藥消滯、消痰 宿食,消導藥中不可少也。二味合丸,一補一消,有半消半補之功。凡病有不受補 藥方中不可缺也。枳實味苦,消食化痞,寬中下氣,破積化痰 ,不損元氣,補中有消 本草言:白朮味甘溫 , 消中棄補之意也。每服一錢 ,健脾强胃 ,止瀉除濕,無祛 ,或 痰痞,補元氣 一錢五分,不拘早晚用 、消脹、寬胸,不傷脾 ,消瘀開鬱 , 進飲食 9

六五

清宮秘方大全

米飲送下,白開水亦可。

共研細末,水泛和丸。

倉

服一、二錢,用淡姜湯送下,早晚日進二、三服,用白開水亦可。戒氣惱,忌生冷 不納飲食,嘔吐、嘈雜、吞酸、痞悶、噯氣、咳逆,氣不舒暢,嘔吐痰水等症 ,厚味等物。 治七情太過,損傷脾胃,飲食不當,流行爲噎,爲膈、爲翻胃;或脾虚胃弱 o 每

砂

共研細末,水泛和丸。

白

仁二兩

答 术献

三補积尤丸

虚膨脹悶; 若素秉虚弱, 胃中多火者, 更宜服之。此藥健脾、養胃、清火、化痰 又名三黄枳术丸。治胃脘不清,胸膈疼痛,食物不化, 福吐痰水,多睡少食

,

開 鬱、寬中。每服一、二錢,用白開水送下。忌食煮麵、厚味等物。

白 皮十兩

逆五兩

北十兩

质

柏十兩

岑五兩

川 貝四兩

苓五兩

砂仁一兩

甘草二兩

神 夠五兩

查五兩

共 研細末,水泛和丸。

香砂枳尤丸

治脾胃虚弱,飲食減少,胸 · 服痞悶,宿酒宿食,不能消化,嘔逆惡心,中膈氣

陳 皮二兩 夠 炒五 鹼 山香附外五製三 枳

滯,並宜服之。每服二、三錢,食遠臨臥用白開水送下

多芽五錢 實五兩

売 | 炒雨 香四錢

砂

仁五錢

北五兩

參苓白朮丸

共研細末,水泛和丸。

,百病不生;脾胃失調,百病蜂起 o故調脾胃醫

我只是一个人的人也是不是不在一个人的人也是一个人的人也是不是一个人的人

脾 胃 門

六七

六八

食、煮麵、難克化之物 久服。每服一、二錢,早晚二服,用米飮送下,白開水亦可。忌食生冷、油腻 形體瘦弱,面色痿黄,四肢少力,大便不調,久瀉久痢,一切脾虚胃弱之症,更宜 中之王道,節飲食祛病之良方。古方立參苓白朮散改丸,治脾胃虚弱,飲食不甘,

山 樂五錢 **苓五錢** 皮三錢 白 縮 北五錢 砂二錢 豆五錢 梗二錢 米五錢

共研細末,水泛和丸。

建

蓮五錢

雲苓潤身丸

飢 睡少神,食物難化,二便不調,虛膨脹悶,嘔逆嘈雜等症,並皆治之。久服 生冷、厚味等物。 大有奇功。每服一、二錢,早晚二服,用米湯送下,白開水亦可。层食椒 耐勞,滋潤一身,令人肥健;又能清火化痰,解鬱寬中,健脾養胃,順氣消食 治飲食不節,飢飽勞碌,損傷脾胃,以致肌瘦體弱,精神短少,飲食不甜 可以 河 河困 耐

11. 陳 白 北六兩 建 枳 當 **逆二兩** 歸六兩 實三兩 川 神 4 連二兩 納三兩 廿 白 黄 草一兩 者三兩 ち三兩 香 苓 三 兩 附三兩

橘半枳尤丸

共研細末,水泛和丸。

補。每服一、二錢,早晚用淡姜湯送下,白開水亦可。常服消痰開胃,化宿酒宿食 此藥健脾養胃,理氣化痰,快膈寬胸,進美飲食,有痰有滯能消,脾虚胃弱能

,止嘔吐寬中,功不盡述。

紅四兩 半 夏四兩

橘

白

北四兩

枳 資四兩

枯 梗一兩

共研細末,水泛和丸。

黄

芩一兩

夠多枳尤丸

治男婦小兒脾胃虛弱,不思飲食,食亦無味,食物成痰,痞悶不舒,宿酒宿食

胃 門

六九

七〇

,寬中快膈,清鬱化痰,多進飲食。每服一、二錢,不拘早晚、食前、食後,日進 倒飽虛膨,停痰停食,精神疲倦,一切脾胃虚弱等症,皆可服之。此藥開胃和脾

·三次,用白開水送下。

夠四兩

多 芽四兩

陳

支四兩

白

北四兩

枳

耐四兩

着 北四兩

共研細末,水泛和丸。

參苓白朮散

氣育神,醒脾益胃,扶正辟邪,及內傷勞役,飢飽失宜,損傷脾胃,一切諸虚並治 痞噎,大腸滑瀉,面色痿黃,不生肌肉 ·每服三錢,小兒少用,早晚用姜棗煎湯調服 此方藥性中和,專補心脾,氣弱神昏,體倦多困,飢飽不知,飲食不進,中滿 ,嘔吐痢泄 米湯亦可。 ,經久不癒 ,皆可治之。久服養

多兩

立四兩

建

逆四兩

北六兩

皮六兩

終六兩

茯

苓四兩

梗四兩

米四兩

仁四兩

桔

葛花解醒丸

下。衣被宜暖,但得汗出,則宿酒漸解,惟戒酒痊癒。 口燥舌乾,消渴飲水,手足顫搖,飲食減少,小便不利等症。每服二錢,用好茶送 治飲酒太過,嘔吐痰水,惡心煩亂,胸膈痞塞,噯氣作酸,頭疼發熱 , 惡寒,

青 第二兩 砂仁三兩 黨 参六兩 白 木 香五鏡 寫二兩 姜一兩 花六兩 夠二兩 皮二兩 赤、苓三兩

共研細末,水泛和丸。

治寒中太陰,中脘疼痛,遇寒卽發,時痛時止,嘔吐痰水作酸,痞悶不思飮食

等症。每服二錢 ,食遠用淡醋湯送下,白開水亦可 。忌食生冷,煮麵等物。

胃

門

葉一兩

蘇

乾

姜一兩

茯

苓一兩

枳 売一兩

枳 一兩

香

元

胡一兩

香兩

烏

附一兩

祭一兩

白

芝 兩

北一兩

Ī 陳

皮一兩

官桂一兩 青

七

和中理氣丸 共研細末,姜汁和丸。

飽失宜,損傷脾胃,以致嘔吐嘈雜,胸膈脹滿,不思飲食,瘦弱面黃,胃口不開 宿食不清等症。每服一丸,早晚二服,用白開水或茶清送下。胃有寒,用淡姜湯送 下。忌食生冷、厚味。常服健脾開胃, 此丸理脾和胃,順氣寬中,開鬱消滯,寧嗽化痰。凡虚弱之人,飲食不節,飢 多進飲食,令人肥肢體 茯 苓四兩 、悅顏色 白 北四兩 0 ,

地八兩 附四兩

戊三兩

置三兩

学三兩

朴四兩

北八兩

麻兩

蔡八兩

胡一兩

草三兩

勠三兩

苓二兩 砂 仁五錢

寫三兩

共研細末

,水泛和

丸

香砂平胃丸

力,發熱頭眩,久則食減面瘦,不思飲食,飢飽不知,皆屬脾胃虛弱,飲食不節所 也。每服一 治脾胃虚弱,氣鬱傷食,胸腹飽悶,胃痛惡心,嘔吐作酸,大便不調,憎寒無 丸,早晚各進一服,細嚼,用白開水送下。忌食生冷、油膩等物

香二兩 朴三兩

共研細末

,水泛和丸。

致

二、以那不迎。大人一点,不見华克、遊竹尚竹間,不找

级不水煎

中見念然器員十個人法院

- 10

· W

福中詞、中風、中災、中場、平川

福州大口畑

題前、不皆人等。或

100

着 术四兩

陳 皮四兩

脾 門

蘇合香丸 風 痰 門

見鬼神,並傳尸勞瘵,骨蒸乾瘦,鬼魅瘴瘧,暴氣心疼,霍亂吐痢時氣,五種頭癇 之,鬼邪不近。大人一丸,小兒半丸,姜汁湯化開,不拘時用白開水送下,溫酒亦 ,小兒急慢驚風,婦人產後中風,一切氣暴之症。此藥最能順氣化痰。小兒當心帶 治男婦中氣、中風、中痰、中祟,牙關緊閉,口眼歪斜,不省人事;或狂亂如

可。

白 檀 共研細末,煉蜜和丸,硃砂爲衣,蠟亮封護。 北五錢 香五錢 解四錢 沒 藥五錢 硃 蘇合香五錢 砂四錢 犀 香 香五錢 角三錢 附五錢 安息香五錢 柯子肉五錢 香一顧 乳 òK 1 香五錢 香五錢

深會大津丹

此樂得自異人傳授,治傷寒、傷風、中氣、中風、中惡,筋骨疼痛,大癰大毒

跌 打損傷 ,瘋癲狂亂,瘀血凝痰,老、少、男、婦奇怪疑難之症。兹將一 切藥引

開載於後:

、治傷寒初起、頭痛、惡寒、身痛,葱姜湯送下。

、治傷寒頭痛 、鼻塞、惡風 ,姜湯送下。

· 治口眼歪斜 ,牙關緊閉,不省人事,竹瀝調姜汁送下。

治痰迷心竅,喜笑不常,燈心湯送下。

治羊癇瘋,不時學發,姜湯送下。

、治瘋癲狂亂,爬墻上屋,金子煎湯送下。

·治寒瘧,寒熱往來,草果湯送下。

·治痢疾,白者、木香,紅者、黃連湯送下。

、治跌打損傷,閃腰岔氣,黃酒送下。

治渾身骨節風濕作痛,羌活湯送下。

治癰疽發背,一切陰瘡不起,金銀花湯送下。

、治小腸疝氣,寒濕偏墜,茴香湯送下。

風 痰

治遍身或手足麻木不仁,秦艽湯送下。

治寒濕痿痹,蒼朮黃柏湯送下。

、治產後敗血不行,心腹絞痛,紅花桃仁湯送下。

治風濕浸淫

,遍身疥癩,水萍白蘚皮湯送下。

、治誤吞毒物 ,金汁送下。

、治腰腿疼痛,牛膝木瓜湯送下。

、治產後搐搦 ,四物湯送下。

、治小兒急驚,天吊抽搐,全蝎湯送下。

大 黄二兩

客笑不含・燈心器空下

用黄酒煮透曬乾。

黃 柏六錢

学三錢

枙

子三錢

黄

連六錢

柏六鏡 黃 芩六鏡

甘 草六錢

紅二鎮

共研細末 ,煉蜜和丸,硃砂爲衣,外貼金箔衣,蠟亮封護。

神效活絡丹

橘

0 能清心 風濕諸痹,肩臂腰膝筋 明目 寬胸暢 膈 宣 通 骨疼痛 血氣。 , 口 年逾 眼 四十, 歪斜,半身不遂,行步艱難 預服 十丸,到老 不生 ,筋脉 0 拘

丸,用 溫酒 • 開 水 茶清亦可。 隨症 上 下, 食前後服

香 附子 五分鏡 虎 川 脛骨二錢 **芎** 五分錢 麻四分 香八分 川 茯 舟 獨 全 附 子八分 星二錢 神五分錢 香四分 蝎 五一五一分錢分錢 が 石 桂 廣 橋 紅 五分錢 五分錢 五分錢 風五分錢 蘇 自 合油一錢 工工分錢 歸 术 夏 五一五一五一 分錢分錢分錢 鳥川 縣 月 活 五一五一五一 分錢 分錢 分錢

*

共 八例細末 , 煉蜜和 丸,蠟売封 護

稀

軟等症。每服二、三錢,空心 益氣滋榮,搜風順氣,清熱化痰,消除百病,耐老延 治中風癱瘓,口眼歪斜,時吐 用溫黃酒送下,米飲 痰沫,語言 蹇澀,手足緩弱 白 年 開水 0 亦可 ,麻木 0 久服舒 疼痛 ,筋骨 筋健骨, 疹

風 痰 門

清宮秘方大全

稀簽草八兩

参一兩

川 **芎四兩**

仙三兩

熟 地四兩

七八

羌二兩

木 白 う 四 兩

桂 枝二兩 當

歸四兩

天

共研細末,煉蜜 和丸

加減史國公藥酒

帶下,久無子嗣,一切男婦虛損、雜症,皆有奇效。每日早晚各用一小盅,久服自 腹不調,十膈五噎,氣滯積塊,瀉痢痞滿,肚腹冷痛,男子陽衰,女人血虚,赤白 切三十六種風,七十二般氣;並寒濕諸痛,及虛損勞傷,眞火不足,飲食不化,肚 治男婦左癱右瘓,半身不遂,口眼歪斜,手足頑麻,下部痿軟,筋骨疼痛

仲二兩

節四兩

蒼

手四荫

甲二兩

光二兩

羌

活二兩

杞二兩

沙一兩

鬚

虎脛骨一對

川牛膝二兩

華 蔣五鏡兩

根八兩

用燒酒五十斤、蜂蜜四斤泡至百日,然後用紅花汁再加白酒醸十五斤,冰糖十斤。

若用酒 , 係前開群藥 岩用 丸 ,將群藥共研細末, 煉蜜 和

靈應愈風丹

痰、流火,筋骨拘攣,角弓反張,一切風寒濕痹之症。每服一、二丸, 言蹇澀,行步艱難,遍身瘡疥、頑癬 下, 治男婦諸般風症,左癲右瘓,半身不遂,口眼歪斜,腰胯疼痛,手足頑麻 溫黃酒 亦可 0 、麻風,皮膚瘙癢,偏正頭風,打破傷風 臨以用茶清 流流

羌 充二兩 皮一兩 活二兩 仙 天 烏 當 麻二兩 鳥 白 川 蛇二兩 ち二兩 防 荆 膽 海桐皮二兩 獨 活二兩

共研細末,煉蜜和丸

五加皮酒

治中風骨節拘攣,風濕痿痹,四肢攣急,兩脚疼痛,風弱五緩,虛羸勞傷

風痰門

七九

5 腎襄濕汗, 小便 ;婦人陽氣 不足, 腰脊疼痛 。每 日早晚量飲三、 五杯 能祛

八〇

風 , 順 氣化 瘀 ,添精 **益**體 ; 久服輕 身 耐 老

玫 瑰二錢 栀 子二錢 白 毯一 錢 力位

花一錢 花五分錢 香一錢 £. 和 竹五兩 母

前

1

佛 手 錢

錢

瓜一錢

官

稻一鏡

廿

草一錢 桂 鏡

皮 五分錢

白

陳 **芷** 皮 绘

用燒酒一 罐加 酒 豳 四斤 ,蜜十 兩 ,自 糖 一斤,若用 酒 料 係 前 開 群 藥不免 酒

木

香八分

丹

溫黃酒 部痿疾,行步艱難,及打破 勿出房門,避三、 治男婦左羆右瘓,口 研化服 之。 上部臨 四 日 0 即歪斜 凡 睡 傷風 服 病 愈 , , ,諸般 ,半身一 後 下部空心服 , 忌 暗 食厚味 不 風 遂, 遍身疼痛 ,但 ,以衣被蓋 惠 動 風疾 風 之物 厚 風 , 皆可 , , 寒 戒 升 濕痹 出 服之。每服 氣腦 卽 效 , 和 四 房 0 肢 勿見 到1 不舉 丸,用 風 寒

H

白 11. 兩

11 鳥丽

靈 仙 兩

> 皮一 婀

香玉錢

五 味子 木

共研細末 , 煉實和丸, 朱砂 爲衣

透骨鎮風丹

陽 不止,及麻木無力,痿痹太虚,半身不遂,不能動履等症。每服一丸, 黃酒入生姜汁四、五茶匙調服,蓋被宜暖,有微汗出爲度。此 9 腰痛、背痛、筋痛 ,健筋强骨。治虚寒 治三十六 種風痛 ,七十二般氣疼,諸虚 · 骨痛,四肢疼痛,經年學發;或跌打損 風濕,腰痛 腿痛 ,百發 不足,筋 育中 。忌酒色, 軟弱 9 傷,傷筋動骨,久症 肚少實熱 藥疎筋活血,益 脾胃虚寒,冷 臨睡時 如 風 用暖

参五錢 芷 鳥五鹼 皮五錢 仙五錢 皮五錢 紫荆 及五錢 黃五錢 砂五錢 活五錢 丹透骨草五錢 **桑五錢 岑**五錢 乳 JI 附五錢 苓五錢 芎五錢

生

門

香 蝎 姜五錢 虎脛

猴

骨五錢

Kr. 沅 花香五分錢分錢

天

麻四錢

木

心四錢

川牛膝三錢

細

辛三錢

白

偃

盤三錢

當

歸八錢

防

風一兩

木

全

草 官

造 烏 桂 五二五五五 分錢 分錢 分錢

廿 丁 泰 九四億 草 香 五二 五一 分錢 分錢

川羌 小茴香四錢 川 鳥 活 五一五 分錢 分錢 連三錢

通 關 散

共研細末,煉蜜和丸。

治中風痰厥,昏迷不省人事欲絕者。每用少許吹入鼻內,候有嚏可治,無嚏不

可治。

牙 皂二兩

畑

麝

香一分

共研細末。

醫癇無双九

治癎症,其病始發,忽然自倒在地,悶亂無知,口吐涎沫,角弓反張,目多上

八二

月數發,皆可治之。大人每服一錢,早晚各進一服;小兒量其大小,加減丸數,俱 视 用淡姜湯兌竹瀝一、二茶匙送下。病久氣虚者勿服 ,手足搐搦,筋急拘攣,痰涎壅盛,神志不安;小兒驚癎搐風;大人暗風羊癲風 叫如雷,或作六畜聲者,風邪鼓其氣竅而聲自變也。其病有一月一發,有一 0

荆芥穗四兩 白 磐四兩

共研細末,水泛和丸。

救苦還魂丹

、治卒然昏倒,不省人事,牙關緊閉。用藥一錢二分,姜汁冲服。

、治左癱右瘓,半身不遂,口眼歪斜,一切風痰之症。昏迷不醒者用藥一錢 活動,再飲虎骨酒,可保速為還原 ,將竹瀝膏一錢、生姜汁一茶匙,煎湯送下。如醒後卽服再造丸,至四肢 0

治邪祟纏身,即將病人房屋門窗閉嚴,再以此丹燒燻,立祛邪症。如房內 有邪祟纏擾者 ,燻之即可安然

風痰門

八四

- 治染受一切穢惡之氣,用藥五分,生姜湯送下。
- 治氣冲氣逆,一切中氣之症 題、智治監督院、巨衛院 ,用藥五 分,陳 皮 錢 、沉香 ,

0

治偏 正 頭風,用藥如梧子大,塗於太陽穴即愈。

治

風火蟲牙疼痛不止,用此丹如綠

豆大,敷患處立愈。

再經之

おとの行

- 30 治心 胃疼痛 , 用 藥 六分 9 無灰酒 溫 服 0
- 治自言自語 或硃砂代金亦可用 , 見鬼 見神 0 9 如 醉 如

痴

,或哭或笑。

用

藥一錢, 真金湯送下,

治小兒急驚風 、痰喘 等症 。一歲內用藥一分;兩三歲用藥二分;五、七歲

以內者用 藥三分 , 薄荷湯送 下。

0 服 , 見科牌胃門藥味; 如無病 小 兒風痰等症 , 皆由 **脾胃虚弱** 時,亦時常服脾胃門之藥 ,並平素多食油膩 明明 糖物所致 **発風痰之症** 。服此 0. 樂後 婦 勿服

沉

砂三錢

追

九

過用強而惡吹。其

共研細末,煉蜜和丸,蠟売封護

乳

子 三鏡

石三錢

附三錢

THE PARTY AND A PERSON NAMED IN

麻 0 \overline{T} 每服 軟,半身不遂,一切虚寒、風寒、 木,四肢疼痛 能舒筋活血,强筋健骨,虚寒風濕,風吹冷振,筋骨軟弱,腰痛 一丸,臨睡時用暖黃酒入生姜汁四 ·有微汗出爲度。 忌酒 ,經年學發;或跌打損傷,傷筋動骨,不能動履,痿痺不仁,四 色,壯少年人實熱勿服 潮濕、風濕、疼痛等症,悉皆治之,頗有速功 、五茶匙調服 0 如有痰症用淡姜湯汁 ,背痛,手足 。盖

参五錢 蝎三鮻 一兩 沅 砂一兩 香三錢 活一兩 1 香三錢 **芩**一兩 仁三錢 血 遇三錢 附一兩

白 芷一雨

熟量一兩

花三錢

荊 花一兩

八五

19

参一兩

污 兩 丹

白

川

芎

兩

麻

皮一荫

乳

香一兩

首

烏一兩

生

地一兩

黄一兩

天

麻一兩

沒 細

辛八錢

終一兩

木。 瓜 一兩

官 桂六錢

共研細末,煉蜜和丸,蠟売封護

香一錢

ink

片一錢

姜

兩

白鮮皮一兩

川牛膝八錢

龍

、治中寒、中暑,感瘴觸穢,中滿心煩,眩暈,胸腹急痛,外感頭痛,絞腸 霍凱秘氣等症。用丹少許,吹入鼻中卽癒。

、治自縊二便未行,心口微溫;大人中風中痰;小兒急熱驚風,傷寒邪毒 瘟疫厥逆,並中邪中惡,不省人事等症。速用蘆管連吹,取嚏即醒

、治文武痴癎 ,痰迷心竅,及天行時疫,霍亂吐瀉 ,四肢發厥之症。用丹一

、二分,開水調吞 0

·治癰疽發背 ,無名腫毒,疔瘡頑癬,用醋調塗;婦人乳養、小兒丹毒疳瘡

,清水調與即效。

八六

、治風火牙疼,走馬 牙疳,用丹擦之立驗

· 治蜈蚣 、蛇、蝎螫毒 ,用酒調塗 ,痛止即安。

凡六畜中疫,以此丹吹鼻或調灌立痊 香四兩 冰 片四兩 猪牙皂十二 0

開羊花十二 燈草炭十四

西牛黃二兩 細 辛八兩

共研細末,裝瓷瓶內,封固。

虎骨藥酒

化,腎氣虛損,旋溺疝氣,陰弱陽虛 水,塌陷不起,不能成膿,寒濕脚氣,鶴膝風,漏肩風,腿受風寒,轉筋疼痛。以 寒痛、濕痛 上諸症,服之各有奇效。每日早晚各服三錢,或五、七錢。久久服之,五臟充實 致傷筋骨,以及內傷年久,仍作疼痛;或每逢交節,或陰天卽作疼痛;或風痛 治男婦老人筋骨疼痛,麻木不仁;或半身不能動轉;或用力過度;或跌打損傷 ·心痛、胃痛 ,陽虛頭痛,並氣血兩虛,五勞七傷,眞火不足,飮食不 ,遍身浮腫,腎囊濕癢,以及腿足瘡癢常流清

袋

筋骨强壯,鳥鬚黑髮,固齒輕身,廣嗣延壽。如治婦女諸症,必得年過四十九歲以

後方可服之。青年婦女忌服。 虎脛骨五斤 門。湖 熟地一兩 枸 杞一兩 'n 花一兩 廣 皮一兩

桑寄生一兩 白 活一兩

膝一兩 防 風 兩 獨

ち 兩

枳

売一兩

歸一兩

羌

活一兩

木香一兩

人参一硕

香五錢

,將群藥用絹囊盛之,泡入;加白 檀 糖 香五錢 一斤, 蜂蜜二斤,再発

陳存

加減史國公藥酒三十斤。

B

用顾存燒酒三十斤煮熟

皆日

箭一 碗

造

志二兩

甘

草五錢

瓜二兩

断二兩

杜

仲二兩

红

独 一 南

关

麻丸

衞 服 學發,經年不癒, , 治肩痛、背痛,四肢疼痛,麻痹不仁,筋脈拘攣,腿脚無力,通身骨痛 病在上臨 壯筋骨, 睡服 療中 一切虚熱風痰 風 ,中部食遠服。冬用溫黃酒送 **爽**,半身 不學。每服 ,血不榮筋等症 金銭 下,夏用白開水送下。 忌食厚味、 , ,並皆治之。常服滋陰 看病輕重加 减 丸數 0 病 抑 火 在 下空心 流走

燒潛、動風之物,戒氣惱、房勞。

仲三兩

生

地四兩

羌 活四兩

11 附

子二兩

虎骨木瓜丸 共研細末,

水送下;如冬月及虚寒症者,用黃酒送下。忌燒酒,戒房欲。 麻木,腫脹疼痛,時常學發,經年不癒者,並皆治之。每服一 怕風寒,雖夏月不離棉絮;或久經濕氣所傷;或房勞飲食無度 治腰腿疼痛,脚膝拘攣 ,筋骨無力,行步艱難;或熱痛如火;或冷痛如冰,常 · 二錢, 空心用白開 ,致肝腎虛虧 ,兩腿

杞四兩 着四兩 白 术四兩 膝二兩 花 神四南 骨二兩

地四兩

歸四兩

門

風

痰

八研細末

,煉

蜜和

丸。

芍二兩

獨

活二兩

冕絲子二兩

八九

搜風順氣丸

酒 皆除,老者返少。孕婦勿服。此藥預防中風,善治言語蹇澀,癱瘓麻木,流痰流火 內宿滯;三月無倦少睡;四月精神强盛;五月耳目聰明;六月腰膝輕健;一年百病 風順氣。每服一錢,用白開水,或茶或米飲送下。服經一月,健脾消食;二月祛腸 口苦無味,憎寒毛聳,積年癥瘕氣塊,久患痰症吐涎,皆可服之。能補精助顏 宿食盡消,百病不生 游走腫痛 治三十六種風,七十二般氣,祛風活血;治腰膝疼痛,四肢無力,多睡少食, ,大便結燥,噎膈脹滿,鬱結嘈雜,飲食不甜等症。早晚各進一服,宿 ,搜

車前子二兩 大 黃五兩 火麻仁二兩 枳 膝二兩 **売**一兩 **系終子一兩** 郁李仁二兩 獨 山 禁二兩 活 4

更二兩

風一兩

十香返魂丹

共研細末

,煉蜜和丸。

九〇

諸風自言自語;或哭或笑,狂亂如見鬼神 治一切痰厥、中風、中氣、中臟、中腑 ;或登高涉險 口眼歪斜 , 上 ,牙關緊閉,昏迷暈死;或 樹爬房。以上諸症,皆

用白開水生姜汁化服 、治夏月行人中暑,卒暈死去,香薷湯化服。

0

、治七情所傷而死者,燈心湯化服

、治夜夢鶩悸怔忡,心神不安,夢起漩蕩,重復又臥,醒後不知,燈心眞金

湯化服。

治妊娠七、八、九月,忽然卒死者,爲子暈,人參硃砂湯化服。

治如醉如痴,似獃似呆,真金湯化服 0

治小兒急慢驚風天吊,口吐涎沫,手足抽搐 ,燈心鈎藤湯化服

、治胎哭有聲,胎動不安,蓮心湯化服

以上諸症,對症用引。大人服一丸,童子半丸,小兒一丸分四服。 香三錢 香三錢 藿

香三錢

木 香三錢

型 颍 門

流

香三錢

降

附三錢

麝

蘇合香三錢

ink

öß.

僵

發五錢

廿

草六錢

共研組末

,煉蜜和丸,金箔爲衣,蠟壳封護。

片一錢

赤原石五錢

早三七五錢

毛 楠 红 五錢

蓝 應 然同學、由語不安、強心

、中暑頭量眼黑,及絞腸腹痛,一時閉悶,不省人事,及癡痧等症。先將二 丸研細,吹入鼻內 ,再用六丸以陰陽水或凉水送嚴。

• 中寒驟然腹痛 ,卒然難省者。治法同前。 ,陰陽 反錯 ,睡臥不安,轉筋霍亂,手足厥冷,並吐瀉不出 門衙、直到艾粉、班的不 功心其金

. 山嵐瘴氣,夏月途行人空心觸穢,口含三丸,邪熱不侵。

感冒風寒,惡心頭疼,肚腹膨脹 ,及風寒等症。治法同前 0

癰疽疗毒 ,及蛇 蝎毒蟲所傷 ,湍末好 酒塗敷 0

小兒發痘不出 ,閉悶 而 死 , 反痰涎壅盛 ,並年老卒中風痰等症 。燈心湯或

京水調服。

、小兒急熱驚風,兩脚已直,兩眼反白,牙關緊閉,不能服藥者 即將四

五丸研末,吹入鼻內,即刻醒 轉 ,隨以此藥調湯灌之 0

、遇有自縊之人,輕輕解下,速將藥丸研末,吹入鼻內,若胸口尙溫者,皆 可復生。

凡跌死、打死、驚死、嚇死、魘死、魅死、氣閉死、溺死、痰厥 不省人事者,只要略有微氣,皆可將此樂研 末,吹入鼻 ,灌入口 、冷厥 , 可冀後 ,

活。

雄 黄三兩

麻 黄三兩

甘 草四殿

> 硃 砂大三

> > 蒼

北三兩

酥九錢

蟾

扇 否二錢

共研細末,水泛和丸,硃砂為衣。

大

黃六兩

丁 香六銭

天

牛黃清心丸 属不治,日限運輸,牙間緊急,今然原則、後邊衛器、不省人用下中

搐,脊背强直,口吐涎沫;或心悸怔忡健忘,癫狂癎病,言語錯亂,神不守舍,或 治男婦諸風,緩縱不隨,言語蹇澀,痰涎壅盛,卒然暈倒,口眼相引,手足攣

風 門

血 ,骨蒸癆病,及小兒五癎天吊,急慢驚風,潮熱發搐,頭目仰視,身背反張 、或哭、或痴、或呆,如見鬼神;或驚悸恐怖,心神恍惚,夢寐不安;或積熱吐 痘

疹鬱結不出,發而爲驚等症。

、中風不語,口眼歪斜,牙關緊急,卒然暈倒,痰壅堵塞,不省人事,中風 痰火,遍身麻木,半身不遂,語言蹇澀,痰迷心竅,氣心風症,五種 。以上諸症,用竹瀝姜汁送下,或淡姜湯送下,白開水亦可。病輕者每服 一丸;病勢重者每服二、三丸。 癇症

一、諸氣不順,木香磨水送下。

咳嗽痰涎 ,哮吼喘急,梨湯送下,白開水亦可。

、痰厥頭疼,川芎白芷湯送下。

一、健忘怔忡,思慮不眠,圓眼湯送下。

一、大便秘結,蜜湯送下。

、小便不通

,淋漓溺血

,燈心竹葉湯送下。

、腸風下血,槐花湯送下。

吐血 、衄血,側柏葉湯送下。

傷風熱病,譫語發狂,不得發汗,用無根水送下。

· 小兒急慢驚風,一切痰症,俱用薄荷湯送下。

·一、二歲者一丸分三、四服;五、六歲者每服半丸。

此丸乃祛風、化痰、理氣 、調血之藥,審實症而用之,效如桴鼓。

仁三錢 黃二錢 砂二錢 川 角四鏡 片二錢 **与五錢** 防 桔 阿 梗五錢 膠二錢 冬五饒 肉 白 白 桂二錢 黄五銭 北三錢 **芍三**錢

,煉蜜和丸,蠟壳封護

羚

九五

千金化痰丸 痰

胸扇之痰,清頭目,止眩暈,痰火百病皆宜。每服一、二錢,早晚用茶清送下。忌 此藥健牌理胃,清火化痰,頑痰能軟,結痰能開,疎風養血,清上焦之火,除

葷、酒、椒、姜等物,戒氣怒 皮四兩 母四兩 白芥子二兩 北四兩 、房勞。 花粉四兩

軍三兩 夏三届

星雨

及分二 :四川:近 · 公衛衛前風字及 ·

拳四兩

快 売四兩 茯 茶二

麻三兩

廿草三兩

清氣化痰丸 在是位置两 × 一切是同。但此等對海径

共研細末,水泛和丸。

歸二兩

熟

和胃 , 此藥清肺、止嗽、化痰、氣清則胸膈寬舒,化痰則咳嗽自止。如常服之,健脾 進食寬中,清肺抑火,消氣定喘,大有奇效。每服一錢,食遠茶清送下。咳 酒、動

其研細末,姜汁和丸

丸。

- 三の日本 - 大大の政

33

4

膪

紅胸

和

實一兩

仁一兩

礞石滾痰丸

所唱三一因中風地火十四日

治一切痰飲爲患,頭面 爛 少 蟲 色痰涎,嘈雜惡心,咳嗽喘急,心腹 用,白開水送下,茶清亦可 行者 眼 ;或心下怔忡驚悸 澀耳痛,咽喉不利,咯之不出 ,小 烘熱,眼目赤腫,眩暈風癇,齒頰痛癢,咽 兒鶩 0 癇搐 作痛;或腰背四肢 ,咽之不下;或心 搦 ,並皆治之。每服五 暴痛 下如停冰雪;或渾 ,狀如 七七 避 関 分或一錢,小兒 一喉腫痛 ; 或 身習習如 口 糜舌 , 黑

石一兩

熟 军八兩

> 沅 香八兩

芩八兩

共 研 細末 ,水泛和丸 , 礞 石爲衣 0

竹瀝化痰丸

痰

- 因為不濟, 以以於深、即於不利, 有線并指、然為所屬的大

治痰氣上攻,肺膈不清,胸中痞滿,咽喉不利,有痰有喘。此葉清肺 降火 順

氣化痰。每服二、三錢,食遠用茶清送下。忌食生痰、動火之物

麯四兩 枳 查 肉四兩

夏八兩 梗四兩 花

蘇 子四兩

粉四兩

星八兩

膽

芩八兩

香

附八兩

杏

堂二兩

石八兩

白

北八兩

仁四兩

實四兩

勉四兩

麻四兩

苓八兩

避八兩

務然の国国政府の知り治知、治是其際の衛田衛子、西班前治

貝

母八兩

共研細末 ,水泛和丸。

沉香滾痰丸

銼盆 切痰厥頭疼,牙疼口臭,咽喉腫痛 捕;一切新久咳嗽,哮吼喘急,痰壅堵塞,聲啞失音,胸膈作疼,背脊熱痛 小便赤黃;一切失饑傷飽,憂思過慮,氣怒勞煩,或癲或狂,心下怔忡,如畏人 治一 ;一切宿酒宿食 切痰疾爲患,變生諸症;一切中風痰火,頭目不清,四肢倦怠 嘔 吐痰水 ,惡心嘈染,腹痛脹滿 ,眼目赤腫 ,或繞項結核 ,胸中有塊,如停冰雪 ,口口 糜舌爛;一切流痰 ,大便秘結 , 狀如 ;

出 各症 下,或早晚二服。服藥後覺腹微痛 矣。每服 流 火,偏身走痛,或拘或攣,或麻或木,或腫無定處;一切頑痰老痰,久致奇病, ,如睡方起,屢服奇效。孕婦勿服 不可盡言 一錢,病重者或二、三錢,仍量虛實加減服之,小兒少用。 。惟王隱君論:人之諸疾悉出於痰,可謂 ,方是中病痰疾 ,惡物去後,如醉 深識痰之情狀,而得其奧者 得醒 臨睡用茶清送 ,如沐

兩 檳 柳 兩 香 附一 兩 **戊**一兩 丰 夏一兩

黃 **今一兩** 甘 草一兩 南 星一兩

共爲細末 ,水泛和 丸 0

平四兩

枳

売四兩

栭

红四兩

茯

芩四兩

半夏天麻丸

中,頭痛如裂,身重如山 治痰厥頭疼,眼黑頭旋,惡心煩悶,無力懶言 ,四肢厥冷,不得安臥,此乃胃氣虚損停痰而致也。每服 ,精神顚倒,目不敢開 ,如在舟

·二錢,不拘早晚,用淡姜湯送下。

痰 嗽 門 参四兩

康

皮四兩

夠四兩

白 札 四兩

茯 **苓四兩**

九九

泽 寫四兩

天

陳九

共研細末,水泛和丸。

- 門被照称,不得安川、五天門建自西海绵而武我。所見

半

夏八兩

症,皆痰之所致諸病。主以化痰爲先,宜服二陳爲捷徑也。每服一、二錢,早晚用 淡姜湯送下,白閉水亦可。忌食厚味,戒氣惱。 足麻木;或四肢筋骨卒痛;或失志癲狂,中風不語,口眼歪斜,不省人事。如是等 心煩,健忘怔忡,驚悸癲癇;或噎騙咳逆,咯之不出,飲食不下;或頭目眩昏 治一切痰飲爲患。痰之爲病難明,或嘔吐脹滿,嘈雜惡心;或咳嗽痰喘

平 夏八兩 除 皮八兩

茯 苓四兩

甘草二兩

共研細末, 亦泛和丸。

朱衣滾痰丸

治一切痰氣上攻,胸膈不利,胃中脹滿,嘔吐嘈雜,頭目眩暈,咽喉堵塞,咳

癫狂 嗽痰喘,骨節散痛,大便乾澀,小水赤黃,痰結心中,恍惚不安,神志不清 一不拘 , 五 癎僵仆,妄語 時,用白開水或姜湯送下。此藥調 降火通腸,大有奇功 狂言 ,痰涎 **壅盛,一切怪症多端,皆痰之爲病。每服一錢或** 暢脾 胃 ,通利三焦 ,潤肺清音 ,意語 ,

石一兩 大 黄一兩 沅 看五錢 定喘

,寬中化滯

9

0

共研細末,水泛和丸,硃砂爲衣 0

法 製半夏 英京日前福放す の以東平和 , 川珠 , 龍天之明 。

痰 能 0 **肩中風不語,不省人事,每服數粒,新汲井水送下,以手摩腹上,一** 言。其餘痰症,早晚每服十粒,大便解出粘稠如膠,久服痰根盡除, 、結痰能開;清上焦之火,除胸 半 治中風痰火,咳嗽喘急 夏十斤 ,諸般痰疾。此藥大 bu 之痰 ,清頭 気・関係 能清肺 目 ,止哮吼 理 胃 . , 順 除 火 氣寬中,大 化痰 永不生也。 炷 ,頑 香 有奇 畤 痰 卽 • 效

菸 嗷 門 甘草

、薄荷、丁香,熬水煮碗乾用之

用清水泡九日,石灰水泡九日;清水泡九日,硝礬水泡九日;清水泡九日曬乾

參蘇理肺丸

學發無時,鼻流清涕,痰涎壅盛 嗽,淡姜湯送下;傷酒 饑飽勞碌,損傷肺氣,多致咳嗽,此樂主之。每服一、二錢,重則三錢。 鼻塞聲重,畏怕風寒,不思飲食等症,並皆治之。及經年舊病,晝夜不息,春秋 梨湯送下,或淡蘿蔔湯送下。忌食辛辣、風寒、動火之物。 治肺經不清,一切痰喘咳嗽不止,四時感冒,傷寒傷風,發熱增寒,頭痛無汗 、傷食、滯火咳嗽,俱用白開水送下,茶清亦可;久嗽不止 ,四肢無力,身體困倦;或內傷外感,寒熱風邪, 如 風寒咳

参五錢兩 為三兩 九三兩 引 三兩 除 及三兩 夏二兩

皮二兩

梗三兩

苓三兩

共研細末,水泛和 丸

省五錢

甘

早八錢

清金止嗽化痰丸

此藥潤肺定喘,止嗽化痰,清金降火,快膈寬中。不論遠年近日,新久痰喘咳

喘,並 嗽,痰實聲重,音啞、口乾、舌乾,胸膈疼痛,鼻塞清涕,一切肺經不清,咳嗽痰 火熱傷風等症。 每服一、二錢,用蘿蔔湯送下,茶清、白開水亦可。久嗽梨

送下,蜜湯亦可。

梗四兩 苓四兩 杏 葛四兩

仁四兩

陳 皮四兩

前

胡

五一錢兩

子四兩

夏四两

桔 便四南

共爲細末,水泛和丸。 参一兩

木

花

除痰降火丸

味,大小便不利,不聞香臭,咳嗽泣噴等症,並皆治之。此藥有化痰涎,清肺胃 化滯降火之功。每服一錢,用蘿蔔湯或茶清送下。忌食葱、算、椒、酒等物 治肺胃不清,痰涎壅盛,咽喉堵塞,鼻息不清,頭目眩暈,口舌生瘡,飲食無

皮二兩

木

黄

母二兩

半

前

胡二兩

寫二兩

茯

門

痰

共研細末

,水泛和

丸。

宫秘方大全

清肺抑火化痰丸

吐紅 七、八分,食遠臨睡用茶清送下。常服清三焦之火,理 治肺氣不清,上焦邪熱,咽喉腫痛,及牙齒疼痛,身熱聲啞 , 痰塞嘔吐,鼻孔生瘡,面 紅酒刺 ,咳嗽痰實等症,並皆治之。每服 胸膈之痰,奪造化、有通寒 胸 腑 作痛 錢 ,鼻衄 , 或

之功 ,調陰陽 皮四兩 冬五錢兩 仁三錢兩 • 有補瀉之妙。孕婦勿服 丰 枯 夏四兩 部 梗 三一五二 錢兩 錢兩 熟 前 0

川 軍五級兩 連三蘇兩

胡四兩

売 五二 錢兩

草三錢兩 粉五一錢兩

> 栀 于五歲兩 石五銀兩

4三銭兩

共研細末 , 水泛和丸 黄

> 五兩

杏

百

安嗽化痰丸

保受傷之肺金,止久勞之咳嗽,定氣壅之喘急。每服一、二丸,食後用梨湯嚼下 治男婦遠年近日,一切痰喘咳嗽。此藥能清利咽喉,蠲化痰涎,降有餘之邪火

〇四

天

竹

花四兩

11 貝四兩

沉香消化丸 共研細末 ,煉蜜和丸。

杂 皮八兩

五味子二兩

杏

廿

錢,用茶清送下,白開水亦可。治虛勞咳嗽痰盛者 道,用二陳湯除濕化痰,又七味降火、清凉、寬中、消滯,治痰無不神效 焉。古人論痰之本屬濕,又痰因火動,去痰以理氣爲先,今立此方,用沉香升降氣 之有,惟飲食不調,七情六欲所傷,氣血濁逆,則津濕不清,薰蒸成聚,而變爲痰 論諸病悉出於痰,此方專主痰飲爲患。夫痰者病因也。人之一身,氣血清順 服法看太平丸方。 此藥化痰順氣,快痰寬胸 ,開牌理胃,化滯消食,止嗽定喘,清熱和中。古人 ,同太平丸二藥相攻 ,痰嗽盡除 (o 每服 ,何痰

香五錢

門

岑五錢

陳

南 星二兩

茯

清宮秘方大全

礞

半

夏二兩

荷一兩

石二兩

牙 皂一兩

枯

枳

實一兩

枳

売一兩

神

太

共研細末,水泛和丸。

孔生瘡;或因努傷,强力過度;或酒冲心肺,醉飽入房,以致膈痛,肺經虧損 白開水送下消化丸一錢,然後再服二、三錢太平丸。二藥相攻,其痰嗽掃迹除根 而生嗽。每服二、三錢,食後或臨臥細嚼,用白開水送下;如是痰盛,先用梨湯或 治勞症久嗽、肺痿、肺癰、肺熱喘嗽、咯血,吐血,痰中有血,咽痛作渴,鼻 ,因

荷六兩)1

桔

梗三兩

甘

共研細末,煉蜜和丸。

写二兩

防

風二兩

犀 角二兩

冬膏

此膏清心潤肺,止嗽化痰,滋陰降火,解渴除煩,消離火,滋坎水,除五蘊之

門多氣薄主升 火,失血痨傷,元陰虧損,不可一日無此藥丸。久服水升火降,陰與陽齊,則無病 矣。此膏用天門冬能清金降火,益水之源,能通腎與膀胱,又能治痰之本,更以麥 ,味厚爲陰,有淸心潤肺之功,堪與天冬相並。每日早晨,用四、五

茶匙滾白湯冲化服之。

天 冬一斤 麥 冬一斤

加水熬成膏,加川貝末四兩,蜜收成膏。

梨

此膏清肺降火,止嗽化痰,潤燥生津,除煩解渴,療口燥咽乾,能寬胸快膈

いるで 日本のでは、日本の一日

解散洒毒,蠲化痰涎。每用不拘多少,不拘時,隨意用之,妙不盡述 梨個二十 聚二斤 0

鲜

生

姜六兩

各取汁熬膏,加冰糖八兩,蜜收之。

红

法製杏仁

治三焦有熱,清肺降火,潤燥生津止渴,解酒毒,化痰涎,止嗽寬中,妙難盡

嗷 門

述。

大杏仁去皮去苦水

用五倍子二錢、松羅茶一兩,青鹽一錢五分,熬水煮杏仁至色黑爲度。

百 花膏

咳嗽喘急,五色稠痰、肺痿、肺癰、吐血、衄血,痰中見血,並皆治之。每服一丸 虚火動,午後潮熱,手足五心發熱,遍身無力,精神疲倦,口乾聲啞,上焦鬱熱, 噙化或細嚼,用白開水送下。忌食燒酒,動火之物,戒房欲、勞碌、氣惱。 治憂思氣怒,飢飽勞傷,言談太過,酒色失度,損傷脾肺,以致氣血不和,陰

桑 皮二兩 苑二兩 茯 元 **苓二兩** 参二兩 梗二兩 皮二兩 冬二兩

母二兩

見二兩

紅二兩

一母安嗽丸

共研細末

,

煉蜜和丸。

下, 梨湯亦可 此 肺 。如 止 嗽 化 久勞咳嗽, 痰定喘,寬 肺痿 、肺癰 中順 氣 、痰 ,降火滋陰 中 見血 o 每 ,咽喉聲啞 用 二丸 細 ,鼻孔生瘡 嚼 5月 白開 一,骨蒸

潮熱,勞傷肺腎 ,春秋擧發,痰喘咳嗽等症,並皆治之。

皮二兩 月三兩

母三兩

芩三兩

子二兩

便一兩

五味子一兩

廣 皮二兩

共研細末 ,煉蜜和丸。

資 五錢兩

甘 草四錢

貝陳皮

作渴,咳嗽痰喘,皆因過食煎炒油膩甘甜厚味之所致也。每用數片,食前食後細 三焦。凡宿酒宿食 , 白開水送下。此藥大能調和脾胃,進美飲食,舒鬱開胸,化痰 凡人脾胃不和,飲食難化, 皮二斤 ,眞有無窮之理,不測之功,自幼至老,不可一日無此 ,服之無不立效。本草 痰涎壅盛,胸扇痞悶,嘔吐嘈雜,氣鬱 曰:陳皮行中有補 ,補中無消 止 嗽,生津液,利 藥也 不舒,口 ,今用參貝

痰

子五 兩、川芎五兩、 用花粉五錢、甘草五錢、川貝五錢、烏梅五錢、人參五錢、茶葉五錢、薄荷五兩 柯子五兩、靑鹽一兩,熬汁入陳皮,煮乾爲度。 、五倍

通 宣理肺丸

咳嗽。 壅盛,四肢無力,身體困倦;或內傷外感,寒熱嗽邪,飢飽勞碌,損傷肺氣 水送下;久嗽不止,用梨湯或蘿蔔湯送下。 重 ,不思飲食等症,及經年舊病咳嗽,晝夜不息,春秋學發無時,鼻流清涕 治肺經不清,一切痰喘咳嗽。凡男婦老幼,四時感冒傷寒,遍身作痛,鼻寒聲 每服一丸或二丸,細嚼 ,用淡姜湯送下。傷酒、傷食、滯火、咳嗽俱用白開 ,痰涎 ,多致

黃六兩 禁九兩 仁 五四 錢兩 陳 枳 皮六兩 茯 胡六兩

今六兩

桔

便六兩

夏四天

甘

草五四

共 研 細末 煉蜜和丸。

葛

意服之;久服則聲音宏亮,面貌光華;用之浴面,則面 薬潤肺化痰,止嗽定喘,利胸膈,壯聲音。治頭面諸風,黑斑黯痣。用水熟 仁十兩 苓二兩 子二兩 白米末六斤 如玉鏡,日久自效。 白

莲

製 **月母**

共研細末。

法

水 症 止 , 快胸膈,頑痰能化,結痰能開,大有奇功。每服數粒,細嚼,用梨湯送下,白開 亦可。忌食生痰、動火之物。 ,並皆治之。此藥清肺金,滋坎水,止喘嗽,化痰涎,潤咽喉,生津液,解煩渴 ,咽喉腫痛,津液短少,水泛爲痰 治肺經不清,痰涎壅盛,咳嗽喘急,口燥咽乾,哮吼喘满,陰虚火動,久嗽不 ,肺氣不能收斂,睡臥不能安穩 ,肺痿虚勞等

川貝母南六

用薄荷、烏梅 甘草、兒茶、 硼砂各一錢,共熬汁,泡貝母候乾用。

真方青州白丸子

痰

嗽

門

眼歪斜,半身不遂等症。凡初覺中風便常服 用淡姜湯送下。癱瘓 治男婦風痰壅盛,嘔吐痰沫,咳嗽痰涎,哮吼喘急,及小兒驚風抽搐,大人口 ,用溫酒送下;咳嗽,用梨湯送下,白開水亦可,早晚二 ,永無風淡壅膈之患。每服三、五十丸

小兒鶩痰,用薄荷湯爰下。

夏五鐵白附子五錢

川烏一兩南

星四兩

共研細末以清水泡之。秋冬七日,春夏五日,每日換水三次,後晒乾,入姜汁水泛和

壬 水金丹

功難盡述。每用一丸,壓在舌下噙化,無論男婦老幼皆可用之。孕婦勿服。此經驗 清頭目,止眩暈,盆氣爽神,升清降濁,滋潤臟腑,通利關節,養陰清熱之聖藥 ,尤能降火消滯,除胃中實熱,潤利咽喉,生津止渴,避口中穢氣,解宿酒停毒 治痰火,吼喘壅塞,噎氣吞酸,痰迷心竅,風靡蠱脹,及諸般風症,醒醉消渴 , ,

良方,不可輕視 0

鍾乳石五錢

寒水石玉鏡

文 蛤五錢

牛

先將大黃用黃酒 、蜜製透,用柳 葉蒸透曬乾,共研細末 ,米糊和丸 金箔為衣

傷 寒

精製靈砂丹

清送下。四時感冒,傷寒無汗,用葱或姜湯送下,或葱酒送下;傷風有熱,用白開 木,疥癬瘡癤,一切風熱之症,並皆治之。每服一、二丸,食遠或臨睡細嚼,用茶 利 水送下; ,胸膈疼悶,咳嗽痰實,腸胃燥澀,小便赤黃,及偏正頭疼,髮落齒痛 治風熱鬱結,氣血蘊滯,頭目昏眩,鼻塞聲重,痰涎清涕,口苦舌乾 火盛,用茶清送下;瘟疫邪氣,用淡姜湯送下。 咽咽 ,遍身麻 喉不

胃	防	枯	海	人
日へ兩	風二兩	梗一兩	行一兩	参一兩
5	連	前	黃	白
手 二兩	翘二 兩	花一兩	<u>芩</u> 兩	北 一兩
少二六连	寒水石二兩	天 麻一兩	炒山栀一兩	當歸一兩
	獨	全	細	וונ
	活二兩	场一兩	辛一兩	芎 一兩
	羌 活	白芍一	大黄一	荆芥穗一
	兩	兩	兩	兩

共研細末,煉蜜和丸

門

清瘟解毒丸

發軟,口苦舌乾。此丸治四時不正之氣,一切風寒<u>瘟毒熱症</u>,棄能清理。每服一丸 凡人正氣足,則瘟毒之氣不得沾染,一沾染則未免頭疼身熱,骨節酸疼,四肢

少壯者三、二丸,俱用姜湯送下

赤	防	銀	元
	風二兩		
甘	乾	枯	花
学兩	葛二兩	梗二兩	粉二兩
	羌	лI	淡竹
	活二兩	芎二兩	禁
	白	柴	連
	上 兩	胡二兩	剋一兩
	豆豆	生	黄
	根二面	地二頭	芩二兩

選料大靈砂丹

共研

細末,煉蜜和丸。

利 頭疼,髮落牙痛,遍身麻木,疥、癬、瘡、癤,一切風熱之症,並皆治之。每服一 ,胸腹痞悶,咳嗽痰實 治風熱鬱結 ,氣血蘊滯,頭目昏眩 ,腸胃燥澀 ,小便赤黄;或腎水陰虛 ,鼻塞聲重 ,痰涎清涕 心火熾盛 口苦舌乾 ,咽嗌不 , 及偏正

送下,或葱酒送下;傷風有熱,用白開水送下;火盛,用茶清送下;瘟 丸,食遠或臨睡細 嚼 ,用茶清送下,小兒半丸。四時感冒,傷寒無汗,用葱或姜湯 疫邪氣 ,用

淡姜湯送下。

羌 天 滑 石二兩 **陈**一兩 活一兩 辛 兩 活二兩 赤 蘇 桔 葉一兩 う二兩 梗二兩 荷一兩 白 砂 膏一兩 **並** 兩 仁二兩 風二兩 夏一兩 陳 川 黃二兩 **芎**一兩 草一兩 皮二兩 梔 連 子一兩 **建二**兩 花 兩

共研細末,煉蜜和丸,朱砂爲衣。

防風通聖丸

治風熱蘊結,氣血凝滯,頭痛腰酸,鼻塞清涕,周身骨節疼痛,憎寒壯熱,口

苦舌乾,咽喉不利,咳嗽聲啞,一切初起傷風傷寒,並皆治之。每服一錢五分,用

茶清送下。

5 風二兩

傷

寒

門

芥 徳二

愁二兩

赤

7 芍二兩

二兩

海 荷二兩

川芎二兩

五五

清宮秘 万大全

翘

連

白

芷二兩

共研細末,水泛和丸。

栀

石 寄二兩

滑

石二兩

黄

芩二兩

桔

尾二兩 梗二兩

麻

甘 草二兩

腹諸疾,疞刺切痛,邪熱發黃,蠱毒鬼魅,野道熱毒,小兒驚癇百病,皆可服之。 治傷寒一切積熱,瘟瘧發狂,叫走煩躁,瘴疫毒癘,卒倒脚氣,五尸五正,心

每服一、二錢,小兒一、二分,凉水調服;病甚者臨時 加減 0

真 金十兩

石 膏四錢兩

加水五升,煮至四升,取出真金再入:

磁

石四八錢兩

滑

石四八錢兩

寒水石三頭

元

参六一錢兩

入前藥汁內煮至一升五 廿 草八錢 錢,放入前藥內,徵火煮之,用柳

,再加朴硝一斤、硝石三兩二

升

麻一鍵

角八兩

羚

羊五錢

青木香五錢

沅

香五戲

木戶還至水氣將盡,再入麝香二分五厘、朱砂三錢,搗勻取之。

一六

仙冲和丹

風鬱 送下,出汗爲度;四時疫癘瘟 畏寒,乍冷乍熱,口苦無味 用 治 • 姜湯送下;傷風鼻塞頭眩 熟,項强拘急,肩痛背痛,四肢痛風,破傷風等症,俱用淡姜湯送下。忌食椒 厚味等物,形食一、二日,遊風 風寒、感冒、頭疼,身熱無汗,腰痛 。每服二丸,不拘時細嚼,用姜湯送下。傷寒,用 虚 ,寒火相急,風寒咳嗽等症,俱用茶清送下;策治中 , 發艇 戀疹 寒,暑月勿服 **脊弱,遍身骨節酸疼,憎寒毛聳,壯熱** ,已出未出 ,用芫荽湯瓷 下; 鬼犯 忽西 疙瘩

芳 活 五一五一 錢兩 錢兩 白 防 並 風 五一五一 錢雨 錢兩 生 甘

草五錢 地五一錢兩

辛五錢

九 五 錢兩

黄 芩五二 錢兩

共研 細末 , 煉蜜和丸,硃砂 爲衣 0

雙解通聖九

寒壯 熱 治風熱鬱結 ,口苦否乾 ,氣 ,咽喉不利,胸膈痞悶 加L 凝滯,頭痛腰痿,鼻塞音啞,周 ,寒火咳嗽,脾胃燥澀,大小便黃色不通 身骨節疼痛,痰涎清涕 憎

傷

寒

一八八

,及偏正頭痛,牙痛耳痛,腮頰腫痛,遍身麻木、疥、癬、瘡 。每服一錢五 分,用茶清送下 ~ 癤,一 切風寒溫熱

尾二兩 甘 补 川 草二兩 黃二兩 硝二兩 **芷**二兩 風二兩 石 滑 芩二兩 ち二 兩 石二兩

共研細末,水泛和丸。

消風百解發汗散

症 身沉重,骨節酸疼,及傷風鼻塞 。每服一錢 治四時瘟疫傷寒,發熱頭疼,憎寒壯熱,無汗 ,重用二錢,用姜湯送下,葱酒亦可。有火,用白開水送下,有汗, ,咳嗽清涕,聲啞失音,一切寒火相急外感風寒等 眼 脹 、口苦、舌乾 、咽痛 ,遍

补一兩 如水 (H) 風二兩 辛一兩 11 绿 活二兩 皮一兩

术 写兩

根二兩

解丸

流清涕,咳嗽聲啞,寒火相急,並皆治之。每服一、二錢,用姜湯送下,葱酒亦可 o 火盛,用茶清送下,出汗爲度。 治傷寒傷風,四時瘟疫頭疼,身熱無汗,百節酸疼,憎寒口苦,壯熱惡寒 ,鼻

共研細末,水泛	荷	風	川芎二兩	6
和	麻	白	五	桔
丸。	_	an.it	豉二兩	-
	柜	赤	連	朴
	100	_	翘二兩	
		荆芥	石	當
		7.穆二兩	膏二兩	歸一兩
		黃	大	甘
		芩二	黄二	草二

兩

兩

兩

神應七寶丹

共症頭疼惡心 治諸瘧,不論先寒後熱 ,煩渴引飲,氣息喘急,口苦咽乾,肢體倦怠 ,先熱後寒;或寒熱獨作;或連日並發;或間日一發。 ,乏力少食,一切新久

傷寒門

虚實寒熱 白開水送下。每 三寸煎湯送 諸 下; 一般瘟悲 有汗 服二錢,早晚各進 、瘴瘧 ,用桂枝 寒瘧 煎湯送下;傷暑瘧 一服。忌食椒 、風瘧、痎瘧 疫 、食瘧 酒、辛熱等物 ,用 香薷扁豆煎湯送下;餘俱用 ,並皆治之。無汗 ,用葱白

0

莪 共 皮四兩 北四兩 研 4 細末 四兩 , 水泛 和 核 枳 山 丸 實門兩 查門兩 柳四原 0 厚 果四兩 朴四兩 拗四兩 熟 陳 維前子四兩 平四兩 皮四兩 Ξ 廿 草四兩 枝四兩 芽四兩

代 天宣化 丸

頰 凶 加減丸製 口苦舌乾 0 腫 此 痛 丸 ,推邠臨補瀉之法,施寒熱溫凉之劑。古人云:治時病不知運氣,如涉海 運氣症治 樂 ,及小兒 昧 ,用竹葉燈心湯不拘時送下。 , 咽喉 合五 ,所以參天地陰陽之理,明五行衰旺之機。考氣候之寒溫,察民病之 痘疹 運六 腫 痛 初起 氣 ,小水 , 以各年所屬 ,夜以不安,煩躁火盛之症,皆可服之。每服 赤黃 ,心火熾盛 五 行 9 輪流 ,發癍癰疹 爲 君 0 專治時 , 項 强 行 拘 急 疫癘 , 牙 ,傷 一錢 痛耳 寒頭 ,小兒 痛 腮腮 疼 問津

中黃屬土二兩 兩 於 枪 愁 兩 ナ属木二兩 連 **今屬金**一兩 黄 5 根一兩 速度 癸爲君兩 蘇 川 黄柏丽 禁一兩 辛爲君兩

牛 蒡一兩 防 風一兩

同 竹 瀝膏水和勻,水泛和丸, 著合此藥先著年, 但君者加倍用之, 雄黃爲衣。 其餘之藥作減半用之。共研細末,冬雪煮升麻

普濟通眩丸

塞清涕 癌疹 食 ,遍身骨節酸痛 治四氣不正,瘟疫傷寒,頭疼身熱 , 每服 ,偏 IF 頭風 • 五 分,用芫荽湯化下; ,壯熱憎寒,咽喉腫 ,麻木不仁等症 0 毎服 時行瘟 痛 ,脊强眼脹,口苦無味,惡心嘔吐,不思飲 , · 二錢,用白開水送下。小兒傷寒傷風 咳嗽痰喘, 夜臥不寧; 或感冒傷風 病 ,用酸梅二、 三枚 , 煎湯送下。 ,鼻

乾 僵 川 葛四兩 荷三兩 盆四兩 連五兩 花 馬 黄 赤 粉四兩 **芩五兩** う三兩 勃四兩 羌 黄 元 板藍根四兩 活三兩 参四兩 柏四兩 胡四兩 旁六兩 麻石一錢兩 皮四兩 青 草四兩 梗六兩 翘四兩

=

傷

寒

門

共 研細末,水泛和 丸

0

金

後昏迷,惡露不盡,小兒急慢驚風。以上諸症,俱用淡姜湯送下。每服二錢,小兒 飲食,或出外不服水土,心腹疼痛 加減丸數。 傷生冷,外感風寒,頭疼發熱,百節酸痛,咳嗽痰實,鼻流清涕,胸膈脹滿,不思 治男婦老幼中風、中寒、中暑、中痰,口眼歪斜,牙關緊急,不省人事;或內 ,嘔吐痰水;或受山嵐瘴氣,瘧痢泄瀉,婦人產

防 荷三兩 風三兩 香三兩 草 白 华三兩 果三兩 夏三兩 活三兩 終三兩 **冷三兩** 附三兩 前 川 枳 蒼 弓三兩 胡三兩 **売** 五一 飯雨

上三兩

朴三兩

香三兩

五

積散丸

共研細末

,

水泛和

丸。

病重二 生冷,遇受寒濕 治 、三錢 感冒寒邪 , 用姜湯送下。寒濕無汗 ,頭疼身痛 ,克於經絡 ,身痛 ,腰背 腰酸 項急 ,惡寒 ,及寒中少陰 用葱姜湯送下;婦人虛寒,小腹 赗 吐,遇 , 臍腹疼痛 寒腹痛;或外感 0 毎服一 風 疼痛 -寒 , 錢 經經 內

脈不行,酒下。忌食生冷,戒風寒。

共 北七錢 研細末 , 水泛和 丸。 朴六錢 歸八錢 川 与八錢 皮六饒 土六錢 夏四錢 黄四鍵 今八錢 桂三鏡

十香暖臍膏

脈 痛,停食停飲,嘔吐酸水。可治吐血,鼻衄便血,水瀉痢疾,下墜脫肛,脾胃 肝氣不舒,胃氣疼痛 不調,紅崩 治男婦虛勞百損,能暖腰腎,和血脈,通筋骨,貼之氣血流通。治男婦陰寒肚 ,能分陰陽。即無病之人,貼之亦能精神健壯 白帶;小兒痞塊疳積 ,兩脇臌脹 。又貼感冒風寒 ;男子五淋白 濁,偏墜疝 ,快膈寬胸 ,能發散風 氣; ,多進 邪 婦 調 人癥癌痨病 飲食 和 五. 臟 ,不生他 不和 流 經經

111

門

奶 。凡諸藥不效 ,貼此膏立見奇功。

子二兩

木

天麻子二兩

川烏一兩

草烏一兩

小茴香二兩

芎二兩

用香油五斤,熬枯去渣,入黄丹二斤,再入丁香、乳香、沒藥、肉桂、各二錢、麝香五

神應殺苦丹

眠 足,揭衣狂妄、黄等症。每服一、二錢,用綠豆湯送下。 ,乍寒乍熱,嘔而口苦,肚腹疼痛,大便實結;或潮熱自汗,譫語發渴,揚手擲 治傷寒感冒,惡寒頭痛,發熱無汗,腰脊項强,渾身肢節疼痛、目痛,鼻乾不

生大黃四兩 核 柳四兩 皂四两

共研細末,水泛和丸。

理 中 丸

寒中太陰,中脘疼痛,手足厥冷,臍腹冷痛,胃停寒痰,自利不渴,寒瀉寒吐

一一次如原明、各所皆可、致命中中心一院的表面の明明一人一

晃絲子二兩 川

乾

姜一兩

白 芷

分。

, 或脾胃虚寒,飲食不思,食物不化;或厥陰飢不能食,食即 虚寒諸病,面色青黃,脈息沉遲,如痞滿胃寒,霍亂吐瀉不渴;或過食生冷肚痛 病甚二丸,不拘時用淡姜湯送下,白開水亦可。尽食生冷 0 吐蛔等症。每服一丸

共研細末,煉蜜和丸。

- 上面不在方面の路超一次の衛

*

聖十五六四十四 出過千天

子器用公司

×.

A CO CO CO

*

前の山村

後次なる場とは

参一兩 乾 姜一兩

> 甘 草製一

> > 白 北二兩

寒 門

傷

清宮秘方大全

六合定中丸

食 霍亂吐瀉,瘧疾,紅白痢疾,暑熱食傷,四肢困倦,精神短少,胸膈脹滿,不思飲 食,用白開水送下。 ,氣鬱不舒等症。每服一丸。傷寒、傷風、霍亂、嘔吐、寒瀉,用姜湯送下;傷 治男婦老幼四時感冒,傷寒頭疼身痛,中暑昏沉不醒,頭目眩暈,中寒腹痛,

瓜二兩

查香葉四兩

羌

活一兩

枳

売二兩

厚 朴二兩

香六錢

赤 杏六錢 ~二兩

木

冰霜梅蘇丸

共研細末,煉蜜和丸。

草八錢

食辛熱之物。但燥熱盛而陰氣衰,致令咽喉乾渴,而津液短少。此藥能凉心清肺, 治三焦有熱,舌乾口燥,時常作渴;或遠徑體倦;或飲酒無度;或過用炙煿麵

降 火潤燥,生津止渴,解酒毒 荷七 乾 ,化結痰 ,妙難盡述。每用一二丸。噙化咽下。 葉 四八 分錢 糖 八四 兩十

共研細末,用冰糖一兩起母和丸。

千里水葫蘆

虧虚,三焦有熱,心火上炎,肺受火邪,上致乾渴,飲水不已。此葉能潤燥、生津 止渴、清喉音。每用一、二丸,噙化,津液咽下。忌食動火、燥熱之物。 百縣煎五錢 甘 治消渴飲水,口燥舌乾,咽喉不利,聲音不清,伏暑口渴,夏月出行;或腎水 草五錢 常 柯 冬五饒 子五錢 棚 久五鏡 砂五饒 鳥 梅五鎮 根五錢

加味藿香正氣丸

共研細末,煉蜜和

丸。

氣吐瀉 治四時不正之氣,風寒時氣,山嵐瘴氣,雨濕蒸氣;或中寒腹痛吐利,中暑胃 ,中濕身重泄瀉;或不服水土,脾胃不和,飲食停滯,復感外寒,頭疼憎寒

V.

傷

寒

門

症。每服一丸,日進二、三丸,用淡姜湯送下。有火,用白開水送下;或過食生冷 ;或吐逆、嘔穢、惡心,胸膈痞悶;或發熱無汗,秋夏霍亂吐瀉,飲水不欲思食等

因寒肚痛,用鮮姜數片,煎湯送下。忌食生冷,厚味等物 0

黃 赤 前 廿 **芩四兩 芩二兩** 香四兩 草二兩 胡二兩 半 溥 花 香 羌 常四两 夏一兩 荷四兩 活二兩 粉二兩 設力工事法也不必就致此大人於然之班方 蘇 連 朴四兩 等四兩 通二兩 剋一兩 叔 白 壳四兩 子为二兩 梗二兩 北四兩 元 川 白 陳

芎二兩

上 兩

皮四兩

共研細末,煉蜜和丸。

六 散

治小水不利,中暑身熱,煩渴飲水,霍亂吐瀉;又能外敷痱子,熱毒並治,神

效 0

滑 石六斤

> th 草一斤

共研細末。

二八

加味天水散

服 忌食葷腥、煮麵 冰水亦可。食瀉 用倉米湯調服;水瀉 分利陰陽 0 治諸般泄瀉 ,通暢小水,治妄行虚火。每服三·五錢。中暑泄瀉 、瓜果、生冷等物。脾胃虚弱 , 秋夏中暑, 身熱霍亂。大能解毒化食, 生津液, 除煩渴 ,用茶清調服;火瀉 ,用竹葉燈心湯調服;小兒泄瀉,炒老米湯調服一、二錢 ·用白開水調服;寒瀉,用淡姜湯調服 ,肚腹不調 ,胃口不開,用姜棗湯 ,新汲井水調服 ,補脾胃 ;久瀉

清暑益氣丸

大便溏瀉,轉筋霍亂,自汗頭眩,久瀉痢疾,口不知味,腹中不和,外受暑濕 ,精神短少,胸滿氣喘,身熱心煩,口苦津枯,不思飮食,逼身酸痛,小水赤澀 夫傷暑之症,皆因秉受不足,形神勞役,飲食失節,氣處而感,以致四肢困倦

傷寒門

切氣虛百病。此丸大能淸暑益氣,除熱止渴。伏暑之時,無論男婦老幼,氣弱不能

暑之人,皆宜常服。每服一、二丸,用白開水送下。 麻五錢

嵩 黃 著一扇 根五錢 黄 柏五錢 冬六錢 皮六錢 陳 皮六錢 五味子三鏡 神

歸四錢 白 北三兩

寫五錢

到七錢

北

儒 丸

共研細末,煉蜜和丸

乾 且頻。以上諸症,悉皆治之。每服一、二丸,不拘時用新汲井水送下。時當夏月盛 暑之時,無論男婦大人小兒,宜常服之,不可缺也 ,四肢困倦,精神短少,不思飲食;或發霍亂,吐泄轉筋,小便黃而數 治盛暑遠行,傷暑中濁,燥渴脘悶,頭目皆眩,胸 崩煩滿 ,嘔威惡心,口苦舌 ,大 便唐

香八兩斤 木瓜八兩 茅一兩斤

陳 皮八兩

苓八兩斤

常三斤

香四兩

共研細末, 煉蛋和丸

豆一斤

香四兩

檀

辰砂盆元散

伏暑,旣病之人,可常服。每服一、二錢,或三、四錢,用新汲井水或冰水調服 煩發熱,口燥舌乾,四肢倦怠,恍惚不安; 或熱病譫語, 消渴飲水, 丼皆治之。 此藥清虛火,解諸毒,生津液,分陰陽,利小水。治水瀉如神,酒毒能解。夏月 治中暑、水瀉、嘔吐、惡心,轉筋霍亂,小便赤澀,大便不調,內熱火盛,心

滑 石六斤 共研細末 砂四兩 廿 草六兩

0

人馬平安散

治一切暴病,人馬俱用。

·中風中氣,牙關緊急,不省人事,風熱癲癇,鶩邪瘛瘲。 · 寒中太陰, 手足厥冷, 臍腹疼痛

、頭疼似裂,諸心腹痛。

傷

寒

門

0

火眼暴發,壅眵熱淚,口瘡喉痺,咽塞腫痛

伏暑傷冷,霍亂吐瀉。

·風火牙疼,左邊疼、點右眼角。右邊疼、點左眼角。

以 上諸症 ,俱用簪梃蘸藥,點大眼角內卽愈 。孕婦忌用。又治馬生骨眼起臥等

症 , 丼點大眼角立效。 黄一錢

香一錢

旗

黄二髓兩

火

硝二酸兩

稝

砂一錢兩

冰 片三錢

砂四兩

共研細末。

寶紅靈丹

治脚麻肚痛。每服一分,用白開水送下;一時許再服,一、二次卽愈。

、上吐下瀉 ,肚痛絞腸 ,白開水送下,并受寒腹痛皆效 0

、途中受暑,用溫熱水冲服三、五釐;遠行不服水土,用藥五釐,白開水送 下。

一、中風用藥五分,一周時內,均作三次服,用白開水送下。

- 、溫病丼痧氣,風火眼 ,用骨簪點 眼角,男左女右,蓋被出汗即 愈 0
- 次後 火眼 藥上,貼脊骨第三節間卽愈 ,未來一時許,放藥五釐於臍內 ,稻柴心浸濕蘸藥少許點眼角 0 ,男左女右;單日 ,蓋貼金不換膏,再將藥少許,撒膏 • 間 日瘧 ,發三、四
- 痢疾 ,將藥放臍內,用暖臍膏貼之。
- 、發背疗瘡初起,醋調敷;潰後,搽上雖痛,却能去腐生肌
- 、瘡毒發背等症,將藥放磠砂膏藥上,貼之
- 、蛇頭疔,用鷄蛋敵一孔,入藥五釐 ,套指上,即愈。
- 喉內生蛾,水米不下,將藥吹入喉內;舌痛牙痛 燒,用藥擦患處;如未破,用人乳或香油調敷即愈。

,用藥擦上即愈;湯燙火

、將藥佩帶身上, 永不染瘟疫時 疾

此藥服時,切忌生姜,孕婦勿服

又治牛、馬、羊等,用藥點眼 砂五錢 砌 砂五錢

門

ok 片一鎖

> 森 香一鼬

青礞石一錢

大赤金張十

雄 黃三錢 火 硝二錢

共研細末,裝瓷瓶內封固。

藿香正氣丸

症。每服一、二錢,日進二、三服,用淡姜湯送下。有火,用白開水送下;或過食 氣吐瀉,中濕身重泄瀉;或不服水土,脾胃不和,飲食停滯,復感外寒,頭痛憎寒 ;或吐逆、嘔穢,惡心,胸膈痞悶;或發熱無汗,秋夏霍亂吐瀉,飲水不欲思食等 生冷,因寒腹痛,用鮮姜湯送下。忌食生冷。 治四時不正之氣,寒疫時氣,山嵐瘴氣,雨濕蒸氣;或中寒腹痛吐利,中暑胃

香三兩 柴 蘇三兩 白

半夏鈞二兩

上三兩

厚 朴二丽 大腹皮三丽

茯 芩三兩

枯 梗二酮

甘草二兩

北二兩

陳 皮二兩

共研細末 ,姜棗湯和丸。

金衣法署九

三四

門

症,並皆治之。每服一、二丸,用淡姜湯送下。有火,用茶清送下。忌食生冷、厚 風 治四時下正之氣,瘟疲時氣,中風瘟氣,雨濕寒氣;或中寒腹痛吐利,中暑感 味等物。 ; 或吐逆、咳嗽、惡心,有痰痞悶;或發熱多汗,秋夏霍亂吐瀉,煩悶不思飲食等 吐瀉,中濕脹腫濕瀉;或不服水土,脾胃不和,飲食停滯,復感外寒,頭痛身寒

藿香葉十兩

蘇 紫十兩

共研細末,煉蜜和丸,硃砂爲衣,外貼金箔衣

甘

草七酸兩 丁香五錢兩

> 楦 香五一颗

> > 茯

清宮秘方大全

燥火門

黃連上清丸

實,腮頰赤腫,暴發火眼,煩躁不安,大便秘結,小水赤黃,皆可治之。每服 錢,臨睡用茶清送下。忌一切動火之物,孕婦禁用。 治三焦積熱,五臟實火,頭目不清,咽喉腫痛,口燥舌乾,牙齒疼痛,咳嗽痰

連 大 黄四兩 連五鏡兩 五二 錢兩 黄 石 苓四兩 歸五二錢兩 膏 縛 赤 莉 荷 五二 義兩 ち四兩 花二兩 荆芥穗四兩 枯 11 **芎二兩** 梗 五二錢兩 花 元 生 栀 五 競兩

共研細末,水泛和丸

黄

柏

清咽利膈丸

舌 , 胸脇不利,煩躁飲冷,大便秘結,小水赤黃等症。每服一錢 治肺胃火邪,咽喉腫痛,痰涎壅盛,鼻塞擊重,單双乳蛾,喉痹喉癰,重舌木 ,或一錢五 一分,臨

以用茶清送

牛蒡子一兩 苓 兩

軍四兩

熱

粉

子一兩

邴 兩

防

荆芥花一兩

共研細末,水泛和 丸

清胃黃連九

忍,一切鬱火上升,以致面赤眩暈,心煩作渴,夜臥不安,時出寢汗,不論男婦治心胃火盛,口燥舌乾,牙齒疼痛,腮頰腫痛,牙根宣露,潰爛出血,疼痛 見,皆可服之。每服一錢,或一錢五分,小兒加減丸數,臨臥用茶清送下。忌食煮 ,夜臥不安,時出寢汗,不論男婦

麵、糖食、辛熱等物。

厚川 朴四兩 連四兩

粉四兩

野四兩

赤石

ち二兩

翘四兩

皮四兩

生大 黃四兩

共研細末

,水泛和

丸

12 火 門

犀角上清丸

八分或一錢。壯人可用一錢五分,食遠用茶清送下;老弱者每服五、六分。孕婦勿 通,咽喉不利,咳嗽痰實,煩躁不安,大便秘結,小水赤黃,一切火盛等症。每服 治心經火盛,三焦有熱,口舌生瘡,眼目赤腫,牙齒疼痛,耳鳴作癢,鼻塞不

				服
11.	連	石	黄	0
共研細末,水	翘二兩	青四兩	芩四兩	
水泛和丸	黄	牛	生	
0	連二兩	参四兩	地四兩	
	莉	防	薄	
	花二兩	風四兩	荷四兩	
	荆	桔	花	
	穆二兩	梗四兩	粉四兩	
	犀	赤	生	

ち四兩

柜四兩

芎剤上清丸

痛,風熱火眼,迎風流淚,一切上焦火盛,頭目不清等症。每服一、二錢,臨臥或 咳嗽痰喘,胃火上升,牙齒疼痛,咽喉不利,頭面常生熱毒,肺風鼻紅 治上焦火盛,頭目眩脹,偏正頭風,鼻塞不聞香臭,耳鳴腫痛作癢,寒熱相急 ,鼻淵腦

食後用茶清送下。

共研細末,水泛和丸。 人八兩 正四兩 風八兩 熟 荆 川 **穹四兩** 軍八兩 芥八兩 滑 枯 羌 石四兩 梗八兩 活八兩 瀚 辛四兩 花八兩 石 荷四兩 青八兩

加味犀角丸

清送下。常服能清三焦火,通利大小便,和氣血,化痰涎。 **疥,咽喉腫痛,痰火咳嗽,口舌生瘡,牙齒疼痛,並皆可治。每服百丸,食遠用茶** 治肺氣不清,心經積熱,頭痛鼻塞,項背拘急,嘳涕聲重,耳鳴頭暈,風癬瘡

歸三兩 地三兩 ろ 三 兩 海 荷三兩 角三兩 梗三兩 **芥三兩** 起三兩 柏三兩 子三兩 風三兩 黄 **岑三兩** 参三兩

共研細末,水泛和丸,黄芩爲衣。

苦

祀

粉三兩

赤

當

生

燥火門

三九

臟 丸

痛消腫,收濕水,斂膿血,退管生肌,大有神效。每服一錢五分或二錢,空心用白 治痔漏腫痛,腸風下血,脫肛痛癢,腸癰臟毒等症。此藥敗火毒,驅濕熱,定

開 水送下。忌動火之物,戒氣腦、房欲

)1 角四兩

造一兩

药兩

地四川

共研細末,煉蜜和丸。

歸三兩

4

甲一兩

以所以此、武士司法、司司

題品をが存録地で見る

白

芍一兩

)1]

写一兩

槐 北二兩

芎菊茶調散

治之。此藥疏通關竅,解除鬱熱 眼 ,遇風學發,風火牙疼,破傷風腫,項强拘急,口眼歪斜,一切風熱等症,並皆 治風熱上攻,頭目暈眩,偏正頭疼,傷風流涕,鼻塞聲重,壯熱惡風,久日風 ,升陰散火,發散風邪 。以上諸症 ,俱用茶清調服

11 写一兩 每服三錢,臨臥或食遠服

0

前 花一兩

茶 兩

清火凉膈丸

毒 ,咽喉疼痛,牙宣出血,胃火牙疼,暴發火眼,熱嗽痰實,並酒毒滯火,胸膈不 治五臟實火,六經積熱,煩躁作渴,口舌生瘡,小便赤,大便結,頭面常生熱

開 切實毒有餘之火。每服一 · 二錢,早晚用茶清送下。孕婦勿服。

梗三兩 翘三兩 風三兩

葛三兩

黄

岑三兩

子三兩

麻三兩

埼三兩

芥三兩

共研細末, 水泛和丸

稻二兩

花

粉二兩

甘

草一兩

黄

連一兩

白

ち三兩

海

栀子金花丸

熱 ,遍身常生瘡癤熱毒 治面赤口瘡 ,心燥作渴,鼻孔有瘡,耳門疼痛,咽 ,夜出盗汗,咬牙夢語,驚悸溺血 喉作啞,渾身發熱毒內外諸 ,及暴發火眼等症 o毎服

火 門

一四一

七、八分或一錢,不拘時用茶清送下。

芩四兩 栀 子四兩 黃 柏四兩

加生地四物湯,共研細末,水泛和丸。

腫,牙齒急痛,咳嗽黄痰,吐血衄血,大便乾結,小便渾濁,睡臥不安,煩悶不快 ,消渴飲水,津液不生,一切火鬱等症,並皆治之。每服一錢或一錢五分,臨臥用 治三焦火盛,面赤身熱,口舌生瘡,咽喉腫痛,鼻乾口燥,耳鳴作癢,目暴赤

茶清或白開水送下。孕婦勿服。 川 黑

共研細末,水泛和丸。

丑四兩

大 黄六兩

滑 石五兩

生 梔八兩

清丸

服之。每服一錢,臨睡或食遠茶清送下。孕婦勿服。 治三焦積熱,口燥咽乾,面目赤腫,口舌生瘡,大小便不利,心膈煩躁,皆可

潤 腸

共研細末

,水泛和丸。

荊

花二兩

刻五錢

)

今四

柏

四兩

栀

子四兩

4

軍五錢

五錢

枯

皆治之。此藥辛潤不甚竣利。每服二錢或三錢,白開水送下。忌食煎、炒、辛熱動 於脾胃,勞欲之火,起於命門,致使火盛水虧 一,有熱結風結;有年高之人,津液不足;有大病愈後,大腸血少,而爲結者,並 治大便燥結,皆因勞欲過度,飲食失節,過飲醇酒,過食辛熱;飲食之火,起 ,血液消 耗,而成結燥之症。其病不

皂角子 五鐵

防

研

細末

,煉蜜和

丸

門

火麻仁七兩

羌

風 活 五一五一 錢雨 錢雨

五一錢兩

尾五錢兩

四四四

三 黄丸

過用辛熱厚味,以致脾胃積滯 治三焦積熱,咽喉腫閉,口舌生瘡,心膈煩躁,小便赤澀,大便秘結;或平日 ,諸火上炎,一切實熱有餘之火,並皆治之。每服

大 黄一斤 黄芩一斤 黃 柏一斤

錢

,臨队用茶清或白開水送下。忌食動火之物

,孕婦勿服。

共研細末,水泛和丸。

神

治心經積熱,風痰壅滯,頭目赤腫;或有瘡癤,咽喉不利,大小便閉澀,一切

熱症。每服一錢,食遠用白開水送下。

石八兩 黑 升八兩

滑

川

号四兩

大

黃八兩

人八两

黄

柏八兩

梔 子八兩

研細末,水泛和

用 小毒,粉刺不消,面色不潤 白開水送下。忌食烟、 治肺經不清、血熱火旺 酒 · 糟鼻糟面,紅紫不散,腫亮不消,飲酒欲盛,及肺 . ,乾燥起皮 鶏 、魚、羊肉 ,並皆治之。每服一錢,或一錢五分,臨以 、麵食 、辛辣等物 0 風

, 煉蜜和丸。

一斤

18

參八兩

共研細末

清 眩 九

拘急酸疼,不能回轉,以及六經頭痛,諸藥無功,久不愈者,服之神效。每服 治諸般風熱上攻,頭目眩暈,偏正頭疼,鼻塞不聞香臭,傷風壯熱,惡風脖項 丸

或二丸,食遠臨臥細嚼 ,用茶清送下。忌食動火之物。

桅 細 子五兩

荣

本五兩

川

芎二兩

辛二兩

白

脉

皮五兩 **芷**二兩

草五兩

荆芥穗二兩

蒼 礼四兩

燥 火 門

僵

猛四兩

半

夏四兩

共

研

細末

煉

蜜和

丸

天

麻四兩

蜕 四兩

南

花四兩

防

風四兩

四五

一四六

分清五林丸

如 0 每服一錢或二錢,空心用燈草竹葉湯送下,白開水亦可。忌動火之物,戒房欲。 血,隨溺而下,此皆膀胱邪熱之所致也。服之能疏利下元,調暢水道,大有奇功 凡人小便渾濁,淋漓作痛,壅塞腫滿,擧之則痛,按之不倒,便出濁物,如精 赤 **新八兩**

海金沙四兩 歸八兩

車前子八兩

黃 柏八兩

聖 参八兩

大

黃八兩

ち八 兩

澤

為八兩

豬 令八兩

芩八兩

當歸龍首九

共研細末,水泛和丸。

赤

苓八兩

滑

石八兩

木

道八兩

切肝氣盛之病,此藥主之,及忿怒耳聾宜服。每服七、八分,空心用淡姜湯送下, 此藥伐肝木之氣,瀉肝膽火盛之要藥。因內有濕熱,兩脇痛甚,漲滿不食,一

白開水亦可。

歸兩

膽 草 兩 柜

子一兩

黄 連一兩

黄 柏一兩

角 研細末,水泛和丸。 大 黃五錢 青 黛五錢 蓝

首五錢

木

槐

送下,久服袪風消毒,清熱凉臟,和血止血,潤燥定痛。凡有臟風之症,甚有功效 臓腑壅滯,陰陽不和,痔漏下血,脫肛痛癢,並皆治之。每服七十丸,用燈心米湯 治大腸經火毒,平素不避風熱,又飲醇酒,炙煿之物,縱欲飽淫,喜怒不常,

共研細末 角三兩 う 繭 ,水泛和 袍 紅 丸。 花三兩 花 五分錢 風順 枳 売一兩 いいのはなった **總一兩** 赴 歸尾一兩 大 黄一兩

通

幽

潤燥丸

門

P 閉乾燥不潤,遂成閉也 酒過多,過 亦 少,多有此症 病陰虚火動;有因外出過多,耗散津液。以上數條皆能成閉。惟年高老人 可。五、十日不解者,日進三、四次即通。忌動火之物,戒氣惱、憂思 大便不通閉結之症,其病不二。有因飲食不調,饑飽失宜 地四兩 食辛辣;有因勞欲無度,肺腎火炎;有因思慮傷心,怒氣傷肝 。有氣虚 ,屿用此藥。每服一、二錢,空心用生蜜冲湯送下, ,有血虚,有老幼肚弱之不同,總皆由 蓉二兩 當 歸二兩 火麻仁二兩 大腸經火盛 ,損傷脾胃 都李仁二兩 ; 0 , , 大腸血 有因 白開水 有因久 以致 幽 飮

子仁事 松子仁二兩

軍二兩

3.

共研細末 煉蜜和丸

凉

毒 餘之火。每服一錢 ,咽喉腫痛 治五 嚴實火,諸經積熱,心煩 ,牙齒脹疼,暴發火眼 ,臨队用蜜水調服。 作渴 , 孕婦勿服 熱嗽淡實 ,口舌生瘡 9 並酒 ,小便赤,大便結,頭 毒積熱 , 胸服不開 面 ,一切有 常生熱

子四兩 勉四兩

前 今四兩

生 地工一錢兩

珀 五 鏡兩

共研細末

四 季三黃丸

中部空心或食前服。小兒少用,孕婦勿服。 厚味煎炒炙煿等物,胃中食熱變生火症,無不神效。每服八分或一錢,或一錢五分 眼,消渴熱淋,壯熱火盛,小便赤黃,大便秘結等症,並皆治之。或平日過用辛熱 , 或二錢。虛弱者服五分,用茶清送下,白開水亦可;上部食遠服,或臨臥服下; 治三焦積熱,咽喉腫閉,牙齒疼痛,口舌生瘡,心膈煩躁,耳鼻腫痛 ,暴發火

胡四兩 梗四兩

黃四兩

廿 草四兩

黄 今八兩

共 (研細末,水泛和丸。

柏八兩

清 麟丸

此藥潤臟腑,滋血脈,袪風痰,消滯火,調理腸胃,壅積痰滯,鬱結不散,聚

火 門

塊痰痛 宜 聰明,飲食多增;服經一年,百病消除。孕婦勿服,氣虛滑瀉勿服;大便燥結者更 ;老弱服五分。百無所忌。服經一月,痰滯盡消,精神爽健,夏月無困,三月耳目 五、六分,早晚用白開水送下。小人少用,壯人每服一錢。痰滯火盛者服一錢五分 ,燥熱不通,三焦火盛,嘔吐噎膈,宿酒宿食,不能消化,並皆治之。常服

那 東四十 高 歸 南 高 歸 市 六

九製大黃丸

交泰 牙疼耳擊,嘈雜惡心,紅白痢疾,鼻血溺血,腸紅下血,熱嗽痰實,宿酒停毒 ,頭目疼痛,咽喉不清,痰火吼喘,口燥舌乾,臟腑積滯,二便不利,鼻口生瘡, ·,人身清爽矣。此藥清氣安神,專治男婦老幼三焦積熱,五臟伏火,風熱上攻 ,則有周流循環不已之數;卽人之五臟六腑,使陰陽之氣各有升降之理 天地之氣 ,則隨陰陽寒暑之令,人之秉賦,亦從生克制化之源 ,內合五 臓 ,胸

、頭腦疼痛,眉棱骨疼,姜皮燈草湯送下。

、兩太陽疼,白芷石膏藁本湯送下。

、眼目赤痛,當歸菊花湯送下。

一、蠱脹小便不利,大腹皮燈心湯送下。

、四肢浮腫,車前子湯送下。

·咽喉腫痛,單雙乳蛾,甘桔湯送下。

痰涎哮喘,陳皮半夏茯苓甘草湯送下。

、口舌生瘡,石膏茶清湯送下。

、大便結燥,紅蜜湯送下。

、五淋白濁,小便疼痛,燈心湯送下。

、耳聾作癢,燈心湯送下。

一、牙齒疾語,石膏燈心湯送下。

胸扇痞滿,嘈雜惡心,三仙飲姜湯送下。

翻胃噎膈,木香湯送下。

紅白痢疾,檳榔湯送下。

溺血 , 燈心湯送下; 諸毒不散, 金銀花湯送下。

鼻衄不止,烏梅湯送下。

、痰嗽,陳皮姜湯送下。

傷食惡心 ,吞酸腻滿,山查枳壳湯送下。

腸紅下血 ,地榆槐花湯送下;嘔吐不止,煨姜湯送下。

中暑,姜皮燈心湯送下。

霍亂,香薷湯送下。


積聚痞塊,三棱莪术湯送下。

、小兒餘毒不解,薄荷湯送下。

婦人瘀血作痛

,桃仁湯送下。

、產後惡露不淨,益母草炮姜湯送下。



一、瘟疫發熱,如見鬼神,雪水化服。

如無病之人,常服此丸,升清降濁,清目止眩,滋潤臟腑,通利關節 ,眞

養陰消滯之聖藥也。

凡此症相同,俱照前引;如購引不便,俱用白開水送下。孕婦勿服

0

生大黄十二

蒸十四次,松柏枝塾底亦算一次,共爲十五次。

一次黄酒蒸;

三夾綠豆汁蒸;

二次黑豆汁蒸;

五次厚朴八雨熬汁蒸;

六大灰頭菜汁蒸;

四次桃葉汁蒸;

七次麥芽八兩熬汁蒸;

八次香附八兩熬汁蒸;

九次車前草汁蒸;

十次白朮八兩熬汁蒸;

十一次桑葉汁蒸;

十二次陳皮八兩熬升蒸;

十三次半夏八兩熬汁蒸; 十四次牛乳蒸。

每次蒸用汁梗一宿,蒸時均用松柏枝鐺甑底,一次一換新松柏枝,蒸墨曬干,研爲細末

煉蜜和丸,每年春夏間可配。

噙化上清丸

稍帶,遇內熱煩渴,喻化數丸,更生津液,滋養肺胃,妙不盡述。常服三、五丸, 清心潤肺,安嗽化痰,止渴生津,滋陰降火,能解酒毒、烟毒,消飲食之毒,遠行 治上焦火盛,頭目不清,咽喉作腫,口燥舌乾,津液不生,時常作渴。此藥能

不拘時噙哈化下。

梗四兩

粉四兩

荷一兩 干

竹四兩

香一兩

烏梅肉四兩

胡四兩

前

共 研細末,水泛和 丸。

当日日 の初起時間中田衛行が加りあ可以開始的人の可能に

公人を問題の前

宋代 形有品 大郎

冰

植一斤

湾

痸

加口 味秘製香連丸

墜疼痛 紅白痢疾,姜三、四片,好茶葉一、二錢,同煎湯送下;禁口痢,用陳倉米湯送下 每服一、二錢,病重服三錢,空心服。白痢,用淡姜湯送下;紅痢,用茶清送下; 0 小兒少用。忌食生冷、荤腥、煮麵等物。 ,或兼脾胃虚弱;或瀉或痢,而成紅白交雜,日夜數次不止,裹急後重,肚腹凝 夫痢者,乃濕熱氣滯食積之所致也。因過食生冷、厚味、瓜果、油膩、酒食等 ,便去不多,五七成點,腰胯酸痛,四肢無力,飲食少思等症,並皆治之。

連二兩 柳一兩 枳 香 兩 果一兩

角兩

朴一兩

榆一爾

共研細末,醋法和丸。

杳 連 丸

夫痢者,乃濕熱食積所致。濕熱傷血分則赤,傷氣分則白,氣血俱傷則赤白相

痢

五五五

八全

五六

雜 赤白相雜;或如豆汁;或如魚腦髓,裹急後重,晝夜無度。此藥瀉脾胃之湿熱,消 腑之積滯。每服一錢,空心用米湯送下。 ,黃者食積,黑者濕勝也。其症臍腹疼痛;或下鮮血、瘀血、紫黑血、白膿 ;或

共研細末,醋和丸。 木 香四錢

八釐散

• , 冷等物。 服之神驗。每服八釐,重者二分。如白痢,用白糖湯調服;紅痢,用紅蜜湯調服 紅白相兼,用白糖紅蜜湯調服;如禁口痢虛甚者,用人參煎湯調服。忌食葷腥、 治痢疾日久,晝夜無度,精神怠惓,飲食少思,並老人素禀虚弱,息痢禁口者

川連四兩

用初伏生姜升拌匀,晒乾爲末。

瀉痢固腸丸

食生冷、油膩 飲食,肢體 治冷熱不調,下痢赤白,晝夜無度 困倦 。此藥補氣固腸,除濕利水。治久痢久瀉,其效如神。忌生冷、油膩 ,多睡少食,身弱無力 0 ,後重肚痛,及泄瀉不止,滑瀉腸鳴,不思 每服二錢或三錢,空心用溫米湯送下。忌

大葷等物。

果二兩

赤石脂二兩

姜

共

研細末,水泛和丸。

朴二兩 赤

芩二兩

木

香二兩

神

劉三兩

芩

下。飲食不甜,用生姜紅棗煎湯送下;感寒停食,用生姜煎湯送下,霍亂吐瀉,用 吐瀉,小便赤少;或爲風寒所傷,停食泄瀉 燈心竹葉煎湯送下。常服健脾養胃有效 治脾胃不和,嘔吐痰水,胸膈痞滯,不美飲食,兼中暑煩渴,身熱頭疼,霍亂 ,並皆治之。每服一錢,食遠用白湯送

寫三兩 桂五六六六 草五錢兩 豬 **芩三兩 芩三兩**

痢

廣 白 北三兩 皮三兩

赤

蒼

五七

共研細末,水泛和丸。

四

止 鳴肚脹,四肢無力,瘦弱面黄;或經年痢疾腹痛;或腎虚泄瀉,清晨濕瀉,每日不 可 ,經年不愈者,並皆治之。每服一錢或一錢五分,空心用淡鹽湯送下,淡姜湯亦 ,早晚進二服亦可。忌食生冷、厚味、葷腥等物,戒房欲。 治脾胃虚弱,大便不實,飲食不思,食物即瀉,水谷不化,下元虚冷。滑脫腸

共研細末,水泛和丸。

補骨脂四兩

五味子二兩

肉豆蔻二兩 吳 萸一兩

回

不進 出开 中 通 連 產後惡 實臟腑 不語 或氣怒傷肝 日 轉 ; 横 或 不產 無力 治班 ,敗 漸成勞瘵。臨產常服 生 ; * 四 [肢腫 或痢 血 逆產 露不盡 。閨門實鑒經論醫方:治姙娠胎前產後 ;或致損 婦勞役動胎 ,子死腹中 未盡 疾腹痛 滿 ;或胎 ,飽脹不思飲食;或眩暈不止,眼見黑花,寒熱如瘧;或大便乾 ; ,臍腹冷痛 ,胸腹飽悶疼痛; 或敗 墜 衣不下炭痛。 ,產時 ,或胎漏不安,子宫虚寒,久不 A 血 積 熱 腹上 或百節酸痛 一冰凉 未至,惡露先下,胞 ,壯氣養胎 ,寒熱往來;或臨產 ,心中煩躁,言語 ,口唇紫黑 凡產後瘀血積滯,濃血流 或腹中有塊,惡寒發熱;或兩脇刺疼 ;或咳嗽寒熱往來;或產後兒枕疼痛 ,易生順產,滋陰養血 ,出冷汗,惡露上攻 絡枯 癲狂,如見神鬼;或敗 虚損,面黃體瘦 ,崩漏帶 成胎 燥 ,致命難 下, ,過期 入臟腑經絡之中 室女經閉 ,調和陰陽,密腠 ,香悶 產 ,心怯盜汗 不產,日 或逆痼 不省 , ;或子 血 ,月水 惡心 入心 月 難滿 飲 悶 喘 不調 嘔 ,失

嘘

理

婦 科

多端 ,但用此藥,百發百中,萬無一失。每服一丸,用熱黃酒燉化,通口服 0

、產後傷寒頭痛 ,身熱無汗 ,用葱 、姜加麻黄三分煎湯,燉化服之。

、產後傷風 頭疼 ,身熱有汗,用葱 • 姜 、加桂枝三分煎湯,燉化服之。

產後無乳,加天花粉、當歸尾、炒山甲、黃連各三分,入酒內滾熱,用酒 沖化一丸,不拘時服,令乳母將乳頭揉千餘轉,其乳自出。

大 黃十六

大黄 用 用蘇木三兩、河水五碗煎汁,紅花三兩炒黃色,入黃酒 醋三碗攪均 , 用女武火熬煎 2 次入三樣汁, 攪開 大黃 , 再熬成膏。兹將藥開列于後: 斤煎汁,黑豆煮汁二碗 先將

桃 歸五錢 香五錢 仁五銭 浦 川 棱五錢 黃五錢 **亨五錢** 4 白 £ 電脂 膝五錢 う五銭 五錢 熟 廿 草五錢 地五錢 榆五錢 羌 元 陳 皮五錢 胡五錢 活五錢

樂一兩 茯 茶

英五錢

美四錢

北四錢

附

鳥

樂四錢

皮一錢

白

北二錢

瓜二錢

香

共 研細末,大黃膏和丸,蠟壳封護

科中之聖藥也 子宮虛冷,腰痛耳鳴,四肢酸困 下,白開水亦可。久服種子有驗,胎前產後各進二、三十服,大有奇效。此方乃女 ,癥瘕聚塊,乾血勞傷,一切婦女百病,無不神效。每服一、二錢,空心用黃酒送 此藥調經養血,安胎順氣,不論胎前產後,月事參差,有餘不足,諸虛百損 ,積年氣滯血 疑, 肚腹疼痛 ,手脚 頭麻 ,崩漏帶下

當歸八兩 赤石脂一兩 附十兩 皮四兩 冬五錢兩 白 芍四兩 **被** 五一 酸兩 白 **芷**二兩 本二兩

共研細末,煉蜜和丸。

安坤至寶丹 治婦人胎前產後諸般百病,實安坤至實。

、安胎順氣,催生易產,祛散風邪,經水不行,或前或後,及寒熱往來,骨

蒸瘦弱,俱用童便老酒送下。

、心氣疼痛,及臨時腹痛,赤白帶下,俱用香附陳皮湯送下。

、經水紫黑成塊,腹脹脇痛,俱用生地丹皮紅花青皮湯送下。

、經水過多,血崩不止,胎動不安,俱用條芩白朮湯送下。如漏紅加艾葉

、心悶嘔吐,用姜湯送下。

、咳嗽喘急,桑皮杏仁湯送下。

、四肢浮腫,大腹皮赤茯苓湯送下。

小便不通,赤芩木通湯送下。

横逆難產,當歸湯送下。

大便下血,黃連地檢荆芥湯送下。

胎衣不下,歸尾枳壳紅花湯送下。

、 產後瘀血作痛, 童便蘇木湯送下。

· 失血,人參揚或糯米湯送下。

、頭痛,川芎白芷湯送下。

· 遍身疼痛, 羌活秦艽 鮮姜湯送下。

以上所有各症引藥,誠恐難採實者,宜用無灰老酒,或童便姜湯,隨於生產前

後 ,及無病婦人宜常服,名曰婦科安坤至實丹。忌用鐵器。

地一錢兩 香

北二錢

當 歸五錢

川

芳 分錢

益母草二兩

共研細末,煉蜜和丸,蠟亮封護

附二錢

元

木香五分

胡二錢

44 仁五分

芩二錢

芍二錢

百補濟陰丸

經 諸虚百損,腰痛耳鳴,瘦弱面黃,盜汗發熱,勞嗽痰血,經脈不調,血衰不成孕育 ,養肝潤肺,清虚火,退潮熱,理三焦,調五臟,强腰健步,久服種子。凡婦女 一名金匱種子丸,又名婦女地黃丸。此藥養血補氣,健脾胃,暖子宮,滋腎調 ,皆可服之。每服一、二錢,空心用白開水送下。戒氣惱。

科 門

當 元 茯 川 胡五嶷 歸 五一 錢兩 廣 條 皮一兩 **芩**一兩 地四兩 益母草二兩 香 麥 11 附八兩 **芎**一兩 冬一 兩 白 阿 膠二兩 **北** 五一 錢兩 艾一兩 台 白 丹 看五錢 一 寫五錢 皮

積 勞弱,經水不調 ,盜汗不止,血勞虛勞,骨蒸潮熱,積年血風,手脚麻木,半身不遂,及室女虛損 ,不時作痛,四肢浮腫,嘔逆惡心,虛煩勞倦,面色痿黃,赤白帶下;或如爛肉 治婦人月水不調;或過期不來;或崩漏不止,下焦虛冷,久無子嗣;或血癖氣 ,皆宜服之。每服 二丸,空心用溫酒化下,白開水亦可

赤石脂四兩

白

上四兩

被四兩

芎四兩

元

胡三兩

草三兩

沒

桑

本二兩

肉

五一 錢兩

白

北六兩

地四兩

白

ち四兩

歸四兩

靳

艾四兩

香

附四兩

勝

共研細末,

煉蜜和

丸。

東五錢兩

千金保胎膏

色痿黄 後失期,行經作痛,赤白帶下,崩漏不止,氣逆血塊,白濁白淫 可貼之。此膏保固本元,充實血海 無墜墮之息。功效異常,不能盡述 治妊娠脾胃 ,四肢浮腫 虚 ,肚腹疼痛,時常見血 弱,氣血 不 足,諸 。每 沼 虚 站數日 暖子宮 百損 , = ,子宫 • ,安胎種子,大有生生化育之功 一換,貼 四 虚冷 月內不能養胎 丹田穴 腿腿 腰 酸痛 0 ,屢經 ,久不孕育者 脇 小產;並經 , 皆 9 面

阿 桑寄生一兩 用香油四斤, 艾一兩 熬藥枯色去渣,入黄丹一斤八同 當 益 母草一兩 歸一兩 黄一兩 黄 條 砂 芩一兩 一兩 ,成膏。 兩 兩 川 白

滋陰至實丸

治婦人諸虛百損,五勞七傷,經脈不調,肢體羸瘦。此藥專調經水 ,滋血 脈

婦科門

六五

散寒熱 除骨蒸 補 虚勞 、勞碌 ,扶 ,祛體疼,大有奇功,不能盡述。每服一、二錢,空心臨臥用白開水送下。 ,止喘嗽 元氣,健脾胃,養心肺,潤咽喉,清頭目,定心慌,安神 0 ,化痰涎,收盜汗 ,止泄瀉 ,開鬱氣,利胸膈,療腹疼,解煩 魄,退潮 熱

白 母四兩 **苓六雨** 成八兩 浙 白 香 う六兩 貝六兩 附四兩 胡三兩 冬四兩 陳 甘 地骨皮二兩

歸八兩

共研細末,水泛和 丸。

婦科鳥金丸

肝 昏亂 血塊疼痛,百病肯治。並男婦登高墜馬,跌打損傷,皆用無灰黃酒送下。 赤白帶下,月水不調,難產 ,致兩脇脹滿 治婦人胎前產後諸般之症 ,神魂恍惚;或口乾煩悶 ,嘔吐,瘧疾 ,身如浮腫,半身不遂,角弓反張,骨節酸疼 。臨產服 ,痰如蟬聲 ,子死腹中,横生逆產 丸,卽能催生。並治產後諸症,久不生育 ,潮熱頭痛 ,及小便不通,產後敗 ,胎衣不下· 產後失血 ,言語 m 如鷄

为					
南菱	,,	當	寄	白	大
養染丸	共研細末,	歸五錢	奴五錢	芍 五鹼	黃五鹼
	煉蜜和丸	肉	益母	111	꼐
	7・ 蠟売封	桂五錢	草五錢	枝五錢	芎五鎮
	珂護				
	Ĭ	蒲	乾	紅	斬
		黄五錢	姜五錢	花五鏡	义五錢
		熟	木	陳	蒼
		地五餘	香五錢	皮五錢	尤五錢
-					

蘇

木二歲

莪

水五錢

附五淺

砂

仁五錢

内補養崇丸

每服、 痛耳鳴,四肢少力,子宮虛弱 治婦人諸虚不足,血海虚敗,頭目昏眩,面色痿黃,經候愆期,赤白帶下,腰 ·二錢,空心用龍眼湯,或黃酒、白開水送下。 ,不成孕育,及胎前產後諸虛百損之症,皆可服之。

5元一 徳雨	尤五二錢兩	歸 五二 錢兩
杜仲一两	靳 艾 一兩	山
廿 草五錢	川芎一兩	益母草二六
香 附四兩	砂仁兩	阿 勝二兩
陳 皮二頭	熟地四兩	黄着二兩

白

白

共研細末,煉蜜和丸。

辦

科

一六七

調經丸

懐孕育 準;或紫血成塊,來而腹痛;或淡而血少,經閉不通;或崩漏不止,帶下白淫 溫黃酒送下,白開水亦可。戒氣惱 凡婦女經候以如期爲要,經調則百病不生;或先期而行;或過期而行,前後無 ,此皆經候不調之症也。此藥專主調經 0 , 久服種子。每服一·二錢, 空心用 不

川 歸四兩 皮二兩 皮一兩 **芎二兩** Ξ 小茴香二兩 廿 地四兩 草一兩 枝一兩 淮牛膝二兩 北三兩 附四兩 **朴**一. 兩 艾二兩 壳 兩 元 白 上二兩 胡 一兩

養血安胎丸

共研細末,煉蜜和丸。

, 足腿浮腫,大便不調,赤白帶下;或素性有熱,常生虛火,三、四月內每每小產 治孕婦脾胃虛弱,血不充實,以致腰酸腹脹,時常見血,四肢無力,飲食少思

0 每服一、二錢,早晚用白 開水送下。不惟胎孕穩固 ,更能自消胎毒 ,他日 短疹清

疎 ,母子均受其益

地四兩

11

芎

11

兩

益母草二兩

當

歸

兩

白 北四

杜

仲四兩

売

砂一兩

陈

发一兩

共研細末 ,水泛和 丸

益 母丸

熱惡寒,自汗口乾 用 , 過食生冷,停滯不化;或中風傷 溫酒化下,淡姜湯亦可。此 治產後頭暈眼黑,腰痛 ,心煩喘滿 耳 藥大能益氣活血 ,兩脇脹悶,飲食少進,並皆治之。每服一、二 鳴 , 敗血 寒,頭疼口苦,遍身拘痛 過多;或惡露不行, ,產後諸般雜症 臍腹疼痛;或禁衛虛 ;及七情 ,甚有奇效。 相感 ,以致發 丸

膠三兩

11]

断三兩

母草四南

白

北六兩

仲三兩

婦

地六兩

熟

)1

前

仁一七錢

否

附三兩

共研細末,煉蜜和丸。

下乳湧泉散

o有血氣壅盛,氣滯不通行者;有氣血虛弱,經絡閉澀不通行者;或乳少不足用者 ,或全然不見行者,並用此藥。每服二、三錢,臨臥用暖黃酒調服。戒氣惱,忌椒 姜、辛辣等物;常用猪蹄、鯽魚等湯,或食芝麻核桃之類,早晚用木梳刮乳房二 婦人乳汁乃血氣所化,下爲月水,上爲乳汁。凡產婦乳汁不行者,其病有二種

一十遍,無不神效。

柴 白 上五錢 歸一兩 胡一兩 青 川 通 皮五錢 草五錢 **芎**一兩

> 花 漏 **塵五錢** 粉一兩

白

5一兩

生

地一兩

桔

甲元一錢兩

王不留三兩

梗五錢

通五錢

七製香附丸

共研細末。

專主調經,治婦女百病,療經閉赤白帶下,補虛勞,延子嗣。大凡胎前產後

服 癥廢積聚,氣逆血塊,肚腹疼痛 今人七製,調和藥性,不寒不熱,有無窮之理,不測之功,婦女種子至要之藥也。每 本草言:香附子開鬱順氣,消滯寬中,逐瘀調血。古評此藥行中有補 一錢,早晚各進一服,用溫酒或白開水送下。 ;並婦人血氣虛實,有餘不足,變生諸症 ,補中棄消。 ,無不治之

附七兩

用黃酒製一次;醋製一次;鹽製一次;茴香製一次;龜板製一次;益智製一次;蘿蔔子

製一次。

生

地二兩

]1] **写** 五錢兩

白 芍五鏡

共研細末,水泛和丸。

胎 產金丹

治胎前產後,一切疑難危急諸症,百發百中,眞有起死回生之功,雖千金不易

故名胎產金丹。每服一丸,隨症調引。

臨產 ,米湯化服一丸 ,助精神,壯氣力,易於分娩 0

,用童便煮黃酒化服一丸,神清體健,無血暈悶亂之患。

婦 科 門

- 、行經後,當歸湯化服三、五丸,自然受孕安穩。
- 、懷孕之後,每月用白朮條苓湯服三、五丸,其胎堅固 出 長
- 屢經小產不受孕育,當歸熟地湯化服三、五丸,永無墜損之患。
- · 胎動不安, 白蓮花瓣湯化服。
- 、 勞役虛損, 小黃米湯化服 0
- 、胎漏下血 ,藕節棕炭湯化服 0
- 、妊娠脾胃虚弱,中氣不足,人參煎湯化服。
- 、妊娠赤帶,紅鷄冠花煎湯化服;白帶,用白鷄冠花煎湯化服。 おおりつかり 日本日 一年一年日本の一日本日本
- 妊娠腹痛脹滿,木香磨水化服。
- 妊娠腰腿酸痛,桑寄生湯化服 0
- 、產後兒枕痛,用山查煎黃酒黑糖化服。
- 、横生逆產,並子死腹中,當歸川芎湯化服。
- ・胞衣 、頭胎交骨不開 不下,紅花益母草湯化服 ,龜板湯化服 0

坤

順

丹

妊 妊 远城轉胞 ,小

便不通 ,琥珀磨水

產後乳汁不行,好酒當歸山

甲湯

化服。

化 服

0

娠四肢浮腫,桑皮湯化服 0

妊娠子脹、香附大腹皮湯化服。

. 妊娠子癎抽搐,鈎藤湯化服。

虚 衍 , 其餘經脉不調 血海枯乾 • ,月事參差,有餘不足,諸虛百損, 切 婦女百 病·俱用煮黄酒 化服 o服藥後慎起居,節飲食,避 癥瘕積聚 ,乾血勞傷,子 風 宫

寒 , 戒氣惱, 謹慎調理 ,爲至要也 0

生

地三錢

青

高三錢

當

歸三錢

丹

皮三錢

赤

石脂三錢

沉

香一錢

盤

益

母草三鏡

鲚

艾三錢

白

北三錢

白

微三錢

11

写三錢

味子三錢 附五錢 人参三錢 甘 单三錢 黄 沒 築一錢 **柏**製四

12

研細末 ,煉蜜和丸,硃砂為衣 ,蠟売封護 0

婦 科 門

七三

有起死回生之功,妙難盡述。每服一丸,隨症調引。 治婦人經脉不調,月事參差,凡胎前產後,諸虛百損,一切諸病,屢經屢驗,

經水先期而行 ,知母白芍湯送下 0

· 經水過期而行 ,當歸地黃湯送下。

、行經腰腿疼痛 ,防風羗活湯送下。

·經閉不通,桃仁紅花當歸湯送下。

· 胎動不安, 白朮茯苓湯送下。 、赤白帶下,阿膠艾葉湯送下。

· 胎漏下血,阿膠湯送下。

胎前臍腹疼痛,香附湯送下。

胎前下血不止 ·炒荆芥穗炒蒲黃湯送下。

、臨產之前,預服三、五丸、溫酒送下、以免產後諸病。

、臨產艱難,葵子湯送下。

、頭胎交骨不開,龜板湯送下。

、 胞衣不下, 童便老酒送下,

横生逆產,子死腹中,炒鹽湯送下。

、產後惡露上攻,心慌悶亂,發熱惡寒,盜汗不止,紅花牛膝湯合老酒送下 產後惡露不行,臍腹刺痛,童便益母草湯送下。

、產後兒枕疼痛,炒南山查湯送下。

、產後不思飲食,山查麥芽湯送下。

、產後大便閉結,郁李仁湯送下。

、產後崩漏,糯米湯送下。

產後血量不省人事,當歸湯送下。

、產後中風,牙關緊閉,半身不遂,失音不語,童便老酒送下。

、乳痛,蒲公英金銀花湯送下。

血虚有熱,當歸湯送下。

、氣虛怯弱,人參揚送下。

婦 門

- 、氣道不舒,木香湯送下。
- 、兩脇疼痛,艾葉湯送下。
- 、不思飲食,身體瘦弱,紅棗湯送下。
- 、嘔吐,姜湯送下。

、手足厥冷,骨節酸軟,溫酒送下。

- 、初起喘嗽,杏仁桑皮湯送下。
- 、虚勞久嗽,冬花貝母湯送下。
- 、氣促喘急,蘇子湯送下。
- 、遍身虚腫,茯苓皮湯送下。
- 、目暗眩暈,口乾煩燥,狂言亂語,不省人事,大小便不通,薄荷湯送下。
- 、泄瀉,米湯送下。
- 、大便下血,黃連生地湯送下。
- 、禁口諸痢 大便閉結,陳皮湯送下。 ,柯子肉豆蔻湯送下。

、小便不利,燈心湯送下。

遍身疼痛,秦艽湯送下。

服 藥後,戒氣惱、勞碌,忌食煎、炒、油膩 、麵食、生冷等物

参一兩 Ė 祭一兩 茯 苓 兩 白 北一兩

膝四兩

白

芍五錢

條

芩五錢

附五錢

紅五錢

琥

珀五錢

生

地五錢

地五錢

木

香五饒

況

香五錢

蘇五錢

歸五錢 川 益母草六兩

芦五錢

草五錢

阿 膠近錢

共研細末,煉蜜和丸,金箔爲衣,蠟壳封護。

富歸内補丸

汗盜汗,月候失期,寒熱往來,崩中帶下,一切血氣衰弱,勢傷不足之症,皆可服 治婦人諸虚百損,榮衞不調,形體瘦弱,面黃懶倦,心煩口渴,神氣不安,自

之,每服二錢,早晚用白開水送下。戒思慮、勞碌。

歸兩十二

婦

科

門

附八兩

川 **芎** 兩十二

杜 仲八兩

黄 着八兩

一七七

丹 皮四兩

陳

川 斷四兩

熱 地一厅

共研細末,煉蜜和丸。

白

ち 六兩

白

术十兩

砂

仁四兩

金衣八寶坤順丹 服一丸,隨症調引。 治婦人經脉不調,月事參差,有餘不足,胎前產後,諸虚百損,一切百病。每

、經水先期而行,知母白芍湯送下。

、經水過期而行,當歸地黃湯送下。 、行經腰腿疼痛 ,防風羌活湯送下。

、經閉不通 ,桃仁紅花當歸湯送下。

、赤白帶下,阿膠艾葉湯送下。

、胎動不安 ,白术條苓湯送下。

胎漏下血 ,阿膠湯送下。

胎前臍腹疼痛,香附湯送下。

皮四兩

- 胎前下血不止,炒荆芥炒蒲黃湯送下。
- 一、臨產之前,先服三、五丸,溫酒送下,以防產後諸症。
- 、臨產艱難,葵子湯送下。
- 、頭胎交骨不開,龜板湯送下。
- 、胞衣不下,童便老酒送下。
- 一、横生逆産,子死腹中,炒鹽湯送下。一、脂オイー,重個老河送一。
- 、產後惡露不行,臍腹刺痛,童便益母草湯送下。
- 產後惡露上攻,心慌悶亂,發熱惡寒,目眩頭暈,紅花牛膝湯合老酒送下
- •
- 、產後兒枕疼痛,炒南山查湯送下。
- 、產後不思飲食,山查麥芽湯送下。
- 、產後大便秘結,郁李仁湯送下。
- 、 產後崩漏,糯米湯送下。
- 一、產後血量,不省人事,當歸湯送下。

招 科 門

、產後中風,牙關緊閉,半身不遂,失音不語,童便老酒送

、乳痛,蒲公英金銀花湯送下。

、血虚有熱,當歸湯送下。

、氣遊不舒,木香湯送下。

、兩脇疼痛,艾葉湯送下。

、不思飲食,身體瘦弱,姜棗湯送下。

、手足厥冷,骨節酸軟,溫酒送下。

、嘔吐,姜湯送下。

、初起咳嗽,杏仁桑皮湯送下。

、虚勞久嗽,冬花貝母湯送下。

、氣促喘急,蘇子湯送下。

、逼身虛腫,茯苓皮湯送下。

、目暗眩暈,口乾煩燥,狂言亂語,不省人事,大小便不通,蘇薄荷湯送下

噤口諸痢,蓮子肉豆蔻湯送下。 大便下血, 黄連生地湯送下。

大便秘結,陳皮湯送下。

、小便不利,燈心湯送下。

、遍身疼痛,秦艽湯送下。 日日 - 日日本町 - 日日は今一大 - 日

服藥後,戒氣惱、勞碌,忌食煎、炒、油腻、麵食、生冷等物。 白 鳥 **新**兩 う五錢 茯 苓一兩

牛

膝四兩

公五錢

香

附五錢

紅五鏡

草五錢

地五錢

香五酸

仁五錢

参一兩

珑

珀五鹼

1-

地五錢

蘇五錢

白

北一兩

歸五錢

川 Šin. 母草六兩 号 五鏡

形五 錢

沉 香五錢

婦

科

共 研 細末 ,煉蜜和丸,金箔為衣,蠟売封護

四製益母丸

、胎動不安,下血不止,當歸湯送下。

、生產前後,先用一丸,安魂定魄,諸病不生。

·横生逆產,胎衣不下,心腹刺痛,炒鹽湯送下。

、中風牙關緊急,失音不語,童便老酒送下。

、不思飲食,骨節疼痛,米湯送下。

、眼目昏暗,頭痛口渴,如見鬼神,狂言不省,薄荷湯送下,老酒亦可。

通,咳嗽痰喘,四肢無力 ,大小便不通,俱用老酒送下。

心內悶熱,結成血塊;或餘血不散,腹中刺痛;或發寒熱;或滿月血氣不

痢疾並血崩, 糯米湯送下。

、赤白帶下,艾葉湯送下。

益母草四兩 札 茯]1[苓 兩 等 兩

白

草斯 歸一兩

> 白 5一兩

> > 地兩

香 附兩 多五錢

共 研細末,煉蛋和丸,蠟売封護

八二

千金止带丸

潮熱, 滯疼痛,脇脹腰酸 治婦人氣血不調,赤白帶下,淋瀝不止;或如魚腦,久致白淫,腥臭穢氣 肌肉消瘦,致成勞瘵。每服一 ,帶下日久,氣血兩虛 錢,或一錢五分,空心用白開水送下。戒氣惱 ,頭眩耳响,四肢倦怠,多睡少食 ,骨蒸 ,凝

、勞煩。

共	黄	山	巴	山	人
研	者	萸肉一	戟	樂	參
末	錢兩	兩	兩	兩	兩
,水江					
泛和力	끼				肉
丸。	斷	根皮	歸	石脂	桂
	五一錢兩	兩	兩	兩	兩
	故	白	牡	阿	靳
	無		嬀	膠	艾
	五一錢兩	线兩	兩	兩	兩
		半	茯	白	계
		夏玉	茯	术	芎
		五錢	兩	兩	兩
		蒼	杜	香	尨
		术	仲	附	骨
		五錢	一兩	兩	兩

艾附暖宮丸

熱 夜臥虚煩,盜汗骨蒸,赤白帶下,子宮虛寒,久不孕育;或生育過多;或胎產 治婦女百病,氣血不和 ,經候失期,行經作痛 ,兩脇脹滿,腰痛耳鳴 ,午後潮

婦科門

傷血 骨節酸疼,變爲勞瘵,一切氣勝血虛等症,皆可服之。每服一錢,早晚進一服,用 ;或氣鬱傷脾,崩漏失血,以致肝經有虧,四肢困倦,頭目暈眩,肌 肉消 瘦,

白開水送下。

附八兩 用菖蒲、莪术、童便、姜汁各二兩炒 0

花一兩 **膝** 五一 线兩

肉 胡一兩

桂五錢兩

地 四兩

私

写五錢

自 方 五一 鎮南

共研細末,煉蜜和

十珍香附丸

氣惱,忌食生冷、汕腻等物 此 宮虛冷,不受孕育;或受而不安 ,一切不足之症,久久服之,大有奇效 ,小腹疼痛,肌肉消瘦,飲食不甜 一藥專能調經養血,安胎種子,盆心神 治婦人血處有熱,氣鬱不舒 ,屢經墜落 ,心神恍惚, ,頭目眩暈,四肢困倦。以上諸症,悉皆治之。 ,每服一錢,早晚用白開水送下。戒勞碌、 ,扶脾氣,補虛羸,滋血脉,以及胎前產後 ,以致肝經虧損,月水不調 經脈 短少 ,耳鳴腰痛 ,夜臥不安 ,脇肋脹満 ,子

白 4 胡五一錢兩 竹四兩 條 117 孩 酒 **芩四兩 今**五錢兩 **写三兩** 生 益母草四兩 甘 草五錢 地四兩 砂 阿 仁五歲兩 胶二兩 地四兩 天 歸四兩 冬 五一 錢兩

水泛和丸。 用香附十四兩,酒、醋、鹽、童便、茴香、蘿蔔、益智製,加蘄艾四兩炒,共研細末

通經甘露九

赤白帶下,血 、七、八分或一錢,量病輕重加減用之,空心用溫黃酒送下,戒氣惱、勞碌。 大 黃六兩 治婦人經血不通,氣塊血塊,凝積不行,肚腹疼痛,兩脇脹滿,及崩漏腸風, 將大黃用酒煮爛搗成膏,再入黃酒煮三、四次後曬乾,共研細末,棗糊和丸。 黃六兩 當 歸三兩 木 香五臟 百草霜五分 風五淋,產後積血,瘀滯疼痛,癥瘕諸疾,並骨蒸勞熱等症。每服六

四製香附丸

婦科門

八六

福阻 , 皆可服之。每服一錢,冬月用黃酒送下,白開水亦可。 止嘔吐,消脹滿 塞 治婦 ,嘔吐惡心 人經脉不調 ,並皆治之。此藥安胎種子,滋血脉 ,除骨蒸,開鬱結,利胸膈 ,崩漏 帶下,經閉不通,氣塊血塊,小便疼痛,脇肋脹滿 ,止咳嗽 ,補虚 ,化痰涎 損,健脾胃,進飲食 ,及胎前產後諸症 胸

香附一斤

用黃酒、鹽水、童便、陳醋各四兩炒。

育 文二兩 砂 仁二兩 川 芎四兩 白 統二兩當 路八兩 生 地六兩 沔 芬六兩 向 統三兩當 路八兩

澤

為二兩

皮三兩

水泛和丸。 川 芎四兩

佛手開骨散

共研細末

3

因墜損 下,及子死腹中,產母悶亂 治婦人臨產之時,交骨不開,生理不順;或頭胎未經生產者;或橫逆體大;或 9 未及產時 ,惡露先行 ,胞漏 ,口唇紧黑。凡一切臨產危急之症,服之無不立改。 血枯 ,胎澀橫 而不下,連日不生;或血 脹 船衣

每服五錢,水煎兌黃酒少許,溫暖服之。

雷 歸五鎮 川 芳三饒 命 餘三錢 龜

及一柄

共研細末。

益母草膏

匙 此藥順氣和血,養肝益心,安魂定魄,調經種子,胎漏產難,胎衣不下,血量 血風、血漏 ,和暖黃酒調 益母草八十 ,崩中漏下,尿血瀉血,治婦女產後諸疾,悉皆治之。每服二、三茶 ,早晚各進一服。又治折傷內損,有瘀血,每遇天陰則痛。 生 地二兩 白芍五錢 歸二兩 川芎二酸

用水煎透,煉蜜收膏。

八珍益母九

治 婦女胎前產後諸虛百損,月經不調,子宮虛寒,不受孕育。此藥順氣養血 ,

調 經種子,治婦女百病,神效。每服一 二丸 ,用白開水送下。

婦科門

芎一兩

)1

白

ち 兩

茯 苓二兩

一八七

清宫秘方大全

益母草八兩

熟

地二兩

歸二兩

共研細末,煉蜜和丸。

加味逍遥丸

治之。每服二、三錢,用淡姜湯送下,白開水亦可。 酸,夜不成寐,盜汗諸病,及婦人產後諸虛百損,血少目暗,視物不明等病,並皆 不調,胸膈膨滿,四肢倦怠,赤白帶下,飲食無味,氣鬱不舒,痰喘嘔吐,噯氣吞 治男婦血虚肝燥,骨蒸勞熱,咳嗽潮熱,寒熱往來,口乾便澀;並治婦人月經

草五分

高 歸一鎮

白

芍一錢

荷分

白 术一錢 茯

共研細末,水泛和丸。

催生冤腦丸

小兒身體,且能保大人安全;但婦臨產覺腹疼痛,或大痛,用藥一丸,溫水送下, 治婦人生育不順,產育艱難;或橫逆並體大,並皆服之。此藥疎胎易產 ,不傷

TI

香五錢

沒藥五錢

共研細末,至十二月初八日,取活兎腦子和丸,硃砂爲衣,蠟亮封護

黃一兩

力口 味逍遥散

酸,夜不成寐,盜汗惡寒諸症;及婦人產後諸虚百損,血少目暗,視物不明等病 不調,胸膈膨滿,四肢倦怠,赤白帶下,飲食無味,氣鬱不舒,痰喘嘔吐,噯氣吞 並皆治之。每服二、三錢,用淡姜湯送下,白開水亦可 治男婦血虛肝燥,骨蒸勞熱,咳嗽潮熱,往來寒熱,口乾便澀;並治婦人月經

姜三片 胡一錢 當 歸一饋 祈 一分

白 术一錢

苓一錢

共研細末。

觀音普濟丹

婦 科 門

以初題一本 不不山下就是題

白芍一錢

甘草五分

治婦人病症三十六種,及男子吐血之症。兹將藥引開列於後:

治女子經水不通,十四、五歲行經之時,應忌生冷等物,不可忽略,恐成 鬼胎;或三、五個月一年,恐成乾血癆。用藥一丸,引用山甲煎湯送下, 行經絡,即效 0

治婦 較易受孕。 丸,引用乳香當歸煎湯送下;再三日用一丸;六日用一丸,經絡必暖, 人不能成孕,皆氣血虚弱 ,月經不准,或多或少,經絡虛空。 先用藥

治婦人頭胎生產最難。將產之先,即用一丸,引用當歸煎湯送下,以保無 恙 神效

治子死腹中,皆因大人受傷,血氣不能養子。用藥一丸,引用楡樹皮蟬蛻 燒灰 ,白開 水送下,即 愈

治婦人難產 ,依用前引即效 一,皆因 血瘀胞絡 ,用藥一丸,散其瘀血 ,則易生產;或逆產橫

、產後胎衣不下,瘀血流入胞衣之內,所以難下。用藥一丸,紅花水一錢,

煎湯送下,卽癒。

產後口乾 ,皆因產後氣虛,心血未定。用前引送藥一丸卽癒

產後寒熱不安,皆惡血流行,故此乍寒乍熱。用藥一丸,引用童便送下,

即癒。

治產後温身浮腫 ,皆瘀血流入經絡。用藥一丸,引用瞿麥扁蓄煎湯送下,

即癒。

治產後不能言語,惡血未下者,用藥一丸,引用童便送下;若再不好,引 用黃酒再服一丸 ,即癒 0

治產後肚臍疼痛 藥一丸,引用蘿蔔煎湯送下,或桃仁煎湯送下,立效 ,大小陽鳴下痢,皆水穀不化,晝夜疼痛,時行赤白。用 0

治產後腰痛,渾身骨節疼,臨產之時不能動轉。用藥一丸,引用銅戥子砣 ,入黃酒內送下,出汗卽癒 0

治產後大小便不通,因脾肝胃腸閉塞 草紅花桑白皮煎湯送下,卽癒。 ,此名血廢之症。用藥一丸,引用通

婦科門

- ·治產後氣血虛弱無力,不時浮腫出盜汗,臍下作痛。用蘗一丸,引用通草 木通煎湯送下。
- 、治產後心腹脹滿,嘔吐不止,皆氣不通。用藥一丸,引用半夏生姜煎湯送
- · 治產後口眼歪斜,皆血不能歸經絡。用藥一丸,引用桑白皮煎湯送下。
- 治產後咽喉腫痛,因惡血上攻,元氣不能歸心肺。用藥一丸,引用桑白皮 煎湯送下。
- · 治產後遍身起疙瘩,因惡血流入腹內,肺肝脾胃不通。用藥一丸,引用桑 白皮煎湯送下。
- 、治產後冒受寒熱,勉强下床,又受氣惱。用藥一丸,引用炒黑豆一錢 黄酒送下。 žin.
- 、治產後大便下血不止,赤白帶下,因月內食麵、肉、生冷等物,氣血虛弱 ,惡血下降。用藥一丸,引用無 灰汇送下 0
- 治產後手足不遂,言語艱難,皆身受風寒。用藥一丸,引用炒黑豆二、三

十粒,黃酒送下。

治產後小 ·便不時 下血 ,因吃生冷之物 。用藥一丸,引用黃酒送下

治產後臍下陰痛 ,兩腿 作疼,吃下冷硬等物,寒氣攻心 ,坐臥不安。 用藥

一丸,引用老酒送下。

治產後寒戰剉牙,因惡血流入經絡,氣血閉塞。用藥一丸,引用童便送下

治產後腹中膨脹,四肢寒冷,惡血入經絡。用藥一丸,引用赤芩煎湯送下 散 治產後血 0 用藥一丸,引用紅花煎湯送下 脉不調 ,月經一 不通,皆惡血散行,因吃生冷,惡血成塊,日久不

治產後寒戰吐痰血,時出盜汗,血凝胞絡。用藥一丸,引用桑白皮煎送湯

下。

治產後心腹 錢 • 黄酒紅花桑白皮煎湯送下。 飽悶 肚 內膨脹 漸 加 咳嗽 ,出汗如油。用藥 一丸,引用通草

婦科門

九四

治產後氣血虚弱 藥一丸,引用當歸荆芥煎湯送下。 ,吃生冷堅硬之物,冲犯惡血,散於四肢,口苦舌乾。用

治產後心腹脹痛,皆惡血未定,吃堅硬之物。用藥一丸,引用紅花煎湯送 下,打下惡物後,用茴香煎湯又送一丸,卽癒。

症。用藥一丸,引用紅花煎湯送下,卽愈。 治產後未滿月之時,恐血氣散行經絡,須忌麵食、生冷等物,恐成乾血之

治童子、男子癆吐血等病。用藥一丸,引用童便,紅花一錢,同入煎湯送

下;若病重再服一丸,卽愈。

當 歸七錢

京

墨兩

沒

禁一兩

共研細末,黄酒江米糊和丸

天麻五錢

· THE SECTION OF THE PARTY OF T

紅花七醋

除痰清熱保幼化風丹

化服;痰嗽,用梨湯化服。日進一、二服。忌食肉、麵、甜食;食乳者減乳食 ;傷食,用山查湯化服;夜啼,用燈草湯化服;心經火盛,胎熱胎毒,用犀角磨水 吐痰,一切驚風痰熱,並皆治之。每服一丸,用白開水化服。驚風,用薄荷湯化服 臥不安,夜啼鶩怕,咳嗽痰喘,胸膈不開,大便燥熱,小便不清,上熱下冷,吐乳 治小兒四證八候,驚風潮熱,痰涎壅塞,宿乳宿食,不能消化,嘔 1吐潮熱

母忌發物、熱物 羌 活二兩

荆芥穗一兩

星三兩

獨

活二兩

兩

天 麻二兩

多五錢

]1]

写五錢

防 風二兩

黄 芩 兩

11. 兒香橘丸

共研細末,煉蜜和丸,

硃砂爲衣。

小 門

冷 大能開 物 丸,白開水 不化,肚腹堅硬 胃健脾 麵 兒脾胃不和,傷乳傷食,肚腹脹滿,嘔 • 堅硬難克化等物 調 ,止瀉利水,退熱除濕, 下,乾吃亦可。 ,常常作痛 ,面黃體瘦 七、 八個月者服 扶養元氣,可以常服 ,不生肌肉 华 吐泄瀉;或過食生冷油麵,以致 丸 ,此皆脾胃不和之故也 , 三、 四 歳 者 -多服 日服二丸 , 無妨。忌食生 0 用 0 此 藥

~五一錢兩 香 札 棱 兩 橋 赤 廿 草一兩 苓五一 红 兩 錢兩 白 芽一兩 尤五錢兩 仁 一兩 青 4 皮一兩 杏 兩 五一錢兩 厚 為一般兩 朴 兩

共研細末,煉蜜和丸。

秘製保嬰丸

嗽痰喘 丸。傷寒無汗、發熱,用姜葱湯送下;驚風抽搐 治小兒四 ,一切風熱鬱結,寒火相急等症 時瘟疫,外感風寒,憎寒壯熱 の毎服 , 九 頭疼身熱,鼻塞清涕 ,用白 、發熱,用薄荷湯送下;火盛 開水化服 ,驚風 ,三、五歲者服 搐搦 ,

熱,用芫荽湯送下。凡小兒發寒發熱,或驚或痰 用茶清送下;傷食發熱,用山 食、傷熱、或痘或疹,一切難明之際,宜服此藥,解表 下; 珍發熱 疾病 不起 ,用 微汗,庶無悞事。忌食肉、 初起 山 ,未分傷風、傷寒、傷 河 柳楊送下;短疹發

、甜食;吃乳者減用 0

枯 梗五錢]1] **考五錢**

荆芥穗五錢

冬 五鏡

胡五錢

草五錢

苓五錢

風一兩

共研細末 , ,煉蜜和丸,硃砂爲衣。

等五錢

荷五錢

活五錢

葛

根五錢

赤芍五錢

清胃保安丸

痰嗽流涎,夜啼驚滯,睡臥不安,一切宿食宿乳 一丸,日進二、三次,小兒用半丸 可以常服。養胃健脾,化積殺蟲 治嬰童、小兒一切傷食、傷乳,腹 ,消疳退熱,藥性平和,不傷元氣。服藥後**戒**飲 ,不拘時用白開水調化下,乾吃亦可。多服 脹 一肚痛,發熱憎寒,嘔吐泄瀉,不思飮食 ,脾胃不和,變生百病 o毎服

兒

小

食半日 ;吃乳者戒乳半日。忌食生冷、油腻、 堅硬 、難克等物 ;乳母忌動火之物。

皮 五一分錢 星五二分錢 神

売五分錢

厚

甘

半

夏二錢

蒼

尤二分錢

下 五 分 鏡

共研細末,

煉蜜和丸。

小

調中丸

安 瀉 此 泄瀉痢疾,腹脹疼痛 冷、葷腥等物 藥化積聚,消乳食,通暢大小腸,逐利病源,立見神效,微利爲度。紅白痢疾水 分,十歲外者服五、六分。看兒壯弱,病之輕重,加減丸數,無不神效。忌食生 ,大便不通,嘔吐惡心;或因宿乳成疾,腹中積塊;或因驚滯不散,咳嗽痰喘 ,用燈心湯送下,其餘病用山查湯送下,俱用白開水亦可。一歲上下者每服半分 二、三歲者服一、二分,四、五歲者服二分,五 治小兒飲食不調,過食厚味,甘甜生冷難克等物,不能運化,以致脾胃不調 ,發熱一 口乾,小便黄赤,及滯火上攻,頭目口 、六歲者服三分,七、八歲者服 中生瘡 ,夜臥不

九

徐 相 實一兩 芩 兩 北六錢 南 當 美 元 歸 兩 木 茯

陳

皮 | | | | | |

肺 用 臥 解 不安,夜啼鷺悸等症,並皆治之。每服一丸,五、六歲者服二丸。 寶 治小兒肺 表 查湯化服 , 研細末 舒風化痰 丹 經 ; , 水泛和 風寒咳嗽,用淡姜湯化服;如久嗽不止 不清,痰喘咳 ,開胃和中,甚有功效。忌食肉、麵 丸 嗽,感冒風寒,身熱頭疼,鼻流 ,用梨湯化服。此樂大能清 、甜食及一切生痰、動火之 清涕 , 畏 如傷食咳 怕 風 寒 嗽 2 匪

草五錢

黄

物

多五錢

葛

根五錢

枳

売五饒

羌

活五鏡

葉 五錢

細

辛五錢

防

風五錢

小

兒

門

半

夏五錢

今五錢

川 前 胡五錢 **写五錢**

九九

生

地

五七分歲

清宮秘方大全

共研細末,煉蜜和丸,硃砂爲衣。

解肌安嗽丸

服 化服 冒風寒,發癍灩疹,一切有痰有火等症 ,化痰涎,利胸膈,清肺胃,效難盡述。每服一丸,五、六歲者服二丸,用白開水 治小兒肺胃不清,痰涎壅盛,胸膈不利,夜臥不安,咳嗽痰喘,咽喉腫痛 o 驚風諸熱,用薄荷湯化服;傷乳傷食 ,並皆治之。此藥疎風寒,解肌表 ,用山查湯化服;咳嗽痰盛 ,用 止喘嗽 梁湯化 感

。忌食生痰 前 胡兩 、動火等物;食乳者,乳母忌動火之物 蘇 紫雨 嵩 根 兩 枯 0 梗

仁 兩

貝

母 兩

兩

枳 **売一兩**

茯 本八錢

共

研細末,煉蜜和丸。

木

杏三鏡

廿

草五錢

陳

皮兩

夏一兩

花

粉一兩

朱黃琥珀抱龍丸

治小兒急慢驚風,痰涎搐搦,夜曉發燒,物忤客忤,面青口噤,睡臥不安,氣

100

粗 痘疹首尾,宜服三、五丸 **歐滿,風熱淡實等症** ,並皆治之。每服一丸,用溫水化下。驚風,用薄荷湯化 9 能解胎 毒。此藥專治 初生小兒百病 大能鎮驚安神 下

平心定 志,除諸熱,化痰涎,止咳喘, 調胃和 中 0 乳母忌動火之物

星一兩 天竺黃一兩 天 *****一錢

防風二錢 全 埼玉鏡

11

月三錢

白

附片二錢

砂五鈴

共研細末,煉蜜和丸,硃砂爲衣。

活三錢

金黃抱龍九

。周歲者服一丸,四、五歲者服二丸,俱用薄荷湯送下。此藥大能鎭鶩化痰,除風 ,唇青口噤,昏悶不醒等症,皆可治之。初生小兒,用薄荷湯研化一丸,頻頻服之 凡初生小兒胎毒痰熱,驚風搐搦,氣粗喘急,夜啼不安,物忤客忤,內癎天吊

定搖,定志安神,其效甚速。乳母忌厚味飲食 黄錢 星二兩 天竺黄二兩 ,一切動火之物 風二兩

小兒門

藤二兩

全

妈 個五十

味 砂一兩

天麻一兩

1

雄 黃八錢

-0-

廣橋紅八鎮

荆芥穗八錢

羌

活八錢

白附片五錢

))]

川 見四錢

共研細末,煉蜜和丸,金箔爲衣。

五福化毒丹

喘,大小便閉結等症並治。每服一丸,用薄荷湯送下,白開水亦可 後餘毒,疹後諸熱,頭目身體常生瘡癤,實熱丹毒,胎熱不解,肺熱痰壅,咳 治小兒瘟疫熱毒,唇口腫破生瘡,牙根出血,口鼻頰項赤腫,咽乾煩躁,並痘 、嗽痰

荷五錢 生地五錢兩 黄 連五競 角五錢

元

共研細末,煉蜜和丸。

元明粉五錢

赤 丹

治小兒五臟實火,諸經積熱,面赤發熱,口舌生瘡,舌乾破裂,咽喉腫痛

丹毒,煩躁不定,睡臥驚恐,大便燥結,小便赤黃,一切食熱有餘之症,並皆治之 嗽痰實,吐血 。每服一丸,用薄荷湯化下,燈心湯亦可。忌一切動火之物;食乳者,乳母忌動火 衄血,牙根出血,腮項紅腫,常生熱毒,暴發火眼,耳底腫痛,胎熱

之物。

梔 子二兩 連一兩 元 参二兩 木 通一兩 花 赤 **芍**一兩 粉二兩 滑 大 石二兩 黄一兩

連

起二兩

共研細末,煉蜜和丸。

仙傳至實丹

。隨症調引,諸病如遺,保嬰之術至矣,因名至實丹。每服一丸,量兒大小加減丸 治小兒吐瀉驚痢,及一切百病皆良。此丹乃先賢合三方而成,以濟萬世之嬰兒

數。

·傷寒變驚發熱,葱姜湯送下。

一、傷食嘔吐瀉泄,淡姜湯送下。

、赤白痢疾,米湯送下。

小兒門

- 一、久瀉傷脾,蓮肉湯送下。
- · 大便燥結,蜜湯送下。
- 、小便赤結,燈心竹葉湯送下。
- ,諸熱,薄荷湯送下。
- 、煩渴,麥門多湯送下。
- 、吐瀉霍亂,蘇葉湯送下。
- 、積聚腹痛,淡姜湯送下。
- ·傷乳傷食,山査湯送下。
- ·急驚風,薄荷湯送下。
- 、慢驚風,人參白朮湯送下。
- 、諸病後無精神,不思飲食,姜棗湯送下。 疳疾瘦弱,大便不調,小便如泔,陳倉米湯送下。
- 、諸般雜症,白閉水送下。

醒

健脾養胃,除濕利水,消食化痰,益氣補中,調和五臟,充實眩體。凡虛損勞

茯 共研細末,煉蜜和丸 苓 购 H , 硃砂

益

贵

智 五一 酸

枯 被

通

香一一一碗

Ξ

石五病

的 爲 衣 。

啓

和,脾虚久痢。此藥健脾胃,進飲食,止久瀉 每服二丸,小兒每服一丸,或半丸,空心用米湯送下 治脾胃虚弱,飲食不進,肌體瘦弱,久瀉不止,腹脹疼痛,多睡少食,胃嘔不

参五錢 為四兩

泽 白 **术五錢**

瀉二兩

茯 **参四兩** 皮二兩

建

蓮四兩

,白開

水亦可

,消虚脹

,乃醒脾益胃之聖藥也

南

山查四兩

4

草二兩

共研細末,煉蜜和丸。

小 門

二〇五

弱 可;大人服一、二錢。忌食生冷、油膩等物 或久病雜症,皆可常服。小兒每服五 ,脾病胃病,不思飲食,多困食少,漸漸羸瘦,面色痿黃,大便不調 、六分,日進二服,用米湯送下 , 久經瀉痢 白開水亦

A	半	山	當
比 开 細 末	半夏二兩	查三兩	歸三兩
,水芝和丸。	香	麥	白
о Ж	香 附二兩	并三兩	白 芍三兩
	甘	麥	赤
	草一兩	冬三兩	赤、苓三兩
	黄	枳	茯
	黄 連二瞬	売三兩	芩三兩
	陳	白	神
	皮	术	夠

加味肥兒丸

脾,瘦弱面黄,發熱肚脹,二便不調,脾土傷極 開水送下。凡秉受脾虚,幼小失乳,皆可服之。 之愛,不知調養之法,恣餐瓜果生冷之物,肉麵甘甜之味,以其朝餐暮食,漸致傷 化積消蟲 夫小兒脾虛體瘦者,皆因飲食不調之所致也。蓋小兒脾胃懦弱,多由母之舐犢 ,清熱止瀉 ,久服百病消除,令兒肥健。 ,不爲疳病者鮮矣 每服三、五、七分,早晚用白 o此藥健脾養胃

金

丸

共研細末

,煉蜜和丸

芩 二 鏡兩

小 兒 門 蘆 使君子四錢

白

胡

連 五錢

茯

黃

連

新 五三 分鏡

山

查肉五分錢

共研組末 ,黃米糊和 丸 0

天

概小兒本天一生水,此治病以利水道為捷徑。小兒陰不能配陽,血不能配氣 ,

變蒸發熱之症,用此藥最當,而嘔吐瀉痢諸症,無不效也。每服一丸,多用燈草 故疾作皆屬於火。此方清心利小便,正所以散火也。凡小兒蘊熱丹毒 ,驚風痰熱 煎 ,

湯化服。乳母忌食熱物

木 陳 皮一兩

天

麻一兩

人参一兩

通二兩

半

燈草灰一鳞 滑石二兩

瀉 苓 五一二酸兩 錢兩

小 疳口 寬中理氣,鎭驚化淡。每日空心 見每服七、八分,再 臭 ,小便黄 小兒脾胃失調 赤,溺 ,積滯痞 小 如 再減 米湯 塊 o此藥健脾胃,平肝火,磨痞積 ,大便不調 用白開 五 疳 水送下 黄 悪心 瘦 ,四肢 0 嘔 吐 枯 細 9 好 肚 食 煤灰 大青筋, 頭髮黃落 9 退潮 · 炭土等物。十歲 熱,殺諸 ,牙

共研 冬 五 銭 細末 ,水泛和丸。 胡 北三兩 連五一錢雨 苓三兩 五一錢兩 膽 連五雌 皮三兩 芥穗三兩 夠三兩

至聖保元丹

風 上壅,頭項强直,口 不語 小兒可服 治小兒急驚風,目直天吊,手足抽搐,頭搖身拱,口噤唇青,囊縮腹痛 , 口 發熱無汗,紫蘇葉湯送下 眼 丸 歪 ÷ 斜,二便閉塞 大人 吐涎沫,熱鬱邪盛 中風 用 一, 痰盛 79 Ŧi. 丸 氣結 0 ,昏迷不醒 其餘量人之大小,症之輕 , 危在旦 夕; ,關竅不通;及男婦大人一切中 對症 調引,無不神效 重,增減 の百 風 日 痰

、 口噤, 先用通關散吹鼻內, 後用皂角湯送下。

痰盛咳嗽,生姜湯送下。

· 大便秘結,加元明粉一錢,密煎湯送下。

泄瀉虚鶩,人參湯送下。

、小水短少,加六一散一錢,燈心湯送下

、傷食噯氣,麥芽砂仁湯送下。 抽搐,燈心湯送下。

、嘔吐,木香生姜湯送下。

、凡男婦小兒風痰壅盛,勢在危急,俱用燈心竹瀝生姜湯送下。

此丹惟孕婦忌服,其餘一切風痰危急之症 ,效應如響,大有起死回生之功,愼

勿輕視

膽 星二兩

茯

苓二兩

荷一兩

麻

黄二兩

發一兩

防

風一兩

蠋一兩

活一兩

府 香一錢 麻 一兩

二〇九

蛱

天竺黃一兩

甘

小

兒

門

青礞石一兩

蚣五條

冰

片一錢

牛 共研細末,煉蜜和丸:蠟売封護。 黄五分

賽金化毒散

服;若搔傷腐爛,或攢簇堆聚,或報點梟惡,乾紫焦黑,板梗不起,及蒙頭覆釜 抱鬢托腮,貫珠,種種惡形怪痘,再以另用胭脂膏調此散敷之,立見神效。 治痘內伏毒,啼號不已,經日不起,並痘後發疗、發癰,難以成漿,以蜜湯調

片二分 粉四錢 黄二分 う四鏡 黃二錢 珠二分

熟

軍二錢

香一錢

禁一錢

貝一錢

連四錢

共研細末。

牛黃抱龍丸

治小兒一切百病,隨症調引。

一、急慢驚風,牙關緊急,不省人事,鼻流清涕,夜臥不安,如見鬼神,身熱

口 ,小水 赤 短 大便不調 面面 青 口 噤, 抽搐 喘急 ,腮頰 礼 腫 ,內 癎 大吊

E 症 ,俱用 鈎 藤薄荷煎湯化服 0

往來 風邪 ,痘疹不出 ,瘟疫傳染,發熱咳嗽,哮吼壅喘 ,疑似未明,發淘飲水,呵 ,嘔吐惡心,日晡潮熱, 阅等症 , 用 羌活 山 Л 寒熱

姜煎湯化服 0

初生小兒或兼受胎毒 ,遍身常生瘡癤,用燈心竹葉煎湯化服 0

遇 四時不正,先服三、五丸,其毒自然輕減。周歲以 此藥大能清熱、消毒和榮血,使邪 不能內傳 ,乃稀痘解毒之聖藥。凡未出痘者 上者,每服半 儿 ,看前用引

二、三歳者 ,每服 一丸 0

嬰兒常服 能退諸 熱 ,鎮驚化痰 ,定志安神 調胃和 中,百病 不生 0 乳引 忌 厚

味飲食 ,一切動火之物

茯

苓二兩

星二兩

黄二兩

防 鈎

風

二两

琥

珀

兩

藤二兩

寄二兩

僵 猛 兩

珠 一錢

1 兒 門 天

陈四兩

丰

夏四兩

研 細末 煉蜜和丸,金箔爲衣 , 力接

ル 兒羌活膏

痘 切傷風傷寒,或痘或疹。初起之時,每用一丸,四、五歲可服二丸,解表微汗爲度 0 傷寒無汗,用姜湯化服;傷食感 疹初起,用芫荽湯化服。服藥後,忌飲食一 治小兒四時感冒,瘟疫傷寒,頭疼身熱,咳嗽痰喘,鼻塞聲重,驚風搐搦 冒,用山 查湯化服 、二日, ;驚風壯熱 謹遊風寒 用 ,吃乳者減用 薄荷 湯化服; 0

11 枳 羌二六錢兩 九二兩

参八錢

廿

草八錢

活八二錢兩

胡二兩

前

胡八二錢兩

11

荷 芎 五一八二 錢兩 錢兩

天 麻二兩

共 八研細末 , 煉蜜和丸,硃砂爲衣 0 如然膏水煎 ,煉蜜收之。

珍

納受,脾司運化,一納一運,化生精氣,津液上升,糟雜下降,斯無病矣。人惟飲 傷論日 :脾胃屬土,五行之本,萬物屬土而生,胃陽生氣,脾陰 生血

開 旨哉 水漱 平 和 節 。此糕男婦 口送下 溫 , 起 補之藥,扶養脾胃爲 不 小 愼 見諸 損 傷 虚 百損 脾胃 百百 主 ,無不神 , 屢 邪 易 經 奇效 效。每服不拘多少,日進二、三次,少用 使,百病易生 百百 發百 矣 中 , 心古 後 方立 人稱 八珍糕 爲醫中正 , 道 不 寒不 , 厥 有 白

豆三兩 茯 蓮三兩 术 兩 米三兩 关

共研細末 , 同白米粉蒸糕。

建

11. 兒健脾丸

Ħ. 久服大補元氣 因病後未調,以致飲食不能充肌膚 治小兒牌虛胃弱 ,進美飲食 ,肚腹脹 ,精神强健,百病不生 滿 ,食物 , 嘔 吐 不化,懶惰嗜臥 蛔蟲 9 四肢 ,周歲以後兩三歲者,每服一丸 村細 ,好 ,日見羸 吃泥 土 肌 瘦 此 肉 薬主之 消瘦,成 0

、六歲者每服二丸,空心用白開水送 北五鐵兩 蓮五錢 茯 **苓** 五二 護酮 山 下。 忌食生冷、 堅硬 **禁** 元二 錢兩 売 <u>豆</u> 一 <u>五</u> 一 競兩 、難克化之物 建 **逆** 五二 錢兩

脒

皮二兩

小 門 Л

夠二兩

泽 瀉八錢

山

共研細末

,煉蜜和丸。

by

仁八錢

Sup. 木八錢

半 夏一兩

清金理嗽丸

能凋肺定喘,止嗽化痰,清火寬中。每服不拘時,用秋梨三、四片,大蘿蔔一、二 ,並感冒之後,諸症悉愈,唯咳嗽不止者。每服一丸,四、五歲者服二丸。此藥大 治小兒咳嗽痰實,嘔吐嘔滿,口燥舌乾,聲重音啞,一切肺經不清,風熱鬱結

片,煎湯化服。忌食麵 皮一兩 、油腻 売 兩 、生冷及動火之物 苓一兩

仁一兩 草五錢

夏兩

在 五鏡兩

胡一兩

前

杂 皮一兩

蘇

共研 細末 ,煉蜜和丸。

木

神效五疳丸

治小兒六腑嬌嫩,若恣食甘肥、粘腻、生冷、鹹酸,食滯中脘,卽成疳疾。其

四

皆疳疾之驗也,此藥主之。七、八歲者服五、六分;三、四歲者服二、三分,每早 **病頭皮光急,毛髮焦稀,腮縮鼻乾,口饞唇白,眼澀蓋明,揉鼻搏眉,喜咬指** 晚用白開水送下。忌食肉、麵 焦渴自汗,尿如米泔,肚大腸鳴,精神倦怠,好食瓜果、酸 、甜食、難克化之物 、鹹、炭、米、泥土,

茯 11 夏二兩 連四錢 陳 白 胡 北二兩 皮二兩 連四錢 神 五谷虫四錢 枳 夠二兩 雄勒子四錢 朴四錢 崖 附四億

共研細末,水泛和丸。

白 玉丸

病輕一、二丸,病重三、五、七丸,仍量兒大小用之,以利爲效 風痰氣喘,臍風撮口等症,皆可服之。驚風,用薄荷湯送下;傷食,用茶清送下 冷,大小便不通,吐蟲下蟲;或下臭穢,及鶩風眼目上視,筋脉急動 巴豆霜二錢 治痰涎壅盛,咳嗽嘔吐,宿酒宿食,老滯稠痰,堵塞不通,肚腹脹硬,上熱下 白附子四兩 ,搖頭搐搦 整一兩

兒 門

南山查四兩

青四兩

小

二五

白

白

丰 康 石灰 苓一兩 天 脉 一兩 僵 **な**一
兩

共研細末,水泛和丸。

目頻閉,反弓竄視 薄荷湯亦可。初生小兒服半丸,四、五歲者服二丸。此藥截風定搖,化痰解熱,祛 撮口,胎驚內吊,夜間不安,恍惚多啼。每眼一丸,用金器或金餚等物煎湯化 治小兒急熱驚風,癲癇天吊,客忤物忤,牙關 ,舌强 口噤,昏迷不醒,一切驚風危惡之症,及初生小兒臍 緊閉,驚風痰熱、搐搦,唇口 風 眉

風鎭鷲,定心安神,有起死回生之效。

羊五錢 子炒四錢

111

連五鏡

黄五分

膽

星三錢

天竺黃三錢

青黛五錢

硃

龍

歸 肾五錢

地四錢

黄三鐵

通四錢

共 八研細末 煉蜜和 丸,硃砂金衣,蠟売封護。

食遠用姜湯送下。急驚,用金銀花薄荷湯送下;慢驚,用生姜全蝎湯送下。 切急慢驚風,並皆治之。一歲兒數丸,二、三歲二、三十丸,量兒大小加減 治小兒痰涎壅盛,胸膈不利,乳食不消,變生痰疾,脇肋硬滿,按之疼痛 九數

夏三兩

白附子三兩

青 全 竭三兩 黛三兩

南星三兩

金三兩

寒水石三兩

熟

軍三兩

五金脂 *私* 五一 錢兩

共研細末,水泛和丸。五色爲衣,用硃砂、青黛、礞石、滑石、姜黄。

香蘇正胃丸

瀉,乍寒乍熱,吐痰吐水,肚腹疼痛,口乾發渴,睡臥驚恐,煩躁不安,搐搦 風寒熱瘧疾,一切脾胃不和等症,並皆治之。每服一丸或二丸。傷食,用山査湯化 ;嘔吐,用姜湯化服;泄瀉,用燈心湯化服;吐瀉霍亂,用蘇葉湯化服;其餘諸 ,用用白開水化服。忌食生冷、麵食、葷腥、油膩、難克化之物。 治小兒感冒傷風,中暑霍亂;或傷乳傷食,停滯不化,以致頭疼身熱,嘔吐泄

兒

北二兩

白

陳 甘 皮二兩

草二兩

茯

苓二兩

仁一兩

半 夏二兩

厚

朴二兩

枯

便二兩

二八八

大腹皮二兩

穜

香四兩

蘇

成塊,一切脾胃損傷等症。十歲者,每服五、六分,用白開水送下,早晚各進

服

白

鷄内全四兩

翘四兩

皮三兩

附四兩

北四兩

梗三兩

草二兩

研細末, 水泛和 丸。

阿

共研細末,煉蜜和丸。

食油腻、生冷、甘甜、美味,停滯不化,或吐或瀉,或疼或脹, 開胃健脾,消滯寬中,磨積殺蟲,小兒五疳瘦弱,乳積麵滯,肉積食滯,或過 成痰 成積 、成落

;四、五歲者,每服二、三分;大人每服一錢。忌食生冷、厚味等物

皮四兩

納四兩

芽四兩

茯

氣消食 每服 不 積 漸上攻心,胃口不開,飲食少進,頭疼面黃,身體羸瘦,四肢酸困;此藥服之, 、痞積 吐不泄,性雖和緩 三、五分,日進三服,不拘時 治男婦 ,寬中利膈,多進飲食;體虛之人,暫用消導,每服用五、七分。孕婦勿服 、氣積 老幼 血 ,不論遠年近日,新舊停滯、酒積 積 ,功效甚大, 、兩脇發脹 推陳 ,心腹疼痛 ,用白開水送下,酒服尤妙,茶清亦可。常服 致新,消導之聖藥也。大人每服一 ,嘔吐惡心 、食積 ,作酸 、茶積 、水積 口 苦;或久積學發 、肉積 錢,小兒 麵 順

共研細末,水泛和丸 **芎**一兩 夠五錢 木 = 酒 香二兩 **今五錢** 阿 莪 青 皮四兩 魏三兩 北三兩 夏三兩 附 四兩 档 軍二兩 梗四兩

金衣至實錠

便燥結,小便短赤,脾虛胃弱 治嬰兒傷乳傷食,胸膈不利,嘔吐瀉痢,急慢驚風,中暑中濕,霍亂腹疼,大 ,積聚痞塊,咳嗽痰喘,變蒸發熱,諸般雜症 一,並皆

二九

小

兒

治之。此藥乃保嬰兒之至寶。隨症調引,無不神效。

一、傷乳傷食,神麯麥芽湯送下。

一、嘔吐泄瀉,淡姜湯送下。

一、急驚風,薄荷鈎藤湯送下。

一、紅白痢疾,米湯送下。

、慢鶩風,人參白朮湯送下。

、脾胃虚弱,人參白朮湯送下。

· 積聚痞塊, 山查麥芽湯送下。

· 大便噪結,蜜湯送下。

、小便短赤 ,燈心竹葉湯送下。

一、諸般發熱,薄荷湯送下。

一、煩渴,麥門冬湯送下。

病後精 神短 少,不思飲食 ,姜棗湯送下o

諸般 雑症 ,白 開水送 F 0

莪 北二錢 白 北三錢 廿 草二錢 楝 戊六錢 青 皮六錢

遠 黃 香 志 五五八一 分錢 錢兩

茯

甘

松

九錢

木

南山

查四錢

唇

香四分

= **苓** 三 錢兩 枝三錢

枯

便三錢

村仁三錢

香三錢

膽 星一兩

共 八研細末 ,煉蜜和丸,半金 古。

萬病 回春丹

此丹有奇功,小兒萬病,一 切異症 ,醫人 不識,人所未經 ,但服此丹 無無 不立

安 ,病深倍服,必驗。

、急慢驚風,發搐瘛瘲,內外天吊,傷寒邪熱,姦疹煩躁,痰喘氣急 痰厥,痰涎壅滯 白開水送下亦可 ;小兒卽用乳汁 ,大便不通 ,小便溺血 化服,或化擦乳頭,令其吮去甚易 。以上俱用鈎藤薄荷湯送下;或用 ,五癎

絞腸痧痛,凉水送下。

小 兒 門

- 、傷風咳嗽,甘草桔梗湯送下。
- 一、孝耑,吉浭易送下,另用金不奠膏店店一个人,
- 、嘔吐,寒吐惡食,吐少出物多,生姜湯送下;熱吐能食,吐多出物少,石 、哮喘,桔梗湯送下,另用金不換膏貼肺兪穴。
- 、夜啼、吐乳,俱用乳汁化開,擦乳頭令其吮去。膏湯送下。食積所吐酸臭,山查麥芽湯送下。
- 、腹痛,白開水送下。
- ·新久瘧疾,寒熱往來,臨夜發熱,俱用河井水各半,煎柴胡黃芩湯送下。
- · 赤痢,山查地榆湯送下。
- 、水瀉,茯苓山查湯送下。
- 、霍亂吐瀉,生熟水化開送下。

應如響,約隔一、二時未痊,另照引再服。撮口臍風,視其牙根上腭,小 舌有泡塞住,或如粟米,以綿絹裹指,蘸溫水擦破,拭令血淨;若惡血入 以上寫痢等症,先用此丹一粒,掐碎放於臍中,將金不換膏貼之,其

喉難治,口旣開,用此丹一粒,蜜糖開塗口內。

不見火,各三錢,乾蟾(炒黄) 稍愈未痊,宜另合化蟲丸。谷蟲、酒炒黃二兩,蘆薈、胡連 五. 疳蟲 積先用使君子,每歲一個與服 、雷丸、 ,另用君子檳榔湯送下。如服二次後 君子肉各五錢 0 • Л 連 、沉香

用君子肉山查一兩,煎濃水調神麯糊爲丸 二十丸,米飮送下。量兒大小增減 0 ,如梧桐子大,每服十五丸 ,或

、天花,初發熱三朝前,服之散毒稀痘。當歸八分、白芍四分、柴胡四分、 荆芥穗三分、炙甘草二分、葛根四分 0

欠噴嚏,乃其候也。 煎送。行漿後勿服,驗痘 疑似,耳冷尻冷,足冷中指稍冷,耳見紅絲

呵

小兒臟腑嬌嫩,神氣未充,稍欠調和,諸症未能 與服之,輕病若 見小兒稍不自在 將乳汁化開擦於乳頭 失矣 ,先用此丹一粒 ,令其吮去;一、二歲者 。其丹每 率丸內計五粒, ,指碎放 在臍中,將金不換膏蓋之, 如數月嬰兒,每服一粒 ,每服二粒;三、四歲者 盡述,此丹功回造化 或再 。凡 卽

小兒門

1

每服三粒;至十來歲者,以五粒爲度。以上藥引,每味二分煎汁送此丹,

亦治大人痰涎壅聚,每服十粒,用姜湯送下。

羌 艙 天竺黃一兩 殊 砂二錢 活一兩 星一兩 於 甘 全 荷一兩 草五錢 珠五分 妈 兩 防 蛲 黄五分 皂一兩 松五條 風一兩 琥 麻 黄一兩 皮一兩 珀五分 香一錢 天 冰 來 **本一兩** 兩

共研細末,煉蜜和丸,硃砂衣,外金衣,蠟売封護。

秘傳混元丹

詩曰:百花未放此花先,修合成丹號混元,能除腹內諸般疾,安神定志最延年

嬰兒胎毒驚風症 ,疳疾瀉痢吐痰涎,立奏奇功眞可羨,老無風疾少無癲。

0

治小兒大人諸虛百損,五勞七傷,小兒百病。早晚每服 一丸,大人服二、三丸

,隨症調引。

- 一、中風痰厥不省人事,姜湯研下。
- 一、傷寒夾驚風發熱,慈姜湯研下。

、停食嘔吐,大便酸臭,腹脹,姜湯送下。

·霍亂,紫蘇木瓜湯送下。

、赤白痢疾,裹急後重,陳倉米湯送下。

·大便出血, 槐花湯送下。

、小便不通,燈心竹葉湯送下。

、 夜出盗汗, 浮小麥湯送下。

、發熱,薄荷湯送下。

、痘疹不出,升麻湯送下。

日本の大

·泄瀉,白開水送下。

、喘急咳嗽,梨湯送下。

·中暑煩渴,燈心湯送下。

、積聚腹痛,姜湯送下。

、疝氣偏墜,小茴香湯送下。、蟲痛,君子肉湯送下。

小兒門

二二六

·夜喘不止,燈心湯送下。

、急驚搐搦,薄荷湯送下。

、慢驚,人參白朮湯送下。

、諸病後無精神,少氣力,不思飮食,姜棗湯送下。

、面目四肢浮腫,面黃,姜皮湯送下。

、胎寒手足冷,口氣凉,腹痛子鳴,姜葱湯送下。

、疳熱身瘦,肚大手足細,大便或秘或瀉,小水爲泔,陳倉米湯送下。 、痢疾,槐、柳枝各五寸,姜三片,煎熱露一宿,五更時溫熱送下。

、諸虚百損,白開水送下。

終三錢 黄 着一兩 仁三鍵

香二錢

松四錢

智六錢

売三錢

草河車三錢

滑

石六錢

黄二錢

木

香三分

茯

牛 黄五分 砂一兩

花三錢 附一兩

芩 五分錢

茯

术三錢

遠

志五分錢

阿魏化痞膏

0 先將病處用溫水洗淨,然後將膏藥烤暖貼患處。每日空心臨睡,用暖 貼小兒痞疾,婦女癥輕血塊 大人五積六聚,氣積食積,肚腹脹大、疼痛等症 手將疾病處

揉百轉其腹微響動,鼻閉藥氣爲驗 。每一貼數日一 換,再兼服藥爲妙。

棱四兩 鶏内金四兩 甲四兩

甘 遂四兩

美四兩

莪

北四兩

芜

山

]1[

軍四兩

花四兩

草

施四兩

大 戟 四兩

雄萬子二兩

千金子二兩

胡

連二兩

吳

英二兩

柳四兩

蒙

甲四兩

泰

光四兩

巴

豆二兩

各一兩五錢,阿魏三兩,麝香二錢,共硏細末,攬入膏內合勻 用香油五斤,熬枯去渣,入黄丹二斤八兩,收膏;再加乳香、沒藥各二兩,肉桂、丁香

燒 針 丸

專治小兒脾胃不和,嘔吐泄瀉發燒。每服三、五丸,量兒大小輕重加減用之。

小 兒 門

用鐵針扎藥,放燈上燒存性,研爛用凉米湯調服;冬月用溫米湯調服。瀉者食前 ,

吐者不拘時服。忌食葷腥、生冷、節減乳食

硃砂南 黄丹南

枯

整一兩

雄

黄一兩

共研細末,水泛和丸。

千金保童丸

爛 消滯化積,消火化痰,健脾養胃,殺蟲消疳,消腹內一切新久滯物,多進飲食 米泔,吐蟲便蟲 三分,每日早晚用白開水送下。忌食肉、麯、油膩、甜食、難克化之物。此藥常服 , 大小便不調等症,並皆治之。十歲者,每服五、六分;三、五歲者,每服二、 治小兒五疳,積聚痞塊,吐瀉傷脾,傷食、傷胃,面黃肌瘦,好食泥土,溺如 ,肚腹疼痛,日晡潮熱,眼閉羞明,髮鬢毛焦,肚大青筋,牙齒潰

雜部子五分 人参五錢 連五鐵 美五錢 北五錢 皮五三鈴 を 五鏡 木 术 為五錢 柴 膽 枳 實五錢 草

祭 11 達 附 五三 五三 分錢 分錢 核 皮 郝 五三五三 分錢 分錢 砂 化岩子三分酸 濫 三

共 八個細末

猪膽水化阿膠和 丸。

枝 五三鏡 合

小兒七珍丹

丸亦可 滯不化,嘔吐瀉痢 四月者,每服一、二丸; 。仍看小兒輕重虛實,加減丸數,無不 、四丸;二、三歲者每服四、五丸;四、五歲者,每服五、六丸,俱用白開水送下 治小兒諸般痰症,急驚風痰 ,肚腹脹硬,上熱下 五、七月者,每服二、三丸、乳汁送下;周歲小兒每服三 ,搐搦 神效;如老痰驚風,危急堵塞者,每服十餘 冷 E 視 , 四肢發痺 ,咳嗽痰喘,老 ,大小便不通等症 滞稠痰 ,宿乳宿食 。小兒三、

星一兩

黄一兩

巴豆霜五錢

儙

靈兩兩

硃

砂一兩

黄一兩

香 錢

、析細末 ,水泛和丸,硃砂爲衣

共

小 兒 門

普濟回春丹

癌消毒 藥也。凡未出痘者,倘遇四時不正,每服三、五丸,其毒自然有減,易出易收 項紅腫 無瘡瘍陷伏之患矣。周歲以內者,每服半九;二、三歲以內者,每服一丸;四、五 煩躁不安,發渴飲水,晝夜無度,時常困倦,呵欠煩悶,鼻流清涕,咳嗽噴嚏,腮 ,乍寒乍熱,嘔吐惡心,跌撲驚唬,抽搐如風,口舌生瘡,面赤喘急,肚腹脹熱, 治嬰兒、小兒痘疹發熱,疑似未明,及傷風、傷寒、瘟症傳染。其症頭疼身痛 ,每服二丸。隨症調引。 ,解肌透 ,吐血衄 表 血 ,疎衞氣、使邪不在表 ,狂言亂語,如見鬼神,一切濕熱之症,並皆治之。此藥大能清 ,和榮血、使邪不內傳,眞稀痘解癌 之聖

·痘疹發熱不出 , 山 川柳湯化下

傷風 ,防風湯化下。

、傷寒無汗,麻黃湯化

下。

瘟疫, 酸梅湯化下。

傷食,山査湯化下。

、驚風諸熱,薄荷湯化下。

咽喉腫痛,山豆根湯化下。

、煩躁,淡竹葉湯化下。

、咳嗽,梨湯化下。

、諸腫毒,金銀花湯化下。

· 小便短赤, 燈草湯化下。 、大便燥結,蜜湯化下。

、失血,生地黃湯化下。

、譫語,犀角磨水化下。

其餘諸痘,燈草竹葉湯化下。 、 音啞, 麥冬湯化下。

干 於 葛一兩 **芩**一兩

黃

連兩

人中黄一兩

小

兒

門

荆芥穗一兩 連 翘一兩

木 大青葉一兩

通一兩

赤 羌 **芍一**酮 活 一兩

清宮秘方大全

牛

等三瓦

元

参三兩

花

粉三兩

枯

便三兩

羊五錢

升 麻八鏡

共研細末,煉蜜和丸,硃砂為衣 0

柴

胡二兩

薄

行二兩

犀

角五錢

羚

防

風一兩

臍 風

匹 切風症不發,將來健壯無病, 心;或停積不食,肚腹疼痛,及一切寒積、食積、乳積、茶積、肉積 此卽愈;或數歲以至十數歲者,有患宿飲宿食不消,肚腹膨脹 痞積、瓜果鷄魚油膩等積,悉皆治之,初生小兒每服二釐;三、五歲者每服三、 釐;十歲以上每服五 治小兒臍風、驚風、羊癎風症。如小兒初生未乳以前 釐。量兒强弱加減服之,每服俱用蜜水調下。 出痘 亦可稀少。倘初生十數日後 ,先服此藥一付,能保一 ,痰喘咳嗽,嘔吐惡 ,有思發風 、氣積、蟲積 远者 ,服

砂四兩

大赤金六张

巴豆霜五分

黃二錢

全

揭兩

皂二兩

大

黃二兩

共研細末。

11. 兒 禿瘡油樂

治 小 兒頭瘡 , 乾則 、禿瘡 再上, ,胎 不 數 毒 日 風 熱 而 ,搔癢 矣 0 成 瘡 , 一者。用 此 藥調 ,

日

馬前子 九四個十 輕 粉 五錢

用香油十 兩, 馬前子熬枯 去 渣,用輕粉 收 之。

加口 味蘆薈丸

疝氣 閉羞明,髮聚 治小兒五 ,下疳,潰爛 毛 疳 痞疾 焦 , , 牙齦 口 , 穢 面 用落 牙疳 色矮 黄 , , 頰腮腐爛等症 ,肚 H 晡潮 大 熱 青筋 ,溺如 嗵 o毎服 米泔 吐 蛔 蟲 三、五分,量兒大小服之 ,及瘰癧結核 腸 鳴 泄 瀉 , , 耳 四 內 肢 生瘡 枯 瘦 ~,空 眼 或

心用白 開水送 枝 夠 术 五一五一五一 鏡兩錢兩錢兩 下

陳 連芽 皮 五一五一五一 錢兩 錢兩 錢兩

茯 美 芩 朴 五一五一五一 錢兩 錢兩 錢兩

仁 連 皮 一五一五一 兩 錢兩錢兩 檳 使 枳 君子 柳

五一五一 級兩 錢兩

111111

小

晁

門

益

曾 兩 全

煜

共研細末,水泛和丸,青黛衣。

小兒一捻金

治下兒開口吐沫,氣喘咳嗽,肚腹膨脹,不思飲食等症

0

、小兒肺脹喘嗽,多人看作風喉,大黃檳榔二牽牛,人參分兩來湊,五味研 成細末,蜜水調量稀稠,每將一捻下咽喉,不用神針法灸。

、有其症肺脹喘結,胸膈氣急,兩脇攝動,陷下作坑,兩鼻竅張,悶亂

,聲音不明,痰涎壅塞。

服;仍看病之輕重,兒之虚實大小,或加或減用之,無不准驗 以上諸症,非急慢驚風病也,臨症詳審之,每服半分,或一、二分,用蜜水調

軍一兩 砂一兩

黄五分

丑一兩

参五分

共研細末。

核 兩

丑一兩

進飲食,雖食生冷葷腥之物,亦能消化。每服一、二十丸,或五、七十丸,十歲以 **積滯,痰飲** 治小兒停飲 **咳嗽** ,及初起紅白痢疾 ,心膈滿悶 ,飲食少進,嘔吐惡心 ,腹痛等症悉治 。此藥早晚常服,內消積滯,多 ,吐痰吐水,面 黄 肌 瘦; 或傷食

上者服五分,食遠用滾白水或米飮送下

松四兩 香 附六兩 丁 香六兩

甘

草六兩

莪

札一兩

共研細末 ,水泛和丸。

仁一兩

益智仁三兩

鎮

效。每服一錠,用薄荷湯研爛化服 **瘲等症**,但能 乳食;乳母忌食厚味、熱物 山 治小兒急慢驚風,痰涎壅盛,咳嗽發熱,胎驚內吊,驚恐多啼,夜間恍惚不 根青色,唇口眉 口開灌下,無不效應 眼 緊閉 ,癲癇 發搐 ,看兒大小輕重加減用之。戒風寒、驚嚇,減用 。此藥截風定搐 ,反躬 直視 ,昏悶不清,牙關 ,鎮肝安神,定心化痰 口 樊 ,大有 ,于足恝 神

小 兒 門

星一兩 枳

育一兩

石一兩

香三分

半 夏 一兩

11

硃

砂一兩

冰

片三分

膽

共研細末,姜汁糊爲錠。

硃 砂丸

,結痰壅盛,偏身搔癢;或有瘡癰,大小便不通,及肚腹疼痛,實熱驚風等症,並 皆治之。每服二、三分,不拘時用茶清送下。咽喉痛,用薄荷湯送下;大便不通 用朴硝湯送下;小便不通,用燈心湯送下;泄瀉忌服。 治小兒諸經積熱,頭眩目赤,口瘡腫舌腫疼,咽喉腫痛,咳嗽痰喘,鼻塞擊啞

膽 星二兩

丑二兩

柳二兩

木香二錢 黄

芩二兩

熟

P.

丑二兩

共研細末,水泛和丸,硃砂衣。

瘡 科 門

三黃寶蠟丸

服一丸,病重者服二丸,俱用無灰酒化服。服藥三日內 發物要緊。又能外敷諸瘡惡毒,用清香油調化,鵝翎撢敷,不可見火。此方有無窮 遂,軟弱不能動履者。連服數丸,則周身血脉流通,永無痿痹之患矣。以上諸症每 之毒;或男子力努成癆;或婦女經閉不通;或產婦胎衣不下,惡露 腰岔氣,瘀血凝結,疼痛難忍 之理,不測之功,可爲奇方也 ,瘀血悶亂,不省人事;或打破傷風,牙關緊急,抽掣搐搦;或風吹冷襲,半身不 此藥破頑痰,保元氣,解諸毒,活經絡,接筋骨,消瘀血。治跌撲搏損傷,閃 ,受傷日久,經年不愈,並墜車落馬之傷 ,忌食生冷、瓜果、 上攻,致生怪症 ,蛇蝎惡 燒酒

鉛 粉三鸌 麝 香二錢 藤 黄四錢 乳 香三銭 天竺黄三兩 大 戟三兩 鬼 茶一兩 乳 香三銭

劉等奴三兩

二七

瘡

門

共研細末 ,黄蠟和丸。

丸

產 牙關緊急,不省人事;半身不遂,口 丸 蛇 年久不癒;癥瘕積聚;腹大蠱脹,並山嵐瘴氣。產後惡血上攻,昏悶不省;橫生逆 通 掣昏悶;癰疽發背,對口惡瘡,無名腫毒,肺癰腸癰;瘋狗咬傷,毒氣內攻;瘰癧 ,傷筋動骨,瘀血 氣血 ,或一、二分,俱用無灰好酒化服。外敷用細茶鹵磨化,治跌打損傷,墜車落馬 蝎 忌食生冷、瓜果、燒酒等物 ,胎衣不下;婦人經閉不通;敷之治婦人吹乳,腫硬結 此 一,消腫 、蜈蚣 藥內可以服,外可以敷。能逐瘀生新,續筋接骨,疏風活絡,化痰蠲痹 解毒 ·蜂盛等毒。 不散 。凡一切疑難危急之症,每服一丸;病重者服二丸,小兒每服 ,凝結疼痛,皮膚中傷,筋骨重傷 內服一九,如外數只數周圍 眼歪斜,筋脈拘急,手足麻木;打破傷 ,不可敷瘡 核 ;中風中痰 ; 治小兒急慢驚風 口。服藥三日內 ,卒然暈倒 風 抽

nk 片二錢

早三七一兩

阿 皰

雄 沒 177 為二兩 兒 茶 4 羊

m

乳

研細末 3 煉蜜和丸, 蟾売 封

瘡初起 身不遂 冒 後 丸 , 乘熱化開 肢體疼痛,惡心嘔吐,恍惚悶亂 ,傳變瘟 治男婦風 一,氣血 ,二、三日內,或癰疽已成 疫 , [濕風溫 凝滯 通口 ,但惡寒身熱,表症未盡者,俱宜服之。用蓮 服 ,遍身走痛 盡 ,濕痰流 ,蓋被出汗爲效。 ,步履 注 ,附骨陰症 ,坐臥 ,但未出膿者,狀若傷寒,頭痛煩渴 製難 如諸 不寧,皆可服之。又治傷寒初起 ,偏正 ,鶴滕風症 疾無表症者,只用熱黃酒 頭風,破傷風症 ,左癱 鬚大葱白煎湯 右 痪,口 ,無不應效 化服 眼 ,拘急惡寒 歪斜 , , 將藥 四時感 服 0 如大 9

避風寒 札 草 兩 兩 ,當食稀 계 全 粥。忌食生冷, 戒房事 芎 蝎 兩 兩 羌 金石斛一兩 活一兩 o孕婦勿 荆 服。 芥 麻 兩

瘡

門

兩

鳥

兩

麻

黄一兩

계

鳥

兩

首

兩

防

風

兩

歸兩

雅 黄一两

共研細末,煉蜜和丸,硃砂爲衣。

生

ルし 凡瘡毒破後難於收口者,用此藥摻於生肌膏上貼之,其口易斂,其肌易生

香六分

共研細末。

蛇

竭五錢

皮五錢

骨五錢

輕 粉三饈

海螵蛸五錢

香五錢

終五錢

赤石脂一兩

梅花點舌丹

治諸疔瘡 ,癰疽發背,及一切形惡腫毒初起 ,一服卽散;已成 ,服之易潰 0 每

服一丸,先飲水一口,將藥點舌上,以口麻爲度 ,再用無根水送下,汗出乃癒。忌

食葷腥、生冷、油腻等物。

白梅花三錢

砂四錢

沉 香四幾

乳 香四錢

塘 酥四錢 二四〇

熊 沒 共研細末,蟾酥和丸,金箔為衣。 終四錢 樂 JUZ. 珠四分 均四錢 ok **李麗子四鼓** 片五分 雄 月 黃三錢 石二錢 牛

杳 五分

黄一线

飛龍奪命丹

切發物、冷水、黄瓜、茄子、油膩、魚腥、動火之物。 進一、二杯熱酒,以助藥力,出汗爲度。瘡在上、食遠服,瘡在下、空心服。忌一 者,服之卽痛,已成者,服之立癒。此藥乃外科中至寶,危者服之立安。每服五丸 ,用葱白三寸搗爛,置男左女右手心,將丸藥裹於內,用熱酒送下,以被蓋之,再 治疗瘡、腦疽、發背、乳癰、附骨疽,一切無名腫毒惡瘡,服之便有頭頂不痛

磐一銭 片一鏡 酥六兩 乳 硃 靡 香一錢 香六兩 砂二錢 蛱 血 沒 於六兩 過二錢 雄 黃六兩 寒水石二錢 牛 個六 十 銅 粉一鎮 綠六兩

共研細末,水泛和丸

瘡

科

門

二四

應

萬

一、五勞七傷,遍身筋骨疼痛,腰腳軟弱,貼兩膏肓穴、兩腎兪穴。 膏

0

、痰喘氣急,咳嗽,貼肺兪穴、華蓋穴、膻中穴

、男子遺精白濁,婦人赤白帶下,月經不調,血山崩漏,貼兩陰交穴、關元

穴。

、瀉痢日久,貼關元穴。

、瘧疾 ,男子貼左腎,婦人貼右腎自止。

、腰痛,貼命門穴。


、水腸氣,疝氣,貼膀胱穴、關元穴。

、心氣疼痛 ,貼中脘穴 0

、 走氣疼, 貼兩章門穴。

、寒濕腳氣,貼兩三里穴。





風 以吹冷振 切無名腫毒,瘰癧臁瘡,楊梅頑瘡 閃 腰岔氣,寒濕流火等症 ,跌打損傷,痞塊積聚,滯氣疼痛 ,不必尋穴,皆貼本病患處,卽癒 0

歸 鏡 川 赤 **芍** 11 鳥雖 草 点 鳥 一錢 鹼

防 木 **然**一錢 風一錢 羌 参 活 錢 錢 大麻仁 獨 活 錢 一线 白 官 **芷** 往一錢

白

甲鹼

生

軍一錢

4

用香油三斤,熬枯去渣,入黄丹一斤,再入乳香 沒藥、血竭各 錢 研 均

生 肌 紅玉膏

元

参一競

草

節

錢

雨頭尖一錢

仁 一錢

島

樂

錢

用物挑 治癰疽發背,諸般潰爛棒毒等瘡。先用甘草湯,或猪蹄湯,淋洗患處,拭淨 膏,於掌中捺化 ,遍搽瘡上,外以生肌膏蓋之,內無服補劑,其腐自脫,新

內 即生 , 瘡口 [易斂 0

沒 白 **祭三錢**

뗩

科

門

白

統二錢

過三錢

兒

茶三錢

當

歸二錢

黃

丹三錢

乳

香三錢

草一兩

紫

二四五

用 香油一斤,熬枯去渣後,入黄蠟成

脑

換 。此膏大能解毒消腫 不論大小諸毒,惡瘡破潰,但用此膏貼之。初起一日換一貼,將收口時不宜常 , 化腐生肌, 未破者即消; 已破者易斂。即 偏正頭疼,並皆

治之。功效非常,不能盡述。

大 皂五錢 黃五錢 仁五錢 鳥 柏五鰻 花五錢 樂五錢 羌 黄 花 **今五錢** 粉五錢 活五錢 千全子五錢

麻 黃五錢

細

辛五錢

歸五錢

銀

花五錢

連 翘五錢

白 发三錢

豆三錢

用香油三斤八兩,熬枯去渣,入黃丹二十一兩,再入乳香、沒藥、血竭各四錢,磠砂五

瘳 疲千捶膏 錢 。兒均成膏。

血

除三鏈

蜈

蚁十條

甲五錢

防

風五錢

烏五錢

巴

凛癧者,經所謂 治核。或在耳前,或在耳後,延及頸項,下連缺盆,累累連結

飲 爲瘰癧 食 一少思 , 。此病起於少陽一經,因 , 或 濕癧 日 中聖藥也 哺發熱 ,或潰 。戒忿怒、憂思 而不 斂者 風因熱,日久流注 ,用 , 忌烟 此膏貼之 酒 , ,以致氣血 數日一 厚味 等物 澳 o 兩虛,懷抱 0 拔毒 抑

粉五分錢 香一斤 乳 天 香 五七 分錢 麻 兩 沒 阿 **藥** 五分錢 杏 線 仁 五七六六 分銭個十

香一分

共研細末,搗成膏 0

痔

漏無雙丸

勞即發 諸痔 腫 致濁氣瘀血 止痛 以 及担輕負重 夫痔者,乃素積濕熱,過食炙煿;或因久坐而血脈不行;或因七情而過傷生冷 , 凡肛 ,經年不愈 清火凉血 門 腫 流注肛門 痛 ,竭力遠行,氣血縱橫 , ,皆可服之。每服 , 敗毒生肌,大有奇效。服藥後,戒勞碌、氣惱、房欲、忌烟 墜脹 ,俱能發痔。痔 堅硬 , 毒輕者形如牛奶,毒甚者狀若鷄冠 二錢 久不愈,必致穿腸而爲漏 ,經絡交錯;又或酒色過度 ,空心用白開水送下。此藥潤燥滋陰 0此 藥專治 ,膿 ,腸胃受傷 血 淋漓 一切新久 , ,以

消

過

科 門

慮

白 **巻一斤** 碌 砂三頭

共研細末,黃蠟和丸。

白 玉膏

久不收口,臭爛不愈。每用少許,攤黑膏中心,或攤淨綿上,貼息處,疗腐自化, 專貼一切大小諸般瘡瘍、結毒、粉毒、疳蛀、臙瘡、癰疽、頑瘡、疔黑紫腐,

條條片片,粘聯卽下。有長肉生肌收口之功。

象 皮三錢 川松三錢

黎四兩

龍 骨三錢

官粉四兩

用香油十二雨,熬去渣,入鷄子清三個,熬成膏。

凡遇大小諸般瘡毒,每用不拘多少上患處。此藥有解毒化疗,長肉生肌,排膿

滲濕, 收毒水之功。

珠五分

人 参一鎖 龍

骨一錢

儿 香錢

輕 粉三錢

片五分

細末

骨等症,一切惡瘡,病重昏愦,多必不痛,或麻木或嘔吐。此藥服之,不起發者卽 發,不痛者即痛,未成者即消,已成者即潰,眞有回生之功,乃惡症中之至實也。 滿,陰陽氣不得宣通,遂成疔毒,最爲惡候。故秘制蟾酥丸,治疔瘡發背,乳癰附 每服一丸,先飲溫水一口,將藥點舌上,以口麻爲度,再用溫水送下;冬月用葱湯 一氣互相激急,必成暴氣,如不能避而遇之,襲於皮膚,傳於經絡,以致腠理結 夫疗者,乃外科迅速之病也。由四時迭更,節候之寒溫肅殺,瞬息陰陽之交變

酥二錢

寒水石

鵬 硃 砂二錢

雄

黄二錢

香五分

粉五分

絲一鯯

枯

愆 門

共研細末,水泛和丸,硃砂爲衣。

一四九

連翹敗毒丸

下 此 遍身大小風瘡、疥癬、廳疹、癢痛無休,並皆治之。凡外毒已成易潰,未成易消, 濕 ,諸般瘡瘍初起,憎寒發熱,四肢倦怠,內熱口乾,鼻塞頭眩,大小便秘結,及 藥功效甚捷。每服錢半或二錢,用茶清或白開水送下。毒在上半身 ,空心服, 治三焦積熱,發表攻裏,清熱散風,行瘀活血,消腫解毒,疎通臟腑,一切風 每早進二服亦可。孕婦勿服。忌食鷄、魚 、發物等類 0 ,臨臥服;在

芩二兩 胡一兩 草五歲兩 石一兩 5三兩 - 列三兩 荆 蜕三兩 **芥二兩** 五五錢兩 子二兩 防

拔

共研細末

,水泛和丸。

者敷之立消;已成者周圍敷之,留中心毒頂,易潰。每用藥末不拘多少,用茶鹵調 此藥拔毒消腫,止痛消瘀,退熱凉血,丹毒熱毒,無名腫毒,敷之立驗。未成

稀上患處,藥乾時用茶鹵勤掃,令熱毒氣出,其毒自解。

黃三錢 青 黛三錢 白 发三饒 黃 柏三錢 £ 倍子三錢

ち二 鏡

甘

早六分

赤小豆三錢

土貝母二錢

銅

絲一錢

共研細末。

内消瘰癧丸

瘰癧者,經所謂結核。或在耳前後,或項下胸腋間,累累如珠,或痛或腫,堅

硬不化,此藥主之。每日臨臥低枕,用白開水送下一錢五分,就臥一時,未潰內消

潰者自愈。戒氣惱、憂思。

禁一兩

元 參八兩

布二兩

共研細末,水泛和丸。

土貝母四兩

夏枯草二兩

牡

烏

終二 兩

膽 草一兩

如意金黃散

治癰疽發背,諸般疗腫,跌扑損傷,濕痰流毒,大頭時腫,漆瘡火丹,風熱天

科 門

三正

用之無 泡,肌 不應效 虎虎赤腫 粉五七錢兩 ,乾濕胸氣,婦女乳癰,小兒丹毒。凡外科一切諸般頑惡腫毒,隨手 , 誠爲瘡家良便方也。用茶清調數腫 處 , 或用葱湯同蜜搽之亦可 0

共 、研細末 0

蟾

酥

錠

陳 白 **芷** 五三 錢兩

花

南

星五二

錢兩

皮 五 銭 兩

蒼

草 尤 五一五一 截兩 錢兩

厚

大

朴五一義兩

黃 五三

黃五三錢兩 柏三兩

共 八研細末 砂四兩 , = 蟾酥水成錠 雄 黄四兩 濕氣疼痛不止者

,俱用凉水磨化

,

途

擦息

處 0

蜡

酥五錢

扇

治癰疽發背,無名腫

毒,諸般惡瘡

,疼痛堅硬,及

一切蝎螫

、蛇咬。夏月毒蟲

治火瘡熱毒,腫痛潰爛、浸淫膿水,皮肉不能收斂者 ,用此藥調塗。每用濃茶

國 調 藥敷患處。乾卽再上,自愈。

牛一兩

香五分 場

火

寒水 石

> 黄 丹五錢

大 黃二兩

共 研細末。

坎 呂

,以此藥塗三、五次卽愈。此藥能化毒消腫 治諸毒初起,掀赤腫痛,丹毒熱毒 ,無名腫毒,敷之立驗;如痔疼痛不可忍者 ,止痛祛瘀,退熱凉血。每用凉水磨化

以筆蘸藥,塗於思處。

京墨兩

牛 黄三分

共研細末,猪膽成錠。

然月 膽二 錢

胡連二競

兒 茶二錢

離 宮欽

治諸毒惡瘡,初起掀赤,皮肉不變,漫腫無頭,疔瘡疥癬,懸癰熱毒,並一切

蛇 蝎惡蟲所傷者。俱用凉水磨如墨 ,以筆蘸藥搽之。

墨四兩

瘡

科

門

酥八錢

膽

星八錢

血 竭八鏡

砂仁五鎮

三五三

入全

船 香四分

共研細末,蟾酥水成錠。

神仙金不换膏

盆 遍身筋骨疼痛 , 凛 廛 ,或流黃水,或流膿血,遍身臭爛,不能動轉者,貼此膏藥除根,永不再發 **瘧痢痞塊,男子遺精白濁** 專貼男婦小兒,不分遠年近日,五勞七傷,咳嗽痰喘,左癱右瘓,手足麻木, 臁瘡 、五勞七傷,遍身筋骨疼痛,腰脚軟弱,貼兩膏肓穴、兩腎兪穴、兩三里穴 ,楊梅惡瘡,誤服輕粉,致傷筋骨疼痛,變爲惡毒 ,腰脚軟弱,偏正頭風,心氣疼痛,小腸疝氣,跌打損傷 ,婦人赤白帶下,月經不調,崩漏 下血 ,腫爛成瘡 ; 象治無名 ,寒濕脚氣 ,其大如 腫毒 0

、痰喘氣急咳嗽,貼肺兪穴、華蓋穴、膻中穴

0

一、左癱右瘓,手足麻木,貼兩肩井穴、兩曲池穴。

、男子遺精白濁,婦人赤白帶下,月經不調,血山崩漏,貼兩陰交穴、關元

二五四

赤白痢疾,貼丹田穴。

腰疼, 贴命門穴。

瘧疾,男子貼左腎,女子貼右腎即止

小腸疝氣 ,貼丹田穴 0

偏正頭風 ,貼風門穴 0

心氣疼痛,貼中脘穴 走氣、貼兩章門穴。 0

寒濕脚氣,貼兩三里穴。

一切無名腫毒,瘰癧廦瘡

,楊梅頑瘡,跌打損傷,痞塊,皆不必按穴,俱

在本病患處貼即愈。孕婦勿貼

黃

連五錢

荆

芥五錢

芜

泽

瀉五錢

蘚

皮五錢

麻 黄五錢

花五錢

川 芎五錢

白 土五穀

溥

荷五錢

羌 活五錢

僵 蠶五錢

二五五

瘡

科

門

桔

黄

芩五錢

梗五錢

南

星五錢

木 通五錢

清宮秘方大全

用香 黃五錢 ら 五鏡 仁五錢 黎五錢 光 五錢 胡五錢 榆 豆五錢 附五錢 "五饒 本五錢 歸五錢 被桑 條各三 鳥 青 陳 牛 柴 歯 良 兩 甜 知 生 頭 苦梗 尖五錢 樂五錢 皮五鹼 皮五錢 姜 母 胡 陳 膝 地 五.錢 五錢 五錢 五錢 五錢 貝 銀 天 豬 蒼 連 桃 五 栀 杜 獨 倍 **ച**五錢 子五錢 母五錢 **~五錢** 平 五錢 仁五錢 子五錢 花 仲 麻 活

五錢 五錢 五錢 防 4 川 \mathbb{N}^{hr} 首 111 答 黃 枳 升 £. カロ 皮五錢 榆五錢 風五錢 売五錢 皮五錢 麻五錢 北 五錢 鳥五錢 鳥五錢 柏五錢 斷 五錢

草

鳥五饒

細

辛五錢

海

風

藤丘鏡

实 靈 仙 松 五錢

施

母草五錢

元

参五錢

山

甲五錢

赤石脂 油十二斤, 各五錢 , 熬枯 輕 粉三錢,冰片、麝香各二錢 去渣 , 入黄丹六斤 ,熬成 膏 , 潮腦 2 再 入 肉 乳 桂 香 、沒藥 7 香 1 • 血 阿 魏 竭 各 龍 兩 骨 , 共海研察 海

細

末

,

免均

0

成膏

蛸

桃

柳

赤

大蒸

菜

杏

巴

香

遠

秦

前

二五六


熟


地

甘

山

祭五錢





二五八

白 玉 散

名珍珠散。治諸般瘡毒久不收口,將此散上于忠處,生肌長肉,化毒排膿

滲濕止痛,功效非常。

潮 共研細末。 腦一兩

粉五錢

石 膏六兩

片一錢

肌膏

此膏大能解毒消腫,溃腐生肌,未破者即消,已破者易斂,功效非常,不能盡述。 不論大小諸毒惡瘡破後,俱用此膏貼之。初起日換一貼,將收口時不宜常換。

桂二兩 阿

起八錢

乳 香六錢

沒 樂 一兩

用香油一斤,熬枯去渣,入黄丹六兩成膏。

神效白魚膏

疽瘡,魚口便毒,楊梅結毒,日久頭瘡,疥瘡棒瘡,裂口凍瘡,一切無名腫毒,初 一名鯽魚膏。治癰疽發背,對口疔毒,乳癰疽毒,濕痰流注,積年痔漏,附骨

科 門

瘡

起貼之立消,已成貼之卽潰。拔毒排膿,生肌收斂。

火麻仁五錢 香五錢

沒

終五鏡

巴豆玉錢

用香油十二兩,熬枯去渣,入鉛粉十二兩熬膏。 粉五錢 土貝母一兩 桃柳榆槌桑枝各一

太乙紫金錠

飲食藥毒、蟲毒、瘴氣、中惡 重者連服,通利一、二次無妨,並用凉水磨服。 解諸毒,療諸瘡,利關竅 河豚 ,治百病,內可以服,外可以敷 死牛、 馬、駝、騾等諸毒。每服一錠,病勢 ,隨證調引。治一切

- 、諸蠱、 腫脹, 大麥芽湯送下。
- 、癰疽發背,對口、天泡,無名疗腫,凡諸惡瘡,諸風癮疹赤腫,未破時及 膿血者,減分數。 痔瘡,並用無灰酒磨服,再用凉水調塗,日夜各數次,覺癢立消,已潰出
- 、陰陽之毒,傷寒心悶,狂言亂語,胸高壅滯,邪毒未發,證宜下者;又瘟 疫喉閉寒疾 ,用凉水薄荷葉磨服。

- 傳尸癆疾 ,用檀香湯磨服 0
- 心氣痛並諸氣痛 ,用 淡酒或淡姜湯磨服

0

- 瘧疾臨發時,東流水煎鮮柳枝湯磨服
- 痛,行步艱難 余 男婦急中顚邪 ,牙關緊急 , 言語 , 唱叫亂 蹇澀 走 ,筋骨短縮 ,狂亂失心 ,羊兒猪顚等風 9 骨節 0 風腫 9 手 9 • 中風 足 . 中氣 腰 . 腿 , 口 遍 身疼 眼 歪
- ,及諸癎證 ,俱用暖酒磨服
- 自縊溺水死,心 頭暖者;驚死 ,未隔宿者,俱用冷水磨灌 0

痢疾泄瀉

,

肚腹

急痛

,霍凱絞腸痛等,及諸痰症

9

俱用

薄荷

湯磨服

0

0

- 、牙痛,酒磨塗及含少許,良久吞下。 年深日久 ,頭痛 、太陽痛者,用酒 入薄荷研爛 ,敷紙貼太陽穴上
- 小兒急熱驚風 ,五疳五痢,脾病黄腫 ,廳疹瘡瘤,牙關緊急,俱用白蜜薄
- 荷研磨送下 0
- 跌升損傷 婦女經水不通,用紅花煎湯送下。孕婦及脾瀉勿服 , 炒松節黃酒磨服 0

0

瘡 科 闁

二六二

、燙火傷。原流水磨塗。

、惡蟲、瘋犬所傷,冷水磨塗,淡酒磨服;牛、馬、犬、豕中毒,亦以此救

之。

大 戟 兩十 五

文

蛤六兩

千金子兩五

草河車兩六

香五錢

靡

茅茨菇十五

雄 黄八四六

硃 砂四兩

共研細末, 江米糊爲錠。

夏枯草膏

寒藥點之反甚者,亦神效。蓋以夏枯草,秉純陽之氣,補厥陰血脈,以陽治陰之意 服二、三錢,用淡酒調服。本草云:夏枯草治目珠痛,至夜則甚者,神效;或用苦 治寒熱往來,瘰癧鼠瘡,脖項腫疼,腿脚濕痹,一切瘿瘤氣結,須用此膏。每

也。

夏枯草一斤

用水熬膏,蜜妆。

霊 異 膏

雖 傷而未壞者 去,塗以此藥,則疗腐自潰,膿穢自出,生肌之際,亦不結痂。 此 藥大能敗毒清熱,消腫止痛。凡杖清燙火瘡,一切瘡毒,不論已潰未潰 ,用之自愈;肉已腐而用之自潰。若杖瘡內有瘀血者 ,用磁片于思處 ,肉

勞 全二兩 甘 草

廿 草二兩 生

地四兩

用香油一斤,熬透去渣,加黄丹八兩,後入黄蠟三兩成膏。

松製一筆鈎

已成未成,敷之無不神效。俱用凉水磨敷。鴉掌風、癬疥,用陳醋 脫 ,癬疥頑瘡,小兒丹毒,及綉球風、鵝掌風,蟲傷蝎螫,一切無名惡毒 石膏一斤 名白錠子。治癰疽發背,翻口疔瘡,濕痰流注,瘰癧風瘡,乳癰乳毒 蟾 酥 兩 冰 片一 錢 白 粉二兩 磨敷 D ,無論

斷紅腸游丸

共研細末,白芨糊成錠。

續 得 門

糞後,遠年近日,一切腸風臟毒,肛門腫痛,下血不止,以致四肢無力,面色痿黄 ,皆可服之。每服二錢,空心用白開水送下,戒氣怒、勞煩,忌烟、酒、辛熱等物 多食炙煿辛辣之物,以致氣血遊亂,榮衞失度而下血。此藥治腸澼 凡臟腑虛弱,外受風邪之氣,內蘊濕熱之毒;或暴怒氣鬱,或酒色失調,兼之 下血,無論粪前

例相禁四兩 梔

0

子四兩

軍四兩

共研細末,水泛和丸。

夾 紙 膏

咬破,指甲搔去油皮,疼痛難忍者,每用一片,用唾津少濕,貼于患處。 治皮膚瘡腫疼痛,日流黃水,疴癢不已,難于收斂者,貼之立愈。凡夏月蚊蟲

狼

生南星二兩

廣 **廖四兩**

用廣膠熬水,將藥末入膠內攪勻,刷三合油紙上,晒乾。

红 玉

瘡頑瘡 ,結 志 臁瘡 ,不論大小諸毒,通用 此藥。能祛腐生肌 ,定痛化 蟲 ,

止癢消腫 ,化疗解毒 0 毎用 少許 ,攤黑膏藥中 心,或攤紙上貼 惠 處

兩

紅

赤芍三錢

白 **蒸三錢**

> 白 芷三錢

風三錢

用香油一斤,煎枯去渣,入黄蠟二雨,再入銀朱一兩、乳香五錢。

神 仙礬蠟丸

壶 敗海 用蜜湯送下。层食發物 ,久不收口者,無不治之。此藥能固臟腑,保護脂膜 、頑瘡,粉痔痰核,不論遠年近日,諸瘡惡毒,腐爛膿血 治癰搭背發,肩脊腦疽,大小諸毒,新舊瘡瘍,諸漏、腸癰、肺癰 ,大有神效。每服三十丸,用溫黃酒送下,白開水亦可,日進二、三次。肺 0 ,消腫止痛,袪腐生肌, , 疗紫難潰 、乳癰 ,經年不愈 化疗

景四兩

攀 研二 末兩

落水爲丸

瘡 科 門

二六五

黃連解毒丸

之大能攻裡發表,消熱散風,除濕活血,消腫止痛。每服一錢五分,臨臥用茶清送 治三焦積熱,五臟實火,風濕瘡癤,無名腫毒,一切大小諸瘡,新舊疥癬。服

下。忌食烟、酒、煮麵等物。孕婦勿服 0

黄 柏三兩

黄 連三兩

厚 朴三兩

甘 草一兩

共研細末,水泛和丸。

芩三兩

半 夏三兩

梔 子三兩

黄花油

痛,消腫祛毒。凡燙後卽時搽上,庶免火毒內攻之患。 治燙火瘡,已破未破,焮腫疼痛。每用鷄翎掃于忠處。此藥專拔火邪,消熱止

香

冬

泡透,熬黃色用之。

黃水瘡藥

葵二兩 油四兩斤

治脾經風湿,發於頭面,常生小毒,如栗米大,破流黃水,浸淫潰爛,疼癢無

休。用此藥敷之,如少乾用燈油調敷,日上二、三次,卽愈。

粉烟二兩

共研細末。

松 香丽

黃 柏二兩

枯

釐 散

麻木痿軟,及風吹冷振,寒濕脚氣,腰腿疼痛。並能舒筋活血 名紅麵藥。治跌打損傷,高墜落馬,傷筋動骨,瘀血不散,留聚疼痛,四肢 ,破瘀止痛,無不神

竭四錢 乳 兒 茶四錢 硃

血

尾一兩

共研細末。

效。每服五分,重者一錢,用燒酒沖服

沒

砂四錢

香三錢

終三錢

,贵酒亦可

0

雄

黃三錢

片一錢

1/L 花四錢

香五分

瘡 門 科

1

目地黃丸 目

明

鹽湯送下,白開水亦可。忌食烟、酒、葱、蒜、椒、姜、動火等物 道路,宜服此藥,以鎮陽光、 外障翳,攀睛胬肉,爛弦 治男婦肝腎不足,眼目昏暗,常見黑花,多有冷淚,羞澁畏明,久視無力,內 風眼,及久患眼疾,凉藥過多,氣血凝滯,以致昏花 壯腎水、養肝氣、生心血。每服二、三錢,空心用淡 0 不通

地八兩 柏三兩)1[**乾絲子三兩 芎三兩** 白 **约三兩 今三兩** 草决明三兩 母三兩

荊 花四兩

終四兩

當

歸四兩

杞四兩

山

萸四兩

族

黎四兩

皮三兩

寫三兩

共研細末,煉蜜和丸。

半肝 明目散 五十五日以前日以前明十日七三十四次十四次日

此藥平肝火,祛風熱,清頭目,療諸般眼疾。退雲膜,消障氣,去慘淚昏花

, 用茶清調服。凡害眼 怕日,癮澀難開,及天行暴赤,爛弦腫疼。每服二、三錢,食遠臨臥一日二服 癒後昏花不清, 或勞神熬夜, 時常腫痛 ,月發舊疾,學發無

時 皆可治之。戒氣惱 、房欲 ,忌動火之物。

邱十兩 生 地十兩 族

木

贼 五兩

新

花五兩

連

翹五兩

共研細末。

防

風五兩

黎十兩

胡五兩

北

地骨皮五面

青箱子五兩

赤 蔓荆子五兩

ち五南

)1]

芎五兩

草决明五兩

廿 草四兩

清心明目上清丸

目 火熱之症。每服二錢五分,食遠用茶清送下,小兒三、五分。忌食葱 治上焦火盛 ,眼目赤腫,白睛紅赤,上下胞腫,暴發壅眵,熱淚昏花 蒜 , 椒 切眼

姜、鰤魚、羊肉等物。孕婦勿服。

芍

赤

白

Ľ

木

弱視

桔

梗

13

目

門

草

蔓荆子

)1[

連

川

当

防

風

大

黄

歸

芬

生

地

莉

·花

獨

草决明

生栀子

杂 皮

活

二六九

羌

共研細末,水泛和丸。

荆芥穗

活

連

翘

溥 荷

柴 胡

卓各等分

杞荊地黃丸

及少年瞬眼內外翳障,久患眼疾經年不癒者。每服一、二錢,空心用淡鹽湯送下 此藥滋陰補腎,益血明目。治老弱眼目昏花,視物不明,常見黑花,多生冷淚

戒氣惱、勞碌、房欲,忌蒜、葱、椒、姜、烟、酒、羊肉等物 0

0

祭四兩

地八兩

更四兩

枸

杞四兩

荊 花四兩

共研細末,煉蜜和丸。

苓三兩

泽

寫三兩

丹

皮三兩

磁 硃

視則光不收,瞳人散大,瞳人焦小,色或淡綠,色或淡白,皆可服之。每服十丸, 治目疾,一切肝腎不足,心火熾盛,內外翳障,雲矇昏花,視物或成二體,久

一日加二丸,加至三十丸爲止。每日空心用米飲送下 日晚兼服石斛夜光丸,其

上侵,心與腎濟,又何患目之不明也。服藥後戒急、怒、房勞,忌一切動火發物。 功甚速。此藥入腎,能鎮養真精,使神水不得外移,且入心能鎮養心血,使邪火不得

共研細末,神麵和丸。 石 醋四 製兩

硃

砂四兩

光 明 丸

及內外翳障雲朦,遍睛爛弦風熱,昏花不明等症。每服一、二錢,早晚用白開水送 一名蒺蔾光明丸。治肝經火旺,心火熾盛,怕日羞明,壅眵熱淚,隱澀疼癢,

下。

白 溥 **芍二**兩 花六兩 荷四兩 地四兩 木 赤 草决明四兩 川 ち二兩 **芳四兩** 賊六兩 川 蟬 連二兩 歸四兩 **蜕四兩** 羌 白 莉八兩 **芷**二兩 活四兩 疾 防 **汽**五鍵 黎八兩 風四兩

共研細末,水泛和丸

眼

目

門

二七二

撥雲退翳丸

泔水送下;昏暗者 肝養血,瀉火清金 同 ;又有陰虚火動 冶 -切眼疾,風熱翳障,雲矇氣朦 ,用當歸湯送下;一切內障,用木香湯送下。此藥升 ,滋補肝腎。戒房勞、氣惱,忌烟、酒、動火之物。 ,七情六淫之各異。 每服 , 胬肉遮睛, 隱澀痛癢 三錢 ,早晚各進 服 , 。如翳膜者 或有夾痰灰氣之不 陽散風 ,用米 , 和

蔓荆子五錢 岛五錢 花一兩 連三錢 羌 蛇 荷五錢 芎一兩 活一両 地骨皮一兩 **新五饒 芥一兩** 蜕三錢 木 白英琴兩 草五錢 城兩 川 粉五錢 花一兩 机 五七 分錢

共研細末,煉蜜和丸。

黃連羊肝丸

,肝受邪者無不效也。大凡肝膽火盛 此 丸以黄 連爲 ,除熱結明目 以羊肝 9 兩目 9 紅腫 肝與肝合引入肝經爲使。此藥專 ,差明眵淚 ,腦巓沉 重, 睛珠疼痛 治 肝 經

眼 **睑無力;常欲垂閉** ,不敢久視 · 視久酸核及生雲翳淫熱等症 。每服

一遠臨以用茶清或白開 水送 下 0 戒氣怒 、房勞 、忌食猪肉、生冷等物。

歸五兩 山雙肉五兩 白

系終子五兩 芩三兩 枯 青箱子三兩

11

元

梗五兩

茯 **苓五兩**

う五兩

生

地五兩

酰

地五兩

杞五兩

枸

石决明三兩

草决明三兩

花三兩

共研細末,用羊肝二具,製晒乾, 煉蜜和丸。

班, 改學

四個家女

五味子一兩

疾

黎六兩

冬三兩

扶 睫 丸

疾不癒矣,久久服之大有奇功。每服二錢 經有虧。用此藥養血疎風 0 治拳毛倒睫,昏暗不明 眼者開竅於肝,內屬五臟,外應五輪,眼 ,和肝補脾,脾土旺盛生肺金,金水相生,何患乎倒睫之 ,血絲攀睛 ,隱澀難忍 ,日進三 日之疾 ,迎風流淚 、五服,用白開水送下。忌食烟 種種不一,故遵古方合扶睫 ,眼胞虚浮 ,皆脾肺 丸

酒 、葱、蒜 、蘿蔔、胡椒、羊肉等物

着十兩

眼

目

門

葛 根十兩

風十兩

草十兩

二七三

蔓荆子十五

芩五兩

明 目蒺藜丸

共研細末,

煉蜜和丸。

腫 臨臥用白開水送下。戒氣惱、勞碌,忌一切動火之物。此藥常服,補腎還精,平肝 等症。不論遠年近日,一切疑難眼病 ,雲翳氣朦,天行時眼,久患風疾,眼邊赤爛,不時學發,隱澀痛癢,壅眵熱淚 治眼目諸症,內外翳障,視物昏花,迎風流淚,羞明怕日,雀目靑盲,暴發赤 ,並皆治之。每服一、二錢,重者二、三錢

明目,清肺降火,通利上焦,頭腦輕清,諸病自除。

生 草决明八兩 花六兩 地八兩

贼八兩

黎兩十二

岑八兩

荆芥穗六兩

風六兩

蔓荆子六兩

魁八兩

荊

花八兩

白

芍六兩

草六兩

11

芎六關

洗 眼靈 繭

共研細末

,水泛和丸。

蜕五兩

學發, 洗老 纯腫 眼、風眼,久思眼疾,迅眼氣朦,赤爛昏花,雲翳外障,經年不癒:每月 「痛擾 ,羞明怕 日,隱澀難開等症 。每付一蠶繭用水半盅,湯滾百沸 ,

H 温洗數次,十數日一 换,勿落灰 塵 0

風二錢

子五分

銅

綠五分

黄 連

歸

尾二錢

於五分

杏 仁二鎮

鞑

祭五分

琥 珀還睛 丸

共研

粗末

,蠶綿盛之。

之,夜讀細字,到老不花。每服一 0 ,焦少散大,胬肉攀睛,爛弦風熱,雲朦昏暗,一切肝腎不足內障等症 此藥升水降火,平肝益腎,聰耳 治遠年近日一切眼疾,內外翳障,迎風流淚,視物昏花,羞明怕日,瞳子少光 、二錢,空心臨臥日進二服,用白閉水送下。戒 明目,養性安神,雀朦屢效,瞬眼還原。久久服 ,皆可服之

氣惱、房欲、忌酒 、動火發物

白蒺藜一斤

蜕二兩

子二兩

1

歸二兩

簿

荷二兩

白

5二兩

参二兩

夜明沙二兩

黄 **芩二兩**

蛇 **蜕**二兩

眼 目 門

二七五

石决明二兩 生

峲

花六錢

丹

皮六錢

天

地四兩

荆

补四兩

赤 行四兩

南夏枯草六鐵

共研細末,煉蜜和丸。

·二篇·原名通過日報二回·限門間所在近下下

石斜夜光丸

服二、三錢,空心酒引,用淡鹽湯或白開水送下。此方通腎安神,强陰填精,敛氣 不明,常見黑花,視物成二體,久則光不收,瞳人散大,二目諸虚,殘疾老眼。每 除濕,凉血補血;又能散滯泄熱開結,陰弱不能配陽之病皆治。戒勞碌、氣惱、房 治肝腎大虛,漸成內障,或已成內障,黑睛及瞳人淡色綠色,無光彩者,昏暗

欲

地六兩

山萸肉三兩

滕二兩

菊 花四兩

少族黎三兩

生

地三兩

白

ち三兩

歸三兩

杞四兩

地骨皮一兩

起終子三兩

五味子一兩

共研細末,煉蜜和丸。

二七六

障 不爽,白睛鮮 外障 治眼 9 赤爛 科七十二症,諸般限疾,雲翳攀睛,氣朦雀朦 血 眼邊 , 似瞑人行,一切眼疾 ,隱澀難開 ,怕日羞明, ,當日見功。每日早晚點眼。用藥時,忌食 拳毛倒睫, 反背瞳人, ,暴發火眼,血灌瞳人,內 迎風 流淚 視 物

が一 ď 鷄 . 魚、羊肉等物 0

柏二兩

花五錢

風二兩

寅 連四兩

草

熬成膏,煉蜜收之,加冰片一錢 0

瓜子眼藥

痛 踵 疼痛 消 治諸般風熱,雲翳爛弦,腫痛隱澀難開,胬肉攀睛,老眼昏花,暴發火眼 ,翳膜 腫 退翳 。每用 遮睛,迎風流淚,畏日蓋明,一 個 ,滴凉水搽入眼內 閉 切內障外障,並皆治之。此藥清熱止 片時即癒 0 ,赤

石四兩

眼

目

門

緑 豆粉 **阿**

片二錢

共研細末,冰糖水拈。

洗眼碧玉丸

凡遇諸般眼疾,用藥一丸,磁器內清水半盅,重湯滾三、四十沸,候溫,開目

洗之,日洗五、七次,極效。收藥蓋嚴,不見灰塵,一丸可用數日。

白 **巻三銭**

郁李仁五錢

廿 草二錢

共研細末,麯糊和丸。

歸尾五錢

防

膽

卷三錢

ות

風五錢

梔

子五錢

荊

花五錢

杏 仁五組

明目黃連膏

此膏清熱祛擾,止痛消腫。凡遇眼疾,用淨簪滴凉水調藥。每日點五、七次,

收藥蓋嚴,勿臨灰塵。

黃一兩

生栀子四兩

]1

連一兩

黃

柏四兩

海螵蛸四兩

白

花四兩

莉

芩四兩

退醫回光膏

, 怕日羞明,瞻視昏花。用淨簪滴凉水研化藥少許,每日點二、三次,雲翳漸開。 治諸般雲朦翳障,白膜遮睛,攀睛胬肉,爛弦赤障,瘀血遮貫瞳人,迎風冷淚

戒氣惱、悶鬱 0

大 黃二兩

莉

花五兩

黄

連二兩

白

卷五兩

草决明五兩

姜 柏五兩

上藥水煎 ,去渣,入蜜六兩熬膏,再入冰片二錢。

撥 雲 散

遮睛,眵淚昏花,眼邊赤爛等症。每日用銀簪蘸藥少許,點大眼角內,閉目略坐一 治新久眼疾,一切風火眼,暴發紅腫,或痛或癢,隱澀難開,怕日羞明,雲翳

時。 日 點三、四次。

爐廿石一兩

眼 目 門

用黄連 、防風、黃芩、黃柏、荆芥、菊花各二錢,煎湯製,再入藥珠三分、熊膽一錢、

1.60

三のでとした、行政の前、即の母内、関係者即、必由の正然人、四以母院

王明大師一七前三大致衛司法律一九人由外一頭日

冰片一錢,共研細末。

二八〇

蛾 散

消

雙乳蛾;或喉內生瘡,以及時行瘟疫,喉痛風腫,吐咽不下,命在須臾。用此藥以 治咽喉腫疼,痰涎壅盛,喉閉喉風,聲啞不出,不能吞吐,疼痛難忍者;或單

竹筒少許吹入喉內,其腫卽消 ,其痛立愈。

猪苦膽一個 川 連五錢

青 鹽五錢

黃 柏五饒

將苦膽晒乾透研末,入冰片二分,共研細末。

牙 疳散

聞者。每用少許擦患處,俟口內有遊水吐出,日上二、三次,自愈;小兒牙疳出血 治胃中容熱,風邪上攻,牙齒作痛,口舌生瘡,糜爛疼痛,牙龈宣露,腥臭難

腫痛潰爛,牙齒動搖,臭惡不堪聞者,並治。

人中白三錢

首一錢

硼

砂一錢

冰

片五分

太三錢

連三錢

黛

黃 柏二錢

明喉口齒門

二八

清宮秘方大全

共研細末

紅清胃散

治胃熱火盛,牙齒脹疼,口舌糜爛,不能飮食,牙宣出血,疼患難忍者。每用

此散擦于患處,自愈。忌烟 、酒、煮麵等物。

朝

般

石膏一兩

砂一錢

硃 砂五分

冰 片五分

共研細末。

白清胃散

治胃火上升,牙齒疼痛,口舌生瘡,牙縫出血。每用少許,搽于牙上,待流涎

水吐出,自愈

煅石膏一兩

硼 砂三錢

> 16 片五分

共研細末

齒痛冰硼散

治胃火上升,痰滯積熱,怕食熱物,惡寒凉,牙齒疼痛,時作時止,不時零度

。每用藥末不拘多少,上痛處,日上三、四次;內再服清胃降火,或湯或丸,方可

煅石膏一兩

共研細末。

砌

砂二錢

冰

口瘡樂赴宴散

治上焦實熱,口舌生瘡,糜爛疼痛。先用米泔水漱口,後搽藥于忠處,或吐或

咽不拘,神效。

乾

姜五錢

共研細末。

川

連五錢

冰 片二分

清 音丸

三、五丸,兼治陰虚勞熱,咽喉腫痛,咳嗽痰喘,及夏月口乾、消渴、飮水等症 治肺火上炎,咽乾舌燥,喉嚨不清,失音聲啞。每服一丸,不拘時噙化,日進

明軍口盛門

並皆治之。忌動火之物。

八三

砂一兩

桔

梗一兩

甘

草一兩

綠豆粉四兩

梅

兩

簿

荷

兩

元 多兩

寒水石一兩

兒

黛一兩

石

一日山一出,不好将衛衛出,日然

笛 丸

共研細末,煉蜜和丸。

鐵

治勞役過傷,虛火上炎,咳嗽痰喘 ,咽喉腫 痛,口舌燥乾,失音聲啞,不時噙

化一丸,徐徐咽下。能潤肺寧嗽,止渴生津,清音化痰 海 荷四兩 村 子一兩 仁兩 ,神效 וונ 0

廿 草五錢兩

軍一兩

校 五錢兩

写 兩

参 冬二兩

,煉蜜和丸。

共研細末

綠 袍

吐咽不拘,消腫止痛,解熱清毒,神效。 治三焦火盛,口舌生瘡,赤爛腫痛,唇皮燥裂,穢氣逼人。每用少許上患處,

黄 桶五錢 满 荷三錢 青 黛三颜 兒 茶一錢 砌

片二分

砂五分

共研細末。

牙宣白玉膏 治胃熱火盛,牙齒疼痛,或腫脹浮起,疼痛不能飲食者。每用此膏貼牙上,次

早揭去,神效 肾五錢 0

冰片野

麝 香五分

將藥研末,入白蠟六錢攪均,用白綿紙刷之。

堅白不蝕,去骨中毒風;如牙將落動搖者,頻口擦之,再不復動。忌動火之物 ,牙齒乾蝕, 龈肉將脫 治上下牙齒疼痛難忍,牽引頭腦,行坐不安,心中煩悶,及牙流膿血變骨風者 ,血不止者,並皆治之。每用少許擦牙患處。如常疼牙,能

旱蓮草二兩

咽喉口齒門

青 - 頭

小茴香二兩

自 **芷**

升 麻一兩

0

一八五

石 膏四兩

細

辛一兩

共研細末。

花

椒六錢

咽喉口齒藥

熱、消腫、止痛,神效;棄治口瘡、牙疼、舌病、齒痛。以上諸症,俱上患處,日 凡遇咽喉諸症,以銀筒或竹管,用藥少許,令人吹入喉中,一日吹五七次。退

數十次,其病卽愈。

牙 皂一錢

白

攀 一鎖

黃一錢

海 荷一顧

共研細末。

赔 攀一鏡

òk

片二分

妈一個

砌

氣

木香導滞丸

痛,宿酒宿食,停滯不下,大便熱結,小便赤黃,一切新久滯物積聚不化。每服一 治嘈雜吐酸,胸膈飽悶,嘔吐惡心,頭眩口乾,初起痢疾,裹急後重,肚腹疼

錢或二錢,用白開水送下,以利爲度。孕婦勿服

青皮一兩

朴一兩 北二兩

附四兩

共研細末 • 水泛和丸。

中滿分消丸

熱,熱慢爲濕,濕熱相生,遂成脹滿。其病外雖堅硬,中空無物,有似於鼓。經日 運之功失職,故陽不升陰不降,而成天地不交之否,清濁相混 膨脹是也。此藥專治中滿**臌脹,能行氣而消痞,瀉熱而散滿,快**腔燥濕,理氣和 臌脹之病,因七情內傷,六淫外感,飲食失節,房勞氣虚,脾土之陰受傷 ,隧道壅塞,鬱而爲 ,轉

中,分利陰陽,調暢水道,使氣運而脹消也。每服二錢,早晚用燈心湯送下,白開

水亦可。忌煮麵、酸食 0

半 夏一兩 姜 黄一兩

泽湾一兩 白 北一兩

豬 苓一兩

黄 連一兩

参一兩

町一兩

皮一兩

仁一兩

苓一兩

木香分氣丸

共研細末

,姜汁和丸。

痰 味,倒飽嘈心,食積氣滯。每服十丸,同核桃肉細嚼,白開水送下。常服消食、消 、消氣、消痞、消脹、消腫、消腹內一切積聚疼痛。此藥消而不見,響而不動, 治一切氣逆,胸膈痞悶,心脇膨脹,肚腹疼痛,嘔吐惡心,宿酒宿食,飲食無

其妙不能盡述。孕婦勿服。

尤二兩

金二兩

Ξ 枝四兩

附四兩 **黃 皮四**兩

莪

香四兩

木香順氣丸

味,倒飽嘈心,食積氣滯。每服一錢 孕婦勿服。 • 消脹、消腫 治一切氣逆,胸膈痞悶,心脇膨脹,肚腹疼痛,嘔吐惡心,宿酒宿食,飲食無 、消腹內一切積聚疼痛。此藥消而不見,響而不動,其妙不能盡述。 ,白開水送下。常服消食、消痰、消氣、消痞

共研細末,水泛和丸。 香三錢 皮二錢 寫二錢 升 陳 皮一錢 吳 益 智三錢 胡二饒 歸五錢 姜二錢 北三鎮 厚 朴四錢 令一錢

沉香化氣丹

順氣 此藥化滯 ,和胃健脾,消酒化食;寬中快膈,俱是飲食所傷 氣,蠲積聚,通利 病源 ,立見神效。藥性溫平,不損元氣 肉肉 、麵、生冷、甜甘等物 · o常服 疎 風

門

帶

二八九

四 下;疝氣,鹽湯送下。看病輕病重,或加至二、三錢,或減至六、七分 腸胃滯氣,無不治之。每服一錢,早晚淡姜湯送下,微利爲度;心胃疼,艾醋湯送 ,俱是有因氣怒所傷;憂氣、鬱氣、噎氣、積氣、痞氣、寒氣、膈氣,三焦氣病 停滯不化 分,早晚用白開水送下。如經年陳積痞塊,久服自然磨化。孕婦勿服 ,嘔吐脹悶,心胃疼痛,憎寒壯熱;或面黃浮腫,大便閉澀,痰嗽喘滿 ,常服三、

黑 青 皮三兩 柳三兩 参三兩 丑二兩 木 茯 1 **芩三兩** 香三兩 香三兩 枝三兩 沉 北三兩 豉三兩 香三兩 莪 昌 **北三兩** 皮三兩 推前子 五錢兩 官 山 桂三兩

共研細末,水泛和丸。

開結枳實丸

满 咳嗽痰涎,嘈雜胃痛,嘔吐酸水,惡寒發熱,口苦無味,飲食不思等症,每服一 ,痰涎壅盛,嘔吐惡心,醉飽過度,宿物停滯,兩脇膨悶,咽嗌不利,上氣喘急 此 藥宜導滯氣,消化痰飲,行三焦,暢脾胃,去結潤燥,流暢大小腸,聚積痞

銭 ,茶清送下,淡姜湯亦可。孕婦勿服 0

陳 皮六兩

厚 朴六兩

實八兩

南 查六兩

香 附六兩

四兩

子四兩

大

黄四兩

共研細末,水泛和丸。

木

經 驗利氣丸

度;如 **唾稠粘** 之聖藥也。每服五 酒毒,及米谷不化;或下痢膿血 治一切氣滯心腹脹悶疼痛,脇肋脹滿,素常嘔吐酸水痰涎,頭目眩暈,並食積 不利,再加丸數。孕婦勿服。戒氣惱,忌厚味、生冷等物。 o此藥最能利濕潤燥 、七分或一錢,病輕 ,推陳致新,滋陰抑陽 ,大小便結滯不快 重加減用之,或早晚用淡姜湯送下,以利為 ,風壅積熱 ,散鬱破結 ,活血 ,口苦咽乾 通 經 ,治氣分 ,煩躁涕

柳二兩

香五鹼

兩

皮一兩

甲五一錢兩

丑五義兩

香五一錢兩

胡一兩

]1] **芎二兩**

> 沉 香一兩

木 通二兩

門

二九

共 研細末,大腹皮煎湯和丸。

九氣枯痛丸

或二錢。寒用姜湯送下;火用清茶送下,冬月黃酒送下,通用艾醋煎湯送下。忌生 心胃疼痛,押掣引痛,不能飲食,時止時發,攻則愈痛並治,神效。每服一錢五分 治膈氣、風氣、寒氣、憂氣、驚氣、喜氣、怒氣,山嵐瘴氣,積聚痞氣,九積

冷、厚味,戒氣惱 皮四兩 歸四兩 0 元

糧 胡二兩 姜四兩

五靈脂四兩

金二兩

木

錢兩

消瘦順氣散

共

研細末,醋法和丸。

黄二兩

香

附五兩

呼 吸艱難,經年不愈,此藥主之。每日飯後用一茶匙,津液咽下,臨睡 治 脖項胸前結麼不散,日 漸自長 /,聲粗 氣喘 悶鯛 堵塞,噎氣不爽 ,內腹氣膈 匙

柳四兩

北四兩

陳

H 三次,不可間 斷 ,自 然內消 0 戒氣惱 ,忌動 火之物。

染 五一錢兩 布五一錢兩

地二兩

共研細末

0

見二兩

粉五錢兩

石五銭両

山

赤黄 清三焦,化滯氣,多進飲食, 心 ,一切停痰停飲,水腫氣蠱 、,並皆治之。每服一錢, 臨睡茶清送下。常服開鬱 治諸般痞疾 ,積聚氣塊,五膈十噎 其功不能盡述 , 遍身腫痛 ,九種 ,心腹肚脹 心疼 ,嘔吐 ,胸膈 理氣 酸水 膨 , 悶 消酒消食,潤大腸 7 , 胃 大便結燥 噎 ,兩脇 ,小水 攻

.X. 五十六 共研細末,水泛和丸。 黃 太四兩

> 生 軍八四人錢兩

石四八錢兩

查八四

物不下,噎膈脹滿 治胸中痞悶嘈雜,大便稀則騙問 困 睡倦怠,日 漸瘦弱 頗快 ,大便乾則胸 ,久致脾胃損傷 中痞悶難當,不思飲 ,氣血不和 ,升降遲難 食 一,食

氣 滑 門

九三

婦勿服 腸。每服七、八分或一錢,早晚用白開水送下。戒氣惱,忌厚味、椒、酒等物。孕 如否封之象,而交泰丸悉皆治之。此丸阴鬱調氣,升降陰陽,滌蕩邪穢,流暢大小 0

大 黄四兩) 一兩 川 乾 枳 白 北二兩 尾一兩 歸一兩

花一兩

共研細末,水泛和丸。

利 膈 丸

內熱火動,痰喘咳嗽,及初起赤白痢疾,裡急後重 之物,停滯胃脘,以致肚腹疼痛,心下痞满,兩脇攻脹,煩悶不快;或乾嘔惡心 治男婦小兒停飲宿滯,傷酒傷食;或因憂思氣怒之後,過食煮麵 並大便燥結,小便赤澀等症。 、魚肉 、瓜果

每服一錢,用溫茶送下。小兒減用 0

草兩 香五錢兩 熟 柳五一錢兩 軍一兩 枳 売一兩

槙

厚

朴一兩

黨

参一兩

歸

兩兩

共研細末,水泛和丸

胃呃逆 吐思 白開水、淡姜湯任下;病 切腸胃不和 心 瘧疾 ,噯氣吞酸 和 皮四兩 香一兩 脾胃 泄 ,通利三焦 ,壅滯不調,以致中脘鬱阻變生諸症 鴻 , 嘈雜噎腸 諸氣痞滿 , 半 紅白 夏四兩 痢 ,消食瓜氣,解鬱寬 輕服五 疾 ,裏急後重 、六分、病 朴四兩 ,肚腹 ; 壯人鼓脹水腫, 酒疽食黄 中。治 重一、一錢,或早晚服 墜痛 ,並皆治之。每服 核 一切新久 , 大便燥結 柳四兩 1 停積,胃脘疼痛 , 小便赤黃 甘 ,五積六聚, 0 一錢,用茶清 孕婦勿服 草四兩 ,及 翻

遇 仙

共

研

細末

,水泛和丸

白

术.

四兩

奇四兩

積 錢或七、八分 ,食積瘡熱腫 治邪熱上攻 ,痰涎 痛 ,臨队用茶清送下。孕婦勿服 ,大小便不利,婦女鬼定癥瘦 壅滯,翻胃吐食,十膈五噎,傷酒傷食,蟲積血積,氣塊痞 ,誤否金銀銅鐵,並皆治之。每服

氣 殢 門

核 柳二兩

里

北六兩

陳二兩

莪

北二兩

大

枳

売二両

三 枝二兩

牙皂二兩

神應百消九 共研細末,醋法和丸。

每服一錢,不拘時用茶清送下,以利爲度 藥消滯 切積,一切聚,有百消之能,其功難以盡述。孕婦勿服。 治飲食過度不能運化,以致嘔吐惡心,嘈雜脹滿,腹痛瀉痢,翻胃噎膈等症 、消氣、消痰、消積、消痞、消脹、消酒滞、麵滯、茶滯、食滯,能消腹內 ;量人老弱虚實加減丸數,小兒少用。此

附八兩

¥. 丑二兩

生 軍二兩

五靈脂二兩

共研細末,醋法和丸。

誠修消滞丸

血滯,飲食停滯,積塊疼痛,嘔吐惡心,脹滿不思飲食等症,並皆治之。每服六 此藥消酒、消食、消水、消氣、消痞 、消脹、消腫、消積 ,能消腹內一切氣滯

凝 Ł 積 • 疼痛 八 分,病 > 男婦 輕 九種 重加減丸數,或早晚用淡姜湯送下,白 心 胃疼 痛 , 倶用 艾醋煎湯送 0 孕 婦婦 開 勿 水 、茶清 服 亦 印 0 婦

血 軍三兩

梔 沉 子三兩 香三兩 黃 **芩三兩** 軍三兩 木 枳 寄三兩 香三兩

任 卷三兩 神 夠三兩 甘 草三兩 厚 朴三兩

北三兩

共研細末,水泛和丸。

17

鼓七錢

沉香化滞丸

每服 哈急 嘔 迹 惡心, 治男子婦人脾胃不清,多食生冷、油膩 0 , 錢 睡 此藥蠲積聚 臥 , 腹脇 不安 食遠用茶清送 ,怒氣 脹滿 ,化帶 ,胃脘疼痛 . 寒氣 氣 10 ,逐利病源 嘔吐,滾姜湯 、喧氣 ,憎寒壯熱 、脹氣 ,立見神效 、魚腥 送下;如要大便通 、滯氣 2 面 目 、麵粉 ,藥性溫不,不損 四 0 痞 一肢浮腫 氣 ,停滯 • , 甚 利 切氣塊 至 不化 ,看老少 臓 元氣 腑 ,並宜 胸 閉澀 盛 0 弱 服 腹 , 增減 之。 短氣 悶 ,

門

歸 乳 共 軍四兩 研細末,水泛和丸。 尾二兩 香一 体 甘 香 草兩 皮二兩 附五錢兩 五室脂二兩 我 神 夠二兩 北三兩 容 沅 木 芽二兩 香一荫 香一兩 69 栀 皮二兩 子二兩 仁一兩

不寫內消 丸

傷脾胃 印 , 。小 嘔 吐 治男婦小兒脾胃不清,飲食無味,氣滯不通,肚腹疼痛,宿酒宿食,不能消化 ·兒二、三分。孕婦勿服 ,不損元氣。每服一錢或二錢,不拘早晚 嘈雜,胸膈脹滿等症,並皆治之。此藥消而不寫 ,用淡姜湯送下,茶清、白閉水亦 ,響而不動,藥本消導,不

五靈脂 核 共 、研細末 柳八錢 六一錢兩 ,水泛和丸 莪 杏 夏六歲兩 錢兩 就 前子 三級兩 山 蒼 麯 六一錢兩 皮一碗两 売一六錢兩

爛

等積,悉皆治之。每服五、六分,重者加至一錢半,酌量服用,食遠用黃酒或茶清 ;一切茶積、酒積 、白湯任意送下。其原積之物 治心肠氣滿,肚腹疼病 、肉積 、麵積 ,嘈雜吞酸 ,不論新久,俱從大便而出,形如惡血爛杏,是其驗 • 氣積 ,嘔吐惡心,宿飲宿食不消,虛膨倒飽脹悶 、乳積、蟲積、爪菓、鷄、魚 、油鼠 堅硬

也。

生 軍四兩 共研細末 **桂四兩** , 醋法和丸。 黑 莪 北四兩 丑 兩十 六

柳四兩

熟

軍四兩

枳

調中四消丸

膩、葷腥、麵食等物。孕婦勿服。 酒毒,寬中順氣,清火化痰,甚有功效。每服一錢,食遠臨臥用茶清送下。忌食油 此藥一能消酒,二能消食,三能消氣,四能消痰,調和脾胃,美進飲食,解散

氣 滯 門

二九九

香

皂二銭兩

共研細末,水泛和丸。

五重脂 三銭兩

R

鬱

水不利,兩脇攻脹,嘔吐惡心,發熱頭疼,嘈雜吞酸,宿食結痰,肉積麵積,瘧痢 肚痛等症。每服一錢,或一錢五分,或二錢,看病大小加減用之,用茶清送下,淨 利爲度。九種心疼,用艾醋煎湯送下;氣病痛,用木香研水送下。孕婦勿服。 此藥善開六鬱。治男婦胃痛,九種氣疼,十膈五噎,五積六聚,大便不通,小 金二兩 附二兩 北二兩 **芎**一兩 中年 夏二兩

71

砂

檳

柳二兩

百万万

防

風二兩

起二兩

南

星二兩

鳥

香

蒼

)1[

木

皮二兩

梔

赤 苓二兩

子三兩

芍二兩

共 研細末,水泛和丸。

鬱, 喘逆咳嗽;血管則四肢無力,能食便紅;食鬱則噯氣吞酸,不進飲食。此藥能解諸 痛;濕鬱則關節酸疼,周身走痛;火鬱則目疼口瘡,二便不利;痰鬱則肺膈不清, 通腸和胃,量疾用之,無不神效。每服一錢五分或二錢,食遠用茶清送下。素 凡人氣血冲和,百病不生,一有鬱結,諸病生焉。若氣鬱則胸膈脹滿,腹脇疼

秉虚弱者,不可多服。孕婦勿服 0

附二兩

夠二兩

元 胡二兩

撫 **写**二兩

梔

子二兩

蒼

越鞠保和九

共研細末,水泛和丸。

結煩悶,並皆治之。每服一、二錢,白開水送下,淡姜湯亦可。此藥健脾養胃,開 治憂思氣怒,飮食不調,損傷肝脾,以致嘔吐嘈雜,胸膈脹滿,不思飮食 参

鬱寬中,化痰順氣,大有神效 0

附四兩

共研細末

,麯糊和丸。

答 北四兩

撫 **芳四兩**

栀 子四兩

氣 帶 門

三〇一

越鞘丸

,吞酸嘔逆者,皆宜服之。每服六、七十丸,空心用白開水送下。戒憂思、忿怒。 ,而心中懊憹,小便赤澀,脈來沉數也。是藥能燥脾胃,利小便,解鬱火,開心 此藥專爲解鬱而作也。夫人一念纔動,卽謂之火。故七情有動于中,則抑鬱不 北八兩 附八兩 梔 子八兩 与八兩

共研細末,水泛和丸。

白

北三兩

加味左金丸

時止,經年不愈者,皆可服之。每服二錢,用白開水送下。忌烟、酒、厚味等物 肝快氣,疎鬱寬中。凡酒傷怒氣,膨脹不思飲食,煩悶嘔吐,抑鬱不得舒散,時痛 脱當心刺痛不止,牽連腰腹。夫脇者,乃厥陰肝經之地,故肝傷脇痛。此藥大能平 左金者,是左金平肝木之謂也。人多急怒,則肝火動,火動則兩脇脹痛 ,及胃

陳 共 皮二兩 研細末,水泛和丸 附四兩 白 华 撫 却 五一錢兩 **写二兩** ろ二 兩 元 枳 子三鏡 売二兩 胡二兩 木 當 香二兩 歸二兩 萸 兩

化

蟲,頭尾相連不斷,蟲類極多,大者即下,小者盡化爲水;蟲疾去後,須用爛軟淡 黑糖少許冲湯送下。三、五服後,看便下之物,或馬尾蟲 日至初十日,蟲頭向上,每日清晨令腹中餓時,先將燒肉一片,細嚼吐出,然後用 十歲者,服二、三釐;五、六歲者,服一、二釐。但服之得法,無不神驗。須初 不早治,相生不已,久則害人,最難醫也。大人每服七、八釐,或五、六釐;小兒 米粥之類,調養脾胃,永無蟲病矣。孕婦勿服。 嘈雜腹脹,容顏變轉不常,眼眶鼻下青黑,面上白斑有蟹爪路者,便有蟲· 治男婦小兒諸般蟲病 ,面色痿黃,心胃疼痛 ,不思飲食,精神 ,血鱉蟲,胡吞蟲 減少,睡臥 一、寸白 也。若

虱一兩 胡粉炒兩

鶴

与五錢

枯

岩棟根皮一兩 檳 桦一雨

使君子五錢

共研細末,麵糊和丸。

龍膏

不癒,補瀉難投,以至損傷元氣,猶如癥入膏肓,甚可悲慘;抑且兼治噎膈鼠瘰等 大青筋,面黃肌瘦,蟲蠱氣膨,堅硬難消,乾血癆症,延綿日久,殘喘堪憐,諸藥 治五積六聚,七癥八廢,一切氣積血聚,酒癥食黃,婦女血塊,嬰兒痞疾,腹

瘡,未成能消,已成能潰,效妙如神。

莧 菜一斤

甲 魚八兩

三枝二兩

莪 北二兩

用香油三斤,炸透去渣,入黄丹一斤八兩收膏;再入麝香三分,乳香、沒藥各四錢

木香檳榔丸

起紅白痢疾,裡急後重,大小便不能快利,皆可服之。此藥消食化積,有推陳致新 治一切氣滯不通,心腹疼痛,脇肋脹滿,嘔吐惡心,傷酒傷食,胸膈膨悶,初

之功。 每服一錢或加至二錢。多滯者微動,滯少者內消。不拘早晚,用白開水或茶

0 孕婦 0

皮五錢 皮五錢

柏玉錢 附二兩 黑车牛二兩

連五錢

枳

棱五錢

共研細末 水泛和丸。

力口 九

孕婦勿服 湯送下。每服一錢,或一錢五分,或二錢,看人壯弱增減 心,腹脹疼痛,有因熱積氣滯,而成赤白痢疾 日夜無數,口乾作渴,不思飲食,及初起五種泄瀉,神效。紅痢,好茶送下;白痢 治初起痢疾 ,生姜湯送下;紅白痢疾,好茶葉一錢,生姜一片,同煎湯送下;泄瀉,用燈 治男婦飲食不節,過食生冷、油膩 ,宣通 一、二次,去盡腸胃穢物爲度。忌生冷、葷、酒等物,無不痊愈 ,宿酒宿食,停留不化,胸膈飽悶 ,裡急後重,墜痛腰酸,兩腿無力 九數,小兒少服。此 嘔 吐惡

滯 **[19**

厚 朴五兩 黄

熟

軍二兩

共研細末,水泛和丸。

黃 芩二兩 連五兩

皮三兩

枳

香

附三兩

白 **並四兩**

搜 開,宿食不化,大便不通。每服一丸,空心用白開水送下,其驗如神。忌生冷、厚 、果菜之積,以至胃脘不清,胸膈痞悶,心脇脹滿,肚腹疼痛,倒飽嘈雜,胃口不 治男婦不論遠年近日,一切積聚痞塊、茶積、酒積、肉積、 麵積、氣積、蟲積

味等物。孕婦勿服。(一名守病丸)。

遂五鍍 皂五錢 鳥五錢

大

黃八錢

黃二錢

巴豆霜二歲

FOT

芜

花五錢

越五錢

戟 五鍵

南 Ξ

棱五錢 星五錢

木

香五錢

半

夏五鎮

T

香五錢

皮五錢

青

北五錢

皮五錢

魏二 錢

添八錢

共 **研細末,松香儿兩、黄蠟四兩五錢,化開和丸,硃砂衣。** 香五分

痛 病 ,小水赤黃,及翻胃呃逆,噯氣吞酸,嘈雜噎膈,諸氣痞滿,壯人膨脹,水腫酒疽 癒之後,不可再服 輕者服五、六分,病重一、二錢,早晚用白開水送下。年老 , IIII 此藥 ,五積六聚,一切腸胃不和,壅滯不調,以致中脘鬱阻,變生諸病 吐惡心,瘧疾,紅白痢疾 順氣解鬱,寬胸淸食,通利三焦和脾胃。專治男婦一切新久停積,胃脘疼 ,裡急後重,肚腹墜痛,以及咽喉腫痛 、氣虚、孕婦勿服; ,並皆治之 ,大便燥結

共 附八兩 朴四兩 研細末 查四兩 水泛和丸 半 鳥 仁四兩 夏四兩 禁四兩 青 神 **蘇前子四兩** 皮四兩 勃 木 皮四兩 香四兩 平四兩 并四兩 売四兩

交感丹

治男婦一切善症為病,抑鬱煩腦 ,七情所傷,不思飲食 ,面黄形瘦,胸膈不寬

智 滯 門

,氣悶不舒等症。每服一丸細嚼,早晚二服,用白開水送下。治婦女百病如神。戒

三〇八

氣惱、忌食厚味等物。

茯 神四兩

共研細末,煉蜜和丸

* 1750

· 华州州西川方面干 · 学生 · 四五

附四兩

陳 皮二兩

> 栀 子二兩

造 灰 症

門

再

地、川芎各一錢;病在右部,用四君子湯爲引,白朮一錢、人參一錢、茯苓一錢、 甘草五分,如無人參用黃蓍代,其餘用姜湯黃酒酌用。孕婦勿服。五種癇症 氣,通利經絡。大者一丸,小者酌用。病在左部,用四物湯爲引,當歸、白芍、 治風濕諸痹,口眼歪斜,半身不遂,行步艱難,筋骨拘攣,手足疼痛 ; 宣暢血 ,用金 生

器煎湯送下。

風夠歸子面面面面	防紅當阳	地 夠 板 码 兩 兩 兩 兩	生建箍码	元 毛 台 背 谷 木 木 一 兩	内 鳥 山 花 中 一 兩 兩 兩	參 縣 猛 仁 兩 兩 兩	人沒偃菀
	计青丁	少 香一兩 七三錢	1. 乳旱	予 香 施 三 鎖	天竺黃一兩		2. 細 靳

三〇九

徒

症

門

羌 藿 黄 犀 活一兩 香一兩 角三鎮

> 黄一兩 鳥一兩

兩 DK. 頭尖工錢兩 片三錢

共研細末

,煉蜜和丸,蠟殼封護。

甘 学一兩

森 香 五 鏡 兩

全 天 黃 焰 五 横 兩 麻一兩 連 一兩

+ 白 生 黃二鏡 工 兩

ず山政治の

*

雜 治 門

茴香橘核丸

長大。每服一、二錢,空心用白開水送下,冬月用暖黃酒送下。戒勞碌、氣惱、風 治小腸疝氣,陰子大小偏墜疼痛;或小腹有形,上下走痛 ;或堅硬不消,日漸

寒、房欲。

					-
-11-	香	海	元	川山)
共研細末,	附二兩	藻三兩	胡三兩	楝子四兩	1
水泛和丸。	橘	高	吳	厚	
0	核四兩	祭三兩	更三兩	朴四兩	
		育	杏	荔枝	
		皮三兩	杏仁三兩	仅核 四兩	
		黄	枳	木	
		者二兩	贵三兩	香一兩	
		薄	台	木	
		海 荷二	香三	通三	

兩

阿

兩

四製棟實丸

痛,陰子大小腹急痛,不論遠年近日,皆可服之;雖至多年不癒者,久久服之,可 治偏墜疝氣,腫痛縮小,堅硬不消,疼痛不止,走氣作聲,手按作響,升上引

雜 治 門

以除根。每服一錢,空心用淡鹽湯送下,病重者早晚進二服。滅氣惱、房欲。

一切能力上, 西國不勝一年及所數一年上日

川棟子分四製

一製巴豆二錢五分,泡三日,去巴豆、麩子炒;一製斑毛二錢五分,泡三日,去斑毛、 數子炒,一製巴戟二錢五分,泡三日,同炒;一製小茴香二錢五分,泡三日,同炒。炒製**舉** ,去羣藥,將川楝子研細末,水泛和丸。

洗面玉容丸

· 每日清晨、臨睡,如肥皀使用,久久自然有效。忌食椒、姜、羊肉、烟、酒 治面生野氣、酒刺、雀斑,黑暗不光,粗澀不潤,或如蟲行;浴體,能除風癢 辛

				2
ì.	排	丹	白	State of the latest
生开田片,巴里片一下/阿合瓷山。	草一兩	皮五一錢兩	芷 五二 錢兩	
巴克卡	良	Ξ	自一	
ー・フライ	姜一兩	三条五級兩	香工、錢兩	
気し	檀	甘	白附	
	香一兩	廿松二蘇兩	子五二錢兩	
	公丁	藿	羌	
	公丁香五錢	香 五一 錢兩	活五一錢兩	
		官	獨	
		桂	活	

等物。 面色溫潤,容顏光滑,有似美玉,故云玉容粉。忌食椒、姜、羊肉、烟、酒、辛熱 , 用粉四、五分,以人乳調敷面土,如無乳,用鷄蛋清兌水少許亦可。久久敷之, 敷面色野氣,黑暗不光,粗色不潤,風癢乾燥,或如蟲行。每日早晚將面洗淨

白 綠豆粉二兩 並一兩 滑 石二兩 元明粉一兩 白丁香一兩 白附子一兩

紅雪方

共

研細末。

寒狂躁,胃爛發斑 皆可服之。每服一、二錢,用新汲井水調下;欲利則熱湯化服二、三錢。 治風熱,能消宿食,解酒毒,開三焦,利五臟,除諸熱,破積滯,蕩腸胃,傷 ,瘟瘴腳氣、黃疸 ,頭痛目昏,鼻塞口瘡 ,喉痹重舌,腸癰等症

= = =

清宮秘方大全

参二錢 杂

枳 皮五分錢

売二錢

黄

檳 **芩三**競

柳二錢

常二錢

麻三錢

羚

羊三錢

三四四

赤

ち二銭

大青葉二鏡

高 五 分錢

用水煎去渣,下硝攪去水氣,加硃砂一錢,麝香五分。

碧 雪方

蘇

木六錢

木

通 五一分錢

木

香二錢

生

柜 五一 分雙

利,用熱水調下三、四錢。 不通,胃熱火盛,皆可服之。每服一、二錢,或含咽,或吸之,或凉水調服;欲通 治一切積熱,天行時疫,發狂昏憤,咽喉腫塞,口舌生瘡,心中煩躁,大小便

硝廟

青 第一兩 象牙屑五錢

芒硝一兩

石

青一兩寒水石一兩

草一兩

共研細末。

二妙

赤腫 久臟毒,浮腫酸軟,行走艱難;或四肢骨節麻疼,肩背沉重,下注足脛生瘡,痛癢 亦可。忌燒酒 治濕熱腳氣,或腫或痛,或熱如火燎,或過膝兩腿流走疼痛,學發無時;或新 ,一切濕熱等症,並皆治之。每服一 ,戒房欲。 、二錢,空心用淡鹽湯送下,白開水或酒

川黄柏六兩 南蒼朮六兩

共研細末,水泛和丸。

碧雲散

通關竅,解除鬱 入鼻中,日吸數次 治風熱上攻,頭目暈眩,偏正頭風,鼻塞不通,遇風流淚,頂項拘急。此藥疎 ·熱,升陽散火,發散風邪;又可代鼻烟,不傷鼻孔。每用少許 ,精 神清爽 , 功難盡述。

防風二錢 青 黛一鏡 甘 草「錢不食草二錢 荊 花二錢 薄 荷二錢

共研細末。

雜

治

門

川芎一錢

白

並 菱

荆芥穗二錢

冰 片五分

=

三五

三十

十灰散

將藕汁或蘿蔔汁磨京墨半碗,食後調服;血止之後再用滋補調養氣血,庶可痊癒。 ,或嘔血,或吐血,或咯血、嗽血,或如湧泉,口鼻俱出不止者。用此藥三錢 凡人因酒色過度,勞役失調;或努力太過,暴怒所傷,以致血氣妄行,不由經 倒柏菜

以上藥味,俱要燒灰存性,共研細末。

紅丹

煎 ,及婦女血山崩漏 ,謂之溺血 炒 謂之衄血 血出口中,謂之吐血、咳血、咯血 ,乃心經移熱於小腸也。此藥專治四竅出血,故名四紅丹。凡吐衄便,乃心經移熱於小腸也。此藥專治四竅出血,及腸脏蘊積濕熱也;血出小 ,乃肺經鬱熱也;血出大便,謂之便血 、厚味、煮麵 ,服之無不神效。每服二丸 、椒 、酒等物 、唾血,乃腎水不足,虛火積熱也 ,戒勞煩 ,早晚細嚼,用白開水送下。忌食 : 血

當 歸八兩 第 黃八兩

阿 形八兩

枢 花八兩

生 軍八兩

共研細末,煉蜜和丸。

%I 棉

治肝經火盛,風邪上攻,以致耳內生膿,腫痛堵塞,口流黃水,風癢不已。先

以棉杖蘸乾膿水,另將鵝翎管或竹筒,送藥至耳底,極效。

白攀二錢

共研細末。

對臍暖肚膏

溫補脾胃,暖丹田,壯元陽,止瀉痢,治風寒入肚,腹內冷痛,預防寒邪,貼

之無不神效。

附 子二兩

老 怒八兩

乾 姜二兩

南 東 花二兩

土木盤二兩

生 姜八兩

用香油三斤,熬枯去渣,入黄丹一斤收膏;再入丁香三錢、肉桂二兩、麝香一錢,研末

雜 治門

琥珀萬應仙丹

治男婦小兒,疑難危急諸病,每服一丸,嚼爛隨引送下,有起死回生之功,神

效。

、中風不語,半身癱瘓,口眼歪斜,痰涎壅盛,牙關緊急,用姜汁竹瀝化股

0

、怔忡驚悸,健忘不寐,盜汗遺精,思慮勞神,並用龍眼內三、五枚煎湯送

下。

· 小兒慢驚風,用薄荷湯送下。

小兒虛損勞弱 , 脾虚不食, 黄瘦諸疳, 四肢枯細, 用淡姜湯送下。

、小兒日久吐瀉,經年累月不癒,用淡姜湯送下。

、體虛小包,痘疹不出不收,用人參升麻湯化服。

· 氣迷心症,言語錯亂,用木香磨水化服。

一、男婦勞瘵,用圓眼湯送下。

一、晝夜不睡,用炒棗仁湯送下。

、久嗽不止,用麥門多湯送下。

癆病 吐血,用童便入酒少許送下。

、男婦翻胃噎食,用人參姜湯送下。

、婦女月事不調,面黃肌瘦,血風勞傷,用童便姜汁酒送下。 、帶下、血淋、 血崩、胎寒。胎漏,用炒艾葉煎湯入酒少許送下。

服一、二丸,易產無病。

、孕婦臨月,用益母草湯送下,至產不甚疼痛,精神倍旺,臨產時童便合酒

、產下血暈,童便灌下卽醒,或手足冷,暖酒服一、二丸,永保無患;男婦

久淋白濁,燈心湯送下。便血經年不止,用炒槐花湯送下。

傷寒陰陽症,或汗吐下後,日久不癒,用淡姜湯送下。

、霍亂吐瀉無度,用藿香姜湯溫服。

、紅白痢疾 ,百藥不效,多日不止,用茶姜煎湯送下。

,用遊肉湯送下。

水氣浮腫 ,鼓脹膨滿,用沉香磨水送下。

、男婦氣逆痰結,心胃疼痛,經年學發不癒,用姜湯送下。

琥 珀二錢 木 杏一兩

阿 膠一兩

石

乳

多五錢

川

芎一兩

五味子一雨

香一兩

川 子一兩 断兩

膝一兩

地兩 兩

沒 樂一兩

元 桂五錢 胡一兩

肉

2、選手是亦、随西國一、二九、北部結弘;與結

する場合無京不由、高数時

共研細末,煉蜜和丸。

避 瘟 丹

避瘟,空室久無人住,積濕容易侵人,預製此丹燒之,可以避害。 大 凡遇四氣不正,瘟疫流行,宜常焚燒,不致轉染,歲末多燒,可以避邪,可以

黄八兩 本 北八兩

三条二兩

共研細末,水泛和丸。

白 尨 粉

治心胃實熱,煩躁不安,五臟宿滯,悶痛燥結。量人年紀大小,或二錢或一錢

, 用 花 煎湯調服 ,或用葱湯送下亦可。如未通,以滾湯投之卽效 ;傷寒發狂

悶氣脹,每用二錢,同硃砂末一錢,冷水調,取效。

元明粉一兩

甘学二篇

舒筋活血定痛散共研細末。

疼痛,及諸虛無力,麻木痿軟,一切折傷等症 痛,虛寒不足,百節酸疼。專治跌打損傷,高墜落馬,傷筋動骨,瘀血不散 二、三錢,用暖黃酒送下,白開水亦 早晚二服。戒風寒、房勞,忌燒酒 舒筋活血,益氣壯陽,健筋 强骨,治風吹冷振,寒濕 可 。病在 ,無 上臨臥服;病在下空心服;上下俱痛 不神效。每服一、二錢,病 脚氣,腰疼腿疼,四 ,留聚 肢

川 骨碎補二兩 胡 香 胡 六一 兩 錢兩 芎 活 一六一 兩 錢兩 赤泰防 芍 羌 風 一六一六一 兩 錢兩 錢兩

繁蟲六錢

五、錢

共

研

細末

1111

靈寶如意丹

、傷寒三日或三、四日,不論傳經不傳,風寒咳嗽,及一切初起惡瘡,五疔

惡毒等症,俱用葱鬚 、姜、黃酒熱服,取汗

、腫爛太甚

,用津液研二丸塗疗上,再將黃酒送下一服,卽癒。 0

疗或走疗,用法同上·黄酒服;要挑破疗頭,再用藥丸入內,用膏貼上自

消。

、諸瘡破者 ,黄蓍金銀花湯送下。

西部茶园 - 路河

ė.

瘟症疹子不出,葱姜酒送下。

瘧疾,車前子檳榔湯送下。

肖寒氣痛,姜湯送下。 咽喉胸膈疼痛,桔梗柿蒂湯送下。

蠱症胃痛,檳榔湯送下。

、口眼歪斜,手足麻木,姜黄桂枝湯送下。 不語 ,姜湯送下。

、腿脚疼痛,桑寄生牛膝湯送下。

、白痢,吳茱萸湯送下。

一、紅痢,金銀花湯送下。

、禁口痢,石蓮子湯送下。

、瀉痢,黃連湯送下。

、水瀉,車前子湯送下。

、飢飽勞碌,沙參湯送下。

、四肢無力,牛膝湯送下。

、忘前失後,石菖蒲湯送下o

、水蠱,車前湯送下。

氣蠱,香附柿蒂湯送下。

、痄腮,噙化一丸。

、酒毒,陳皮湯送下。

·大小便不通,白開水送下。

雜治門

- 、偏墜,小茴香湯送下。
- · 小便尿血, 車前子湯送下。
- 、白濁下淋,葱鬚湯送下。
- 、癲癇,卽風迷,姜湯送下。
- 、痰症,姜湯送下。
- · 鬼迷瘋魔,桃仁湯送下。
- 、轉筋霍亂,木瓜湯送下。
- 、產後血迷,炒荆芥穗湯送下。

、懷孕過月不生,用風吹落的秫秫湯送下,卽產。

- 、子死腹中,白芥子湯送下。
- 、產後腹脹,厚朴湯送下。
- 一、小兒痘疹,麥芽湯送下。

、產後見神見鬼,當歸湯送下,炒荆芥穗亦可。

、蜗螫蟲咬,黃酒爰下。

牙疼,姜湯送下;含一粒在忠處,亦可止痛。

、跌打損傷墜馬,不省人事,黃酒童便送下。

、楊梅初起,姜黃酒熱服,取汗;再進一服,白開水送下。

、火燒燙泡,服一付,毒火不致內攻。

、小兒有積,用一丸。

、小兒乳積、食積,風寒驚吓症,無有不效;並治不辨不明之症,服一付即

英田

癒,俱用白開水送下。

大人十幾粒;小兒四、五粒,隨症調引。孕婦勿服。

冰 朱二鏡 苦夢歷一錢

白粉霜 五分錢

研 株 砂 二分鏡

雄 黃五分錢 珠三分 参五分

共研細末,水泛和丸,硃砂衣。

熊

膽五分

香一分

遇 五一 分鎖

酥戲

五 香酒料

治遠年近日諸虚百損,小腸疝氣,開胃寬中,袪暑散寒,四時不正之氣,並皆

治 門

三五五

治之。每早晚飲一、二盃。忌食生冷、油腻等物。

甘草四兩 花四兩 松四兩 荷四兩 桂四兩 白

香四兩 仁四兩 香四兩 条四兩

香六錢

乾

姜四錢

小茴香五錢

上四兩

香四兩

大尚香四兩

青 皮四兩

辛六錢

夠六錢

用多年陳存燒酒十八斤,將上藥用絹囊盛之,浸入酒內,封十日,備用。

天下烏鬚第一方

皂,如少年自生之妙。 。先將肥皀水,洗淨鬢鬢,拭乾,然後塗藥包裹一夜,效甚;次早以茶水輕輕洗去 其黑明潤如漆,並不傷損鬚鬢。連染三夜,以後或十日,或半月染一次,更覺烏 每用藥末不拘多少,將茶鹵調和成稀糊樣,用磁器盛定,入重湯養二、三十沸

歸五五分鏡

子六分

天 麻九分 細 辛九分 沒石子九分

白乾麵九分

以上藥味,俱炒黑色,加五倍子二兩五錢、青鹽四錢、白礬二錢五分、銅綠五錢,共所

北糜草安坤贊育九

,養血添精,溫暖子宮,强腰健步,調肝潤肺,開鬱順氣,健脾胃、進飲食,百 治婦女氣虛血衰,經血不調,久不孕育,胎前產後諸虛不足。服之則能滋補腎

、產後生風抽搐,一切疑難等症,並治經血不調。當歸二錢、川芎一錢,煎

病不生,實婦科之聖藥。茲將治症開列於後:

湯送下。

、積聚血塊,桃仁 、紅花各一錢,煎湯送下。

、胎漏不安,阿膠二錢、艾葉一錢,煎湯送下。

血崩,棕炭三錢、糯米一撮,煎湯送下。

、產後惡血不盡,臍腹刺痛,莪朮一錢,童便一盃,加姜汁湯送下。

、經水閉滯,桃仁、紅花各一錢,煎湯送下。

產後惡露不行,歸尾二錢,桃仁、紅花各一錢,煎湯送下。

- 、赤白帶下,茯苓三錢,煎湯送下。
- 、半產滑胎,白朮二錢、黃芩一錢,煎湯送下。
- 、求孕,當歸三錢,白朮、白芍各一錢五分,煎湯送下。
- 、產後血暈,當歸三錢、桔梗二錢,加姜汁,煎湯送下。 脾胃不和,飲食少思,神麯三錢、麥芽一錢,煎湯送下。

、肝鬱不舒,青皮、陳皮、香附各一錢,煎湯送下。

- 、陽虛自汗,黃蓍、白朮各一錢,煎湯送下。
- 陰虚盗开,麥多二錢、五味子十粒,煎湯送下。
- ·骨蒸潮熱,無汗,丹皮二錢;有汗,地骨皮二錢,煎湯送下。
- 、咳嗽痰喘,桑皮一錢、杏仁二錢,煎湯送下。
- 、腿足疼痛,行步酸軟。四十歲前,牛膝二錢,骨碎補二錢;五十歲後,牛 膝二錢、虎膠一錢,煎湯送下。
- 、大便溏泄,白术二錢,煎湯送下。 、腫脹,茯苓三錢、腹皮一錢、木香五分,煎湯送下。

、小便赤澀,木通一錢 、燈心五分,煎湯送下。

· 氣虛腫滿, 黃蓍一錢 頭暈耳鳴。麥冬二錢 ,煎湯送下,或用黨參膏冲湯送下。 、陳皮一錢,煎湯送下。

白 鶏血藤青五鏡 杂寄生一兩 山 羊四兩 芍二兩 樂五鎮 参五錢 橘 木 阿 生 **晃終子五錢** 乳)1 天 鹿角膠一兩 香五錢 冬一兩 香工分類 **廖三**南 地二兩 紅一兩 **膝** 五錢兩 断一兩 蘄 琥 綿子炭一兩 于 熟 赤石脂五錢 藏紅花一兩 珀一兩 **芩**一兩 砂三兩 **尤一** 較兩 附十兩 地二兩 **义**二兩 聚 從 紫河車四具 血除炭四鎖 **谷**五錢兩 歸二兩 本五錢 陽兩 仲一兩 仁二兩 极一兩 胡一兩 製 桂圓 沅 陳 乘 從 肉 簽 皮三兩 **芳** 五 鏡 兩 果一兩 仁一兩 草五錢 苓一兩 肉一兩 甲一兩

共研細未,煉蜜和丸,蠟殼封護

治

門

三九九

搜風定痛湯

開 不能曲伸者,並用此湯洗之。專主袪風除濕,活血止痛,其效甚速,以及跌打損傷 艱難,兩手顫掉,不能持物者;有腿痛、膝痛、足痛,不能履地者;有手足拘攣, ,青腫者,並皆治之。將藥和引共煎百沸,趁熱熏洗,每日洗三次。茲將一切引料 列于後: 六淫之中,惟風爲首,中於肢體,則麻木不仁,疼痛浮腫。有胯臂疼痛,抬擧

海楓藤二錢 老酒一斤、米醋二斤、生姜三大片、食鹽一兩、老葱頭七個(帶白一寸)。 共以水煎 香五錢 **补四錢** 沒 地 透骨草一兩 根二錢 祭五錢 姜二錢 花四鐵 老城草一錢 **羌四錢** 瓜六錢 花 青枫藤二饒 防 風四錢 松五錢

疥癬化毒湯

疥癬皮頑之症,由于濕熱凝結所成,疼癢難禁,膿水浸淫,皮膚潰爛,日久則

湯洗之,無不神效。將藥和引同煎百 肌 臁瘡 內 消 、小兒禿瘡 瘦,結毒 成癰 ,一切浸淫潰 ,最難痊癒,宜用此湯洗之,其效甚速;以及黃 爛日久經綿之症; 沸,趁熱熏洗,每日洗三次。茲將引料開列于 並蜗、蟲咬、毒物 所傷 水瘡 , , 皆用此 傷 手 濟

老酒一斤、米醋二斤、生姜三大片、老葱 頭七個 (帶白一寸),食鹽,乾於 用

兩、小兒禿瘡用三錢,餘症酌量 黃 今四錢 共以水煎 歸八錢 黃三錢 生 花三錢 地八錢 丁四錢 加減 防 英八錢 0 風四錢 連一錢 逵 荆 起五錢 が四銭 透骨草八鎮 花三錢 柏三錢

今 分

五 有 虧衰 臟,各脈充 夫脾胃者,後天生物之本,萬化之源。脾胃健 ,則飲 食難消 盈 ,精神倍增 ,不能多食,氣血日消,五臟無以秉受,百脈失職,因而精神 ,身體强壯,益壽延年,莫不由中士之健選生化 ,則能食能消,長養氣血 ,滋潤 也 0 倘

治門

亦作

非後 乾血癆疾,各樣奇症;小兒肚腹不調,疳症積聚,急慢脾風,種種各症,難以枚擧 胃尤健,不致另生各病之虞,久久為有效驗也。 神自用,正氣充足,日見强壯;無病者服之,愈加康健;有病者久服病自消,益人 汗盗汗,腹泄溏瀉 短 推原其致,莫不皆由脾胃損傷之故耳。此粉專培脾胃,進美飲食,氣血自生,精 少,嗜臥懶動,咳喘生痰 。無論男婦老幼,皆可朝朝以代點心服之;嬰兒缺乳,更可以此粉服代乳,脾 ,百病叢生;婦女牌不統血,月經 ,膨脹水蟲,甚至經絡空虛,口眼歪斜,半身不遂 不調,不能孕育,崩漏 ,自

山 樂六兩 白 北四兩 白 糖十兩 意 米八兩 茯 苓八雨

建产大

芝 青十六

共研細末

神 仙藥酒丸

開胃健脾 快膈 寬胸,順氣消食。每丸泡酒一斤,香美異常,堪供筵席;凡出

外還行,甚便于人 ,白酒轉紅 丁香一錢 ,故有神仙之稱

為 草二翰 砂 仁五錢

研細末,煉蜜和丸。

治一切喘症,潤肺止嗽,化痰止喘,立見神效。定喘後再服益氣養元丸,男加

人參健牌丸,女加安坤贊育丸 ,常服喘嗽不發 ,層經層驗,功效難盡

自芥子四兩 皮四兩

仁四兩

膠六兩

者六兩

天

冬二兩

便四兩

子四兩

貝四兩

皮四兩

百

合四兩

芩四兩

北四兩

共研細末

,煉蜜和丸。蠟殼封

生

地二兩

熊油虎骨膏

而入,則百病 經云:風爲百病之長。凡中風之人,必其眞氣先虚,榮衛空疎,然後外邪乘虚 生焉。此膏專廳風邪,實腠理,一切風寒痿痹之症,並皆貼之,大有

雜 治 113

奇效。 (穴位兒三三、三四頁圖及本書中各穴圖。)

、左癱右瘓,貼肩井穴、環跳穴、手三里穴、足三里穴。

、遍身筋骨疼痛麻木,俱貼息處

、偏正頭風,貼風池穴。

、頭項强直,貼肺兪穴。

、肩背痛,貼肩井穴。

、臂膊痛,貼肩井穴、清冷淵穴,手三里穴。 、腰背痛,貼腎兪穴。

、腿足痛,貼環跳穴、足三里穴、湧泉穴。

、五勞七傷,貼膏肓穴、腎兪穴。

凡患以上諸症,外貼此膏 、一切虚寒之症,貼丹田穴、命門穴。 ,內服虎骨酒,無不速效

子一兩 11 烏兩

枳

文 蛤一兩

鳥一兩

川 断兩

活一兩

大 桃 仁一兩 **荧**一雨

羌

革

酒

連

包 五一錢兩

生

地五一錢兩

黄

芩五錢兩

利 五一 酸兩

栀

花

兩

乳

香

兩

沒

樂兩

腦一兩

血

遇

兩

池

本

兩

木

通 兩

札

4

甲

兩

仙

元

白

芷一兩

荆

青

皮

今一

兩

茄

单

海

楓

藤爾

皮一兩

香二錢

檀

香二錢

在

香二錢

用香油三斤 ,熬枯去渣,入黄丹一斤八兩;再入麝香 、冰片、丁香各五分。

满 痛 歪斜,手足頑麻,下部接軟,筋骨疼痛;一切三十六種風,七十二般氣;並寒濕諸 培補元氣,則非參茸不爲功。今誠變參茸酒,治男婦左廳右瘓,半身不遂,口眼 , 則氣 及虚損勞傷,眞火不足,飲食不化,肚腹不調,十膈五噎,氣滯積塊,瀉痢痞 肚腹冷痛。男子陽衰;女人血虚,赤白帶下,久無子嗣,一切男婦虛損雜症 蓋人之風痰寒濕諸症,由於血不足;痿痹虚弱諸症,由於氣不足。欲宣通血 M **充足,百病不生,益壽延年,老當益壯** 0

治 門

三三五

六

羌 £. 人 **竹一錢** 活一錢 参二兩 川牛膝 當 鹿 歸二錢 革 兩 全地 泰 獨 污 **艽二錢** 活 風 鐘 会 盤 杜 KI. 花二錢 仲一鎮 P 一錢 枸 白 華 杞 子一錢 术 越 鑓

用多年存性燒酒二十斤,將藥料入酒內封妥;再存數年,將藥料濾出,入冰糖四兩 癋

1

香八分

益

惡露 未 水 仙教苦金丹 氣不統· 通 不調,先期後期,行經作痛 酒二斤,兒妥用之。 而先在理氣 不盡 ,五十餘歲,經血淌行;或肝虚陰挺,子宮虛寒,久不受孕,孕極滑胎 夫 保生之道,以導養氣血 血則 ,積 食,自汗盜汗,骨蒸潮熱 年氣 血虧 ;氣血貫通 滯血 ,血不輔氣則 凝 ,癥忌痞塊 ,精脈周治 大、由於也不是一面於為於衛北、田於我不然。 爲先,氣血者 ,數月不見,疑似經閉,赤白帶下,崩漏 氣 弱 ,誤作癆症治之,便不可救;或二十餘 ,肚腹 ;所以男 ,而後百病不生也。凡少年婦人氣虛血衰 隱 一身之精脈 痛 子重益氣 ,頭暈耳鳴 ,而 ,氣爲血之帥,血爲氣之 ,四肢浮腫 需 要養血 ,女子主養 ,肝 不時,產後 威 鬱不舒 小小 經經 , 血

卽能 虧 妙 惱 五十丸,即可妊娠生子,攻守兩全,眞婦科中萬全之劑。又無論男婦老 生子,先天不足,育而不活,皆因氣血不充之故。此藥專主固氣養血,調陰補陽 、勞乏,忌食生冷、厚味、油腻等物。每日早晚各服一丸,白開水送下,老酒尤 氣虛下陷,以及陰虛失血等症,並皆治之。服藥後,房欲不可過度,戒思慮 , 思慮傷神 通經保胎 ,怔忡健忘,脾胃不和 ,兼能清除癥廢。滑胎者 ,飲食不化,眞火漸衰,下部虛寒 ,服三、五十丸,保其永不小產 ,喘嗽傷氣 少,氣血 ,再服三、 憂 南

	升	牛	甘	良	白	熟	元
	麻一	膝	草	姜	术	地	胡
Ì	兩	兩	兩	兩	兩	兩	兩
	防	蒺	黄	茵	甘	黄	4
	風一兩	黎一兩	柏一兩	陳一兩	草二兩	者二兩	樂二兩
	杏	杜	知	麻	佳	白	赤
		仲兩				J.E	
	泽	遠	烏	桑	芜	白	끼
		志					
	兩	兩	βij	兩	兩	兩	兩
	山	薄	山	前	銀	白	丹
	熊		甲一	胡一	花一兩	芍	皮二兩
	兩	兩	兩	兩	兩	兩	兩

三七七

門

陳

戊一兩

白

整 兩

南

星一兩

歸一兩

貝

母一兩

白

及一兩

獨

活一兩

大気子一兩

熊

骨一斤

虎

骨二斤

杂寄生四兩

桃

柳榆饱桑條各十

用香油十二斤,熬枯去渣,入黄丹十斤,收膏;再入鸥香、冰片各五錢,肉桂、丁香各

三三八

苍耳子一兩

附兩

地

榆一兩

柴 連 胡一兩

20 兩

黄

連一兩

校一兩

天

麻二兩

枯

花 二兩

紫金化毒散

二兩,血竭、乳香、沒藥各一兩

痛難禁。未潰者,用陳醋調敷,日易二、三次,則消腫痛止;已潰者, 治癰疸發背,一切無名惡瘡,漫腫無頭,平場不起,日久不潰,潰而不敛,疼 擦淨膿血·

將藥酒上,化腐生肌收口;內可以服,外可以敷,皆有奇效。並治楊梅、大麻瘋、

瘡,無不立見神效

光於茲二兩

草河車二兩

千金子二兩

府 香五分

硃 砂五錢

文 给一兩

五味檳榔

丸 堅 生 , 津 一硬,耳聾耳鳴,牙齒疼痛,陰虛火熱等症 暑喝,心胃疼痛,肝鬱不舒,水土不服,痰飲水飲,五積六潔 ,服之日久,以上諸症,皆能順 ,避瘴氣,散瘟疫,並一切嘔吐,嘈雜吞酸,痞悶噯氣咳逆 檳榔健脾和胃,順氣寬胸,清熱化痰,解酒消滯,消食消水,祛風殺蟲,止 愈 0 ,並皆治之。每日飲食後,輸化一、一 ,寒濕黃疸 ,口舌生瘡,舌根 ,瘧疾 渴

逸 仁一兩

安南檳柳一斤

東檳榔八兩

鲜姜一兩

仁二兩

鹽石鐵

千二百

共研細末,麵糊和丸。

三妙膏

疽 小小 治無名腫 見丹毒 一毒,癰疽發背,對口疔瘡,濕痰流注,楊梅結毒 ,燙火燒灼,蝎螫蜂蠆,金刃所傷,出血不止;或跌扑打損 ,瘰癧馬刀,婦 , 疼痛難

維治門

伸。並大人小兒之五積六聚;男婦之痞塊癥痕 禁;或風寒濕氣,襲入經絡 ,以致骨痛筋攣;或濕熱横入脈絡,閃腰岔氣,動學難 ,皆宜用之。此膏貼上未成即消 户

成卽潰,潰後卽斂,故名三妙。

 共 开 田 大	砂仁三鷾	寄歸二兩	篦麻子 一兩	當歸一兩
长,柬蛮印丸。	台	黄	元	川
AL o	香三鱥	柏二兩	参一兩	芎 一兩
	鎖	虎	蒼	白
	陽三續	五錢	术一兩	 工 兩
	五母	阿	茯	白
	学四兩	膠五鏈	苓二兩	数 一兩
	黄	*I	沒	木鳖
	芩二兩	花三錢	流 蔡二兩	子一兩

益氣養元九

汗,陰虚盜汗,氣虚下陷 損所致。初發之時,脈大而虚,身熱而煩,與外感相似,須辨明不可誤認,如得前 寒怯暑,睡臥不安,偶出暖室,爲風寒所激,遂致咳嗽;久嗽傷氣 **喘嗽,便抽掣胸際腰際** 夫元氣者一身之根本,元氣不足,則百病從生。大凡精神疲倦,脾胃不和,畏 ,數思大便 ,兩脇丹田上頓下墜,鞠躬半日,痛不能伸 ,痔瘡現形,諸如此類變症多端 氣虧上喘 ,皆因元氣虧 ,以及陽虚自 ,每

粒爲止 症 , 亟 0 以 每 0 惟少 此 日 早 樂治之。專能滋補氣血,益養 年陰虧 晚 各 服 一錢,空心 ,虚火上炎 用白開 ,失血熱嗽,肺經實熱者 水送下 元神 ,服之· , 其性甘溫和中, 有效 , , 切不 挨 日 爲 遞 可 服 加一 補 益門 ; 其餘虛 粒 斟酌 加加 合宜

足各症,並宜服之,大有神效。

白 北二兩 ち二 兩 冬二

歸一兩 黄 等

紫河車一具

兩遠

志一兩

阿

陳 皮一

兩

内柱五

共研細末,煉蜜和丸

如意長生酒

節作痛 活筋絡,補元氣。專治男婦老人筋骨疼痛,手足麻 合法,最爲靈效。此酒大能充肌膚, 凡人虛損、勞傷、疼痛各症,總由氣虧血滯。而運行氣血,止痛舒筋 腹冷痛,受寒轉筋,寒濕脚氣,鶴膝風,漏肩 ;或陰天作痛;或風痛 ·寒痛、濕痛 堅髮齒,長鬚眉,通筋 • 心痛 、胃痛 風,眞火不足,飲食不化 木,跌打 • 骨,益 損傷 腰痛 內內 腿 血脈,壯精 傷 痛 年久 , 陽 性藥 ; 頭痛 神 交 酒 ,

治門

不調、十膈五噎,氣滯積塊,瀉痢痞滿,氣血兩虧,五勞七傷,左癱右瘓,半身不 健體輕身,得心如意,益壽延年,功效難以盡述,較他藥見效尤速,神效異常。惟 小兒背强臃腫,一切病症,服之立見奇效。久服氣血充足,筋骨强健,鳥鬚黑髮, **遂**,三十六種風 孕婦忌服,傷寒痘疹亦忌服。此藥不宜放暖處。 ,七十二般氣。女子血虚崩中,內傷不足,赤白帶下,腰腿 酸痛

用陳存絹性加減史國公酒四十斤

鮮木瓜絲泡酒十斤

木瓜酒一百斤

以上樂味,共合一處蒸濾,入缸內數年,絹妥用之。

出 應 錠

一、痰火、中風,半身不遂、喉閉、乳蛾、牙疳、痘疹傷寒,中暑、痢疾、血 熱、霍亂 四、五分,小兒二、三分,俱用凉水送下。 海毒 、黃病、片血,小兒痘疹,小兒驚風,婦人月經風。大人

·肚痛、胃氣痛,俱用燒酒送下。

、各樣無名腫毒,俱用酯研上。

、疔毒歸心,俱用凉水送下。

、痔瘡、漏瘡、臁瘡、傷手瘡,俱用醋研上。

、騾馬糞結、尿結、黃病、孤眼、跳肷、狗生瘋、瘧疾、牙疼,俱用凉水調

開送下。

連六鐵兩兒

胡

茶一錢雨

熊 脆五分

香一錢

乳

香 六一 錢兩

沒兼六錢兩

片一鏡

共研細末,泡墨成錠,金衣。

老鹳草膏

用之或熬水熏洗,或和丸藥入湯劑,或調入酒內服之皆可,其效尤速。實乃驅風除 主治男婦一切風濕之症,筋骨不舒,手足疼痛,皮膚作癢,通經絡,活血脈。

濕,屢經試驗之上品也。

門

三四三

清宮秘方大全

用水煎透,煉蜜成膏。

歸四兩

白蘚皮二兩

川

1/1 花一兩 四四

* 恭於 人親心也乃言或於

傷脾胃,血氣不和,升降遲難,大便乾則胸中頗悶 ,和榮衞,理肝脾之聖藥也,功難盡述。每服一丸,或二丸,用無灰酒送下,白開 ,喧膈翻胃,氣逆不舒,並皆治之。此藥不寒不熱,藥溫平不損元氣,久服 治九種心胃疼痛,抽掣引痛,時發時止,胸膈脹滿,嘔吐嘈雜,不恩飲食,損 ,大便稀則胸中頗快 ,食則痞塞 、健脾胃

水亦可。

丁香兩 兩

> 元 胡一兩

> > 陳

皮一兩

皮一兩

草

果一兩

札一兩

白

苓一兩

擯

柳 兩

站一

兩

沉

兩

芽一兩

共研細末

草豆蔻

附一兩

木

香

兩

20 兩

茯

,煉蜜和丸,蠟殼封護

戒

量廳之大小,酌量加烟灰之多寡。所爲出外遠行佩帶方便,以後漸漸減去烟灰

再多服此丸,即可戒矣。

益智仁五分 甘 草五分鏡 王 什二鏡 共研細末,煉蜜和丸。 参四錢 杜仲二饒 一銭 茯 苓二錢 黃 若二鏡 仁一鏡 法半夏五分 娶粟花一錢 枸杞子二錢 旋覆花一錢 炮 姜一錢

參草戒烟九

火,療氣血之虛寒,培養精神,調和脾胃,除烟癮潛伏之根,效難盡述。癮之輕者 欲減除,如無方類,最難投效。此藥大補氣血,益腎添精,强壯筋骨,補命門之真 煩熱,黎明泄瀉,少腹作痛,赤淋白濁,虚寒惡冷等症,尤爲甚也。得其瘾者,意 ,夢寢神逸,甚至步履爲艱,腰胯疼痛,喘咳痰嗽,不恩飮食,而反思凉果,五心 夫鴉片烟者,最爲擧世之害,受此瘾者,日久氣血衰弱,精神短少,四肢倦怠

,可服二錢,量癮輕重的爲加減服之。

、步履爲艱,腰胯疼痛,用杜仲、牛膝各一錢,煎湯爰服。

一、喘咳痰嗽,用陳皮、半夏各一錢,煎湯送服。

、黎明泄瀉,用肉果、故紙各五分,煎湯送服。

、不恩飲食,用神麯一錢、砂仁三分,煎湯送服。

·赤淋,用石葦五分,煎湯送服。

、白濁,龍骨五分,煎湯送服。

参一錢 革一錢

茯

苓二錢

嬰梁花二錢

者二錢

枸杞子二錢

旋般花五鈴

蒙

Ŀ

益智仁五分錢

共研細末,煉蜜和丸。 法半夏五歲

百 補增力丹

此藥不寒不熱,平等消補,兩益之劑。老人服之,耳目聰明,腰腿有力,身輕

氣弱 傷 脹 膒 夢遺滑精, 體 臥 體 寬中 吐 吐 , 不 健 , 血虚 宜 M 陰陽不分 人每服二丸 至 , 肝 一老健壯 理氣 ,夜出盜汗,多眠 , 經 努傷 , 産後血 五 血 年;中 淋白 虚 吐血 經 , ; 水瀉 脈 ,小兒 幼兒服之,消食化水,諸病不生 , 瘀 氣逆不 濁 調 ; 紅白 暢 ,並皆治之。無病之人 ,心腎兩虧 少年破身太早 年服之,開胃健脾,多進飲 0 丸, 痢疾 故凡 舒 少食 , 胸 男婦 三、五歲者半丸 ,大腸滯 ,脾虚胃 膈 , 發滿 老幼 眼 酒 黑 色過 埶 弱 頭暈 , , 諸 兩脇 , ,不恩飲食 腸 ,均可常服 度 虚 9 耳 發 風 , 百 , 鳴心 下元虚 俱用白 下 脹 損 食,强筋壯骨,增添 ;婦女服之,活血 血 , , 寒食 五勞七傷 悸,精神 ,胃經不清 , 婦 損 開 。大能調養身體 女月 積聚 水 , 偏 短 經 墜 , 9 新久 胃 不 • 少 疝 0 調 膨 氣 , 氣 通 膂力 問 咳 經 疼 四 , , 腎囊 痛 肢 赤白 嗽 脹 , , 功難盡過 滋陰 滿 無 痰 , , 帶 濕潮 脾 喘 力 9 翻 胖 浦 下 , , 述 虚 睡 ,

Ξ 共 研 仙 細 八四錢兩 , 煉蜜 和 疾 丸 黎 <u>朴</u> 六一 三 錢兩 錢兩 鹿角霜

北三錢兩

甘 乾 草 炒八 二三 黑兩 錢兩

陳

皮

三錢兩

¥ 豆. 歸 二三 二三 錢雨 錢兩

清宫秘方大全終

治 門

24 L

でくた。

w

×

4

でくた。

w

×

4

